



01. Béns Arquitectònics

14 ELEMENTS SINGULARS / ESPAIS I MOBILIARI URBÀ (S)

ANTONI
VILANOVA
OMEDAS /
num:28213-8

Signat digitalment
per ANTONI
VILANOVA OMEDAS /
num:28213-8
Data: 2020.10.21
11:30:29 +02'00'

01. Béns Arquitectònics

14 ELEMENTS SINGULARS / ESPAIS I MOBILIARI URBÀ (S)

CODI Nom

S.01 Safareigs de la Font Nova + Font

S.02 Safareigs de la Creu Alta

S.03 Plaça de Granados + Fanal + Font

S.04 Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó

S.05 Monument a Anselm Clavé

S.06 Monument a Joan Sallarés i Pla

S.07 Creu de Barberà

S.08 Creu Alta

S.09 Tanca de Can Puiggener

S.10 Quiosc del parc del Taulí

S.11 Coves de Sant Oleguer

S.12 Font del Trinxeraire

S.13 Font de la Granota

S.14 Font del Càntir

S.15 Passeig de la Revolució

S.16 Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Passeig fins el Molí d'en Fontanet

S.17 Fites de terme

Safareigs de la Font Nova + Font (Conjunt)

S.01.CA

exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements

Conjunt d'especial interès arquitectònic, artístic, ambiental, històric i social el valor del qual resideix principalment en la seva estructura tipològica, reflectida en la volumetria original, i la imatge general externa i interna. S'afegeix, també, l'estructura funcional i la disposició d'elements referents atribuïbles a la concepció formal de la construcció vinculada al seu ús. Altrament, es protegeix la configuració distributiva que emana de l'estructura portant, així com les característiques referents del projecte matriu, en la definició d'espais i la tècnica constructiva utilitzada; els valors dimensionals i de proporció; el tipus de paràmetres emprats i les implementacions decoratives associades a un estil determinat. Totes aquestes parts esmentades són aspectes que cal respectar i, per tant, són parts o conceptes a mantenir, sense perjudici de les actuacions de rehabilitació requerides, amb una restauració adequada de conservació de la tipologia que haurà de preservar i revaloritzar els esmentats elements d'interès. Es protegeix la totalitat de la construcció original que conformaven els safareigs i la totalitat de les façanes que conformen el conjunt, així com la font exterior. En aquest segon cas la seva protecció és integral. Es protegeix, documentalment, el volum de la intervenció realitzada com a gimnàs de l'Escola Enric Casassas. La font de fundició exterior es protegeix integralment atenent a les seves característiques formals i la ubicació.

Entorn de protecció Per les característiques inherents del conjunt i donada la seva posició on es garanteix la contemplació adequada del mateix no es considera, específicament, un entorn de protecció concret.

☒ Valor històric

Conjunt referent en el context de la història de Sabadell per la seva representativitat en la lectura d'una època i un moment destacat en l'evolució de les dotacions i les infraestructures de gran importància al llarg dels s. XIX-XX a la ciutat.

☒ Valor urbanístic

Conjunt interessant per la contribució en la lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del Centre i l'Eixample a partir de les dotacions i els serveis, especialment, l'aigua, el llum i el gas.

☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt d'especial interès el valor del qual resideix, principalment, en la seva estructura tipològica reflectida en les façanes i com a reflex de les tècniques constructives del moment, així com la presència d'elements decoratius i de reforç compositiu.

☒ Valor sociocultural i etnològic

Conjunt referent en el context sociocultural i etnològic per les seves característiques representatives, especialment en la tradició i record en el procés de transformació evolutiva de les infraestructures de la ciutat.

☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge que el propi conjunt defineix de manera contundent.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció

Manteniment i/o Reparació; Restauració; Rehabilitació sense alterar els valors tipològics del bé; Consolidació; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé); Millora

No es permet la modificació.

CRITERI PRINCIPAL D'INTERVENCIÓ SOBRE LES PARTS CATALOGADES

Conservació de volumetria, façanes i estructura tipològica original. Les actuacions de imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran al màxim en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.

L'adequació a les normatives sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat, es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat.

Safareigs de la Font Nova + Font (Conjunt)

S.01.CA

Qualsevol proposta plantejada sobre aquest bé haurà de ser avaluada per la Taula de Patrimoni de Sabadell.

FAÇANES / COBERTES

Qualsevol intervenció permesa haurà de preservar i revaloritzar els valors tipològics i en cap cas menystenir-los.

Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis. No es permet la modificació, ni la retirada de rajoles decoratives inventariades.

ENTORN / JARDÍ

No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit.

Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge urbà que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat de la ciutat).

Per la resta d'actuacions a l'entorn, caldrà portar a terme les intervencions que determina el Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS) o POUM vigent; el Pla Especial Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Totes aquestes actuacions s'hauran de portar a terme sense impedir la correcta visualització del bé catalogat.

ESTRUCTURA/INTERIOR

No es permet l'enderroc de cap de les estructures que són referents en els seus valors tipològics i que sigui referent dels seus valors patrimonials o que els pugui menystenir, excepte de les parts contràries al bé patrimonial.

En cas de reparació de l'estructura es garantirà la restitució de la imatge exterior característica.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Efectes sobre entorn de protecció L'entorn definit per la conca visual sobre l'element és delimitat, figurativament, per l'espai físic que conforma el context ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats arquitectòniques del mateix, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret.

Gestió Les intervencions o actuacions de reparació, consolidació; remodelació o rehabilitació; restauració; reconstrucció i reproducció hauran d'anar precedides per la redacció d'un informe patrimonial, amb el contingut mínim establert a l'article 30 de la normativa.

En els béns que estan associats a Àrees d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica (NP.6) reconeguts en aquest pla i/o davant una troballa fortuïta es requerirà la realització d'un control arqueològic en el seguiment dels treballs de condicionament. Davant l'aparició fortuïta de restes arqueològiques en el curs d'obres, el propietari queda obligat a comunicar-ho, immediatament, als serveis tècnics municipals i a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Altres intervencions Es permet l'adequació a les normatives sectorials d'accessibilitat i altres, d'acord amb el seu nivell de protecció, i de conformitat amb l'establert a l'article 37 de la normativa.

Es permet l'eliminació de cossos i altres elements sobreposats contraris als valors d'interès per a la història del bé i que es demostrin incoherents amb els valors patrimonials del bé catalogat.

Safareigs de la Font Nova + Font (Conjunt)

S.01.CA

Altrament, es permeten les actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes tipològics i/o ornamentals significatius, reforçar elements simples de l'estructura del bé per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural, les condicions de salubritat, higiene i seguretat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Informació històrica** A la dècada dels anys 20 es produeix un eixamplament del barri de la Salut, i els nous estadants demanen noves fonts per proveir-se d'aigua. Així doncs, l'1 de novembre de 1829, en Joaquim Mornau d'Amat dona a l'Ajuntament un tros de terra situat a l'indret dit de les Planes d'en Macià, amb les condicions de fer-hi un rentador públic i una font. El primer safareig de la Font Nova data de 1837, tot i que altres fonts el situen el 1833 i fou construït mitjançant els diners obtinguts per la venda de tres plomes (mesura) d'aigua als fabricants Pau Turull i Josep Sardà. Trenta anys més tard el consistori acordà aixecar un mur de nou pams per tal de tancar la pica, això es fa a causa de diferents queixes rebudes per concitadans que titllaven el pas per la zona com a immoral. El projecte per tancar i cobrir el safareig es va iniciar l'any 1892 i les obres es varen dur a terme l'estiu de 1893.
- A partir de 1962, l'Ajuntament va nomenar dos encarregats per a la neteja dels safareigs. Posteriorment, l'encarregat del safareig fou en Josep Juan i Muns, que va tenir la concessió dels safareigs des de l'any 1908 fins a la dècada dels 50, amb l'arribada més o menys generalitzada de l'aigua corrent a les cases, entrant així en desús. El safareig era un servei públic, de manera que s'hi tenia lliure accés, tot i que la persona encarregada de la concessió oferia uns serveis alternatius que eren remunerats, com ara els serveis de bugada, la vigilància de cubells de la roba en remull, la venda d'aigua calenta, el sabó i el lleixiu que el mateix Josep Juan fabricava.
- El safareig s'obria cada dia de la setmana, i el seu horari era de set del matí fins a la posta del sol. Cada pica tenia la seva funció unes eren per esbandir i altres per ensabonar, al mateix temps unes es destinaven a la roba de color mentre que l'altra estava destinada a la roba blanca. Quan hi havia una malaltia infecciosa era obligatori rentar la roba dels malalts en una pica a part per no propagar la infecció.
- Bibliografia** De quan l'aigua no era cosa corrent. Arraona, vol.8. Autor: Juan-Muns, Núria i Moreno, Xavier.
- Els safareigs del carrer de la Font Nova. Autor: Corominas, Montse i Pardellans, Salut. AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.1/1837
- AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.544/1916
- Actuacions finca** El 1997 els safareigs van ser rehabilitats. En les obres de rehabilitació, se'n va conservar la façana modernista, es va reconstruir i conservar un dels dos safareigs que hi havia i també es va restaurar la coberta, la qual aprofita l'aigua de pluja, que cau directament dins la pica. L'altra part de l'edifici es va habilitar com a equipament per a l'escola pública Enric Casassas. Actualment han perdut la funció original i s'hi fan visites guiades organitzades pel Museu d'Història de Sabadell, on s'explica la seva història, ús i funcionament, i tallers per a les escoles.
- Observacions** La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 41. Ornamentació. Miquel Pasqual i Tintorer (Sant Feliu de Llobregat, 1849 - Barcelona, 1916) fou un arquitecte modernista català. Va contribuir a la modernització de Barcelona i, molt especialment, a la de Sabadell, ciutat que també vivia un moment de expansió i renovació urbanística. Era fill de Vicenç Pascual (Santa Coloma de Cervelló), mestre de cases, i de Josefa Tintorer Casas. Va contraure matrimoni al 7 d'abril de 1881 amb Concepció Soldevilla Boixader, filla de Dolores Boixader Subirana i Carlos Soldevilla i Pujol, qui va ser metge i cavaller de la real ordre de Carles III. El matrimoni va tenir quatre fills: Alfredo, Alberto, Carlos i Lluís. Alfredo, advocat de professió, va ser vocal de la Lliga Regionalista de Gràcia entre l'any 1914 i 1918. Carlos, va continuar l'ofici del pare convertint-se en arquitecte i contractista d'obres. Va ser secretari de la Junta de Govern del Reial Cercle Artístic de Barcelona entre els anys 1926 i 1928. Va contraure matrimoni amb la Josefina Sacrest Dusol filla de la família d'industrials tèxtils Sacrest i les colònies industrials Dusol. Lluís es va dedicar a la enginyeria industrial i va fundar la Companyia Industrial y Comercial, S.A. La família Pascual i Tintorer era molt aficionada al teatre, i acostumaven a fer

Safareigs de la Font Nova + Font (Conjunt)

S.01.CA

representacions privades a la torreta on estiuejaven al carrer de l'Escorial, juntament amb els seus nebots el dramaturg Carles Soldevila i l'historiador Ferran Soldevila.

Miquel Pascual i Tintorer va ser soci resident de l'Ateneu Barcelonès inscrit en la secció de Belles Arts fins l'agost de 1883. Tres anys abans havia estat elegit revisor de comptes de l'Ateneu. En aquestes mateixes eleccions també van ser escollits: Francisco P.

Carbonell (president); Josep Masriera i Manovens (vicepresident), fill de Josep Masriera Vidal família d'artistes molt influents en la societat catalana del segle XIX i XX; Salvador Amat folklorista i crític musical (secretari) i Joan Baptista Pons i Trabal arquitecte barceloní influenciat pel modernisme (vicesecretari); i Frederic Aymamí vocal de la junta directiva.

Miquel Pascual i Tintorer estudia a Barcelona a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi des de 1866 fins a 1870, posteriorment acabarà els seus estudis a la Reial Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, on va obtenir el títol d'arquitecte l'any 1878.

Inicia la seva vida professional com arquitecte municipal a l'Ajuntament de Sabadell el 5 de febrer de 1879 i cessà del càrrec l'1 d'agost de 1895. Paral·lelament inicia la seva activitat com a arquitecte municipal de la Vila de Gràcia l'any 1880. El juny de 1897, quan la Vila de Gràcia és agregada definitivament a la ciutat de Barcelona, Miguel Pascual i Tintorer és nomenat "Jefe de la sección de la oficina facultativa de Edificaciones y Ornato" de l'Ajuntament de Barcelona. Deu anys més tard, el febrer de 1907, serà anomenat "Jefe de la División 2ª de Urbanización y Obras". L'octubre del mateix any serà ascendit a "Jefe de la Sección 1ª de Urbanización y Obras" del mateix ajuntament.

El 1887 rep una medalla d'or juntament amb l'enginyer-arquitecte García Faria pel projecte de les obres de clavegueram a la Vila de Gràcia.


Coincidint amb l'Exposició Universal a Barcelona el 1888, Miquel Pascual i Tintorer participa en el "Segundo Congreso nacional de arquitectos" celebrat a la ciutat de Barcelona.



Vista aèria
ICGC

Safareigs de la Font Nova + Font (Conjunt)


S.01.CA



*Façana carrer de les Paus
Google*




*Façana carrer de la Font Nova
Google*



*Font exterior
(ER) Equip redactor*



*Façanes restaurades
MB (17.1.2010)*



*Interior restaurat
MB (17.1.2010)*



*Façana
Antoni Carbonell (1986)*

Safareigs de la Font Nova + Font (Conjunt)

S.01.CA

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



BCIN



BCIL



BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:



NIVELL 1. INTEGRAL



NIVELL 2. CONSERVACIÓ



NIVELL 3. PARCIAL



NIVELL 4. AMBIENTAL



NIVELL 5. DOCUMENTAL



ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor

Safareigs de la Creu Alta

S.02.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

5.

Codi INE

187

Adreça/es

Carrer Papa Pius XI, del, s/n
Carrer Sant Isidre, de, s/n
Carrer Borràs, de, 136

Delimitació bé
Entorn protecció

Coordenades UTM

x = 425043,0 ;
y = 4600693,0

Identificació al plànol

Nd1-17

Grafisme categoria



DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes


Titularitat

5109301DG2050B0001OD

632

520

PB



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Safareigs de la Creu Alta

S.02.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 9.5
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Edificis
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Safareigs
<i>Estil i Època</i>	Noucentisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1913
<i>Autor/promotor</i>	Renom i Costa, Josep
<i>Parcel·la</i>	Conforma cantonada
<i>Context</i>	El conjunt es troba a l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament al barri de la Creu Alta.
<i>Elements</i>	Edifici aïllat d'una sola planta, que ocupa la totalitat de l'illa formada pels carrers de Papa Pius XI, carrer de Sant Isidre i carrer de Borràs. Destaca la composició de les façanes, amb una decoració senzilla però de línies harmòniques. A l'interior actualment hi ha una biblioteca pública. Edifici aïllat, d'una sola planta, situat entre els carrers Borràs, Pius XI i Sant Isidre. Malgrat la senzillesa de l'obra i el deteriorament que va patir, conserva elements que mostren el tractament acurat amb què es va realitzar, especialment pel que fa a l'exterior. Les façanes tenen un basament amb recobriment de pedres irregulars. La part central conserva restes de l'arrebossat que cobria el maó i d'un senzill esgrafiats d'ones i espirals d'inspiració marina. Les formes del coronament són mixtilínies. Les obertures, molt modificades, són rectangulars.
<i>Ús actual</i>	Públic civil, biblioteca
<i>Ús original/altres</i>	Públic civil, safareig
<i>Estat conservació</i>	Bo; La seva rehabilitació es va iniciar l'any 2002. S'ha restaurat respectant i conservant els elements arquitectònics originals i afegint les comoditats i els serveis necessaris propis d'una biblioteca. Aquestes obres han permès recuperar un equipament patrimonial i alhora donar-li un ús per a la ciutadania.
<i>Façanes/Coberta</i>	Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona l'estat actual de la/es façana/es. S'aprecia la voluntat de conservació encara que no disposi d'un pla de manteniment predictiu.
<i>Entorn/Jardí</i>	Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona l'estat actual de la/es façana/es. S'aprecia la voluntat de conservació encara que no disposi d'un pla de manteniment predictiu.
<i>Estructura/Interior</i>	La claredat tipològica d'aquesta construcció corrobora un manteniment correcte de l'estructura principal de l'edifici.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques arquitectòniques i posicionals de l'edifici en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Safareigs de la Creu Alta

S.02.EA

Elements

Bé d'especial interès arquitectònic, artístic, ambiental, paisatgístic, sociocultural-etnològic i tècnic, el valor del qual resideix principalment en la seva estructura tipològica, reflectida en la volumetria original, i la imatge general externa, a partir dels referents decoratius, i interna. S'afegeix, també, l'estructura funcional i la disposició d'elements referents atribuïbles a la concepció formal de la construcció. Altrament, es protegeix la configuració distributiva que emana de l'estructura portant, així com les característiques referents del projecte matriu, en la definició d'espais i la tècnica constructiva utilitzada; els valors dimensionals i de proporció; el tipus de paràmetres emprats i les implementacions decoratives associades a un estil determinat, en aquest cas al noucentisme. Totes aquestes parts esmentades són aspectes que cal respectar i, per tant, són parts o conceptes a mantenir, sense perjudici de les actuacions de rehabilitació requerides, amb una restauració adequada de conservació de la tipologia que haurà de preservar i revaloritzar els esmentats elements d'interès.

Entorn de protecció

Per les característiques del bé i en relació a la seva posició específica es considera que s'inscriu en un entorn que ha de gaudir d'una "protecció ambiental" que garanteixi el respecte per les qualitats arquitectòniques, ambientals i paisatgístiques amb respecte per la seva contemplació sense altres construccions o elements que puguin distorsionar els valors que representa. Altrament podrà concretar-se, si el planejament general o derivat ho determina, una regulació general sobre el conjunt del àrea o sector on s'inscriu, així com sobre l'aplicació de mesures pel tractament de les seva imatge exterior, inclosa la disposició d'elements d'enllumenat exterior i/o de senyalització. La disposició dels mateixos es farà respectant els valors del bé catalogat.

☒ Valor històric

Es tracta d'una construcció característica d'aquest tipus d'equipaments del període anterior al subministrament públic d'aigua a la ciutat.

☒ Valor urbanístic

La seva formalització en forma triangular, determina una illa característica en l'exemple de la Creu Alta, amb una proa oberta al carrer de Pi i Margall.

☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Els valors venen acreditats a partir del projecte de l'arquitecte Josep Renom que aixeca una construcció útil en la seva finalitat i la complementa amb els elements referencials, decoratius i formals de finals del modernisme, donant pas al noucentisme.

☒ Valor sociocultural i etnològic

Els safareigs són unes construccions representatives d'una etapa llarga en la utilització d'aquests equipaments a la ciutat i la resta de Catalunya. Representen una tradició en la forma de rentar i, especialment, en la relació social que comportava.

☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic

A nivell formal, la construcció és un element referent pel barri de la Creu Alta i la seva imatge exterior és reconeguda, especialment, arran de la restauració i de la obertura de la biblioteca com equipament públic.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció

Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Regulació

No es permet la modificació de les parts catalogades;

Conservar amb mètodes propis de la restauració adequada per tal de preservar la volumetria, les façanes i l'estructura tipològica original.

En el moment que es plantegi qualsevol intervenció i per tal de garantir i acreditar el coneixement del bé, la seva evolució històrica i les tècniques constructives aplicades, caldrà redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls més inherents a les seves característiques com a bé patrimonial (memòria, aixecament de l'estat actual de la zona d'intervenció, recull de documentació històrica -estudi dels expedients d'obres per tenir documentades totes les modificacions o transformacions sofertes- i reportatge fotogràfic actual).

L'estudi patrimonial previ a la redacció del projecte d'intervenció precisarà els elements objecte de conservació. En aquest sentit es manifesta la voluntat de preservar altres elements característics i identificadors associats que puguin estar presents, en funció del

Safareigs de la Creu Alta

S.02.EA

estil i/o període com són: els paviments (hidràulic, "Nolla" o de fusta), el cancell com estructura tradicional molt comuna a Sabadell (que inclou la doble porta de fusta, normalment treballada amb motius ornamentals i la ceràmica de rajola de València amb motius decoratius que conforma els arrimadors) i les reixes de forja i/o de fosa, per citar alguns exemples característics.

L'adequació a les normatives sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat (evacuació) i accessibilitat, es resoldran de la manera més compatible amb els valors acreditats del bé catalogat.

Qualsevol proposta plantejada sobre aquest bé haurà de ser avaluada per la Taula de Patrimoni de Sabadell.

Façanes/Coberta	Intervencions plantejades amb la voluntat de posar en relleu la tipologia i la composició de la/es façana/es, el ritme, la proporció i forma de les obertures i els tancaments, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que les configuren. En el cas de les cobertes hauran de preservar la forma i tipologia característica del bé catalogat. Per aquesta raó caldrà procedir, al mateix temps, a una adequació que elimini els elements contraris als valors inherents de la façana i/o la coberta, així com al tractament específic de les mitgeres, si s'escau, d'acord amb les especificacions derivades del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS) o POUM vigent i el Pla Especial Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS), en el cas que sigui procedent.
Entorn/Jardí	Les intervencions que determina el Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS) o POUM vigent; el Pla Especial Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
Estructura/interior -	
Entorn de protecció	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats arquitectòniques del mateix, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret.
Gestió	Abans de qualsevol intervenció de Reparació, Consolidació, Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació que es realitzi sobre el bé catalogat, s'haurà de redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls inherents als orígens i l'evolució de la construcció fins l'estat previ a la intervenció proposada (aixecament actual, documentació i imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l'evolució urbanística del sector, així com l'estudi dels expedients d'obres per tenir documentades les modificacions o transformacions més destacades.
Altres intervencions	Actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes tipològics i/o ornamentals significatius, reforçar elements simples de l'estructura del bé per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural, eliminar cossos i altres elements sobreposats que no siguin d'interès per la història de la construcció protegida i es demostrin incoherents amb l'estructura originària i a les ampliacions orgàniques que el bé hagi suportat en el temps, així com reposar les condicions de salubritat, higiene, seguretat, ornament públic i l'adequació a les normatives sectorials d'accessibilitat i altres, preservant els valors patrimonials, d'acord amb el seu nivell de protecció.
Usos permesos	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
Usos prohibits	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica La necessitat de la construcció d'un safareig al barri de la Creu Alta, va dur a l'Ajuntament a adquirir uns terrenys per subhasta l'any 1910, tot i que l'import d'aquests no es va poder fer efectiu fins el mes de maig de 1913; moment en el qual es va fer l'encàrrec a l'arquitecte municipal, que aleshores era en J. Renom i Costa, de bastir-hi uns safareigs públics.

Sembla ser, segons un primer projecte de Renom, que estava previst un habitatge de planta baixa i pis en un dels extrems de l'edifici, aquest però no es dugué a terme, molt possiblement perquè aquest element encaria el pressupost, i l'Ajuntament no podia costejar les despeses que això suposava.

L'any 1993 ja es trobava en procés de degradació. Durant la primera dècada dels 2000 es

Safareigs de la Creu Alta

S.02.EA

va rehabilitar i transformar en una biblioteca pública. La Biblioteca dels Safareigs va ser inaugurada el 26 de maig de 2006.

Bibliografia

CASAMARTINA, Josep: Josep Renom, arquitecte. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 2000, p.66-67.

AHS, Fons Municipal. Llicència d'obres.1913/Exp:510.


AHS, Fons Municipal. Exp.General de foment.1913/Exp:510. (Municipal)



Vista aèria
ICGC



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica
M. Àngels Monte, 1993

Safareigs de la Creu Alta

S.02.EA



Esgrafiats façana, 1993
M. Àngels Monte, 1993

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



BCIN



BCIL



BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:



NIVELL 1. INTEGRAL



NIVELL 2. CONSERVACIÓ
NIVELL 3. PARCIAL



NIVELL 4. AMBIENTAL



NIVELL 5. DOCUMENTAL



ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor

Plaça de Granados + Fanal + Font (Conjunt)

S.03.CA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

EA

EA

LOCALITZACIO

Indret / barri

Codi INE 187

Adreça/es

Plaça Granados, de, s/n

Coordenades UTM

x 425270,0 ; y 4600323,0

x 425270,0 ; y 4600323,0

Plànol


Nd1-17

Delimitació bé

Grafisme cat.



Entorn protecció



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Plaça de Granados + Fanal + Font (Conjunt)

S.03.CA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Classificació Estructures urbanes
Categoria BPU
Nº reg/cat. PEPBAMAS 10.3
Nivell prot. Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Classificació Estructures urbanes
Categoria BPU
Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Altres prot. El conjunt de la plaça i les edificacions que fan front són protegides ambientalment (NP.4). Caldrà comprovar si dins l'ordenació poden haver-hi afectacions com a Àrea d'Expectativa Arqueològica (AEA NP.6)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia Funcional Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)
Subtipus Funcional Vial + Fanal + Font
Context El conjunt de la plaça de Granados on se situa el fanal i la font es troba a l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell. Les coordenades UTM de l'element fanal i font són: X:425270,0 / Y:4600323,0.
Conjunt / elements Plaça neoclàssica caracteritzada pels itineraris en estrella que delimiten els parterres. Al centre, en el punt de creuament dels itineraris, hi destaca una font de ferro colat. El projecte corre a càrrec de l'arquitecte Miquel Pascual i Tintorer i data de l'any 1886. Aquest cop segueix els cànons neoclàssics. La jardineria que, en forma de tires d'arbustos, delimitava els camins a l'alçada d'una persona ha estat suprimida.
Ús actual Espai públic
Ús original/altres Espai públic
Estat conservació Bo; Plaça de composició geomètrica caracteritzada pel creuament d'itineraris vianants. La jardineria original, de xiprers retallats a l'alçada aproximada d'una persona que emmarcava els camins, ha estat suprimida. Del mobiliari cal destacar la font de ferro colat, situada al mig de la plaça, restaurada recentment i que per la seva posició reforça la composició de traçats en estrella.
Entorn de protecció Per les característiques físiques inherents, per la configuració de la plaça i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements Per les característiques del conjunt es considera que, en la seva totalitat, ha de gaudir d'una protecció ambiental. Aquesta protecció afecta a la totalitat dels fronts edificatòries que donen a la plaça. De forma singular es protegeixen íntegrament els elements referents com el fanal i font i els plataners amb la seva disposició original. Són objecte de conservació la disposició dels parterres i els bancs. Finalment són objecte de protecció documental a justificar els paviments i altres elements vegetals i arboris així com la resta de mobiliari urbà no original. Altrament podrà concretar-se, si el planejament general o derivat ho determina, una regulació general sobre el conjunt del àrea o sector on s'inscriu, així com sobre l'aplicació de mesures pel tractament de les seva imatge exterior. Les actuacions es faran respectant els valors del conjunt catalogat.
Entorn de protecció Per les característiques inherents del conjunt de la plaça i donada la seva posició on es garanteix la contemplació adequada del mateix no es considera, específicament, un entorn de protecció concret.

☒ Valor històric

El projecte original data de l'any 1886 i és un dels primers espais públics dissenyats, com a tal, a la ciutat de Sabadell.

Plaça de Granados + Fanal + Font (Conjunt)

S.03.CA

☒ Valor urbanístic	La plaça de Granados ha esdevingut com un espai vertebrador entre el Centre i l'Exemple de Sabadell a partir de la seva articulació amb la Ronda de Zamenhof.
☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic	És important fer la notar la presència del fanal i la font pública de ferro colat com un element significatiu en la identificació de la plaça.
☒ Valor sociocultural i etnològic	La plaça està perfectament i estretament reconeguda pels ciutadans i veïns de Sabadell.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	Els elements de vegetació i la seva disposició són referents des del punt de vista natural, ambiental i paisatgísticament.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; Restauració

Sobre els elements de la infraestructura essencial, els de mobiliari urbà original i l'espai urbà que es configura en el conjunt de la plaça es proposen intervencions de conservació, per la seva rellevància paisatgística. A nivell del capítols concrets relatius a les intervencions, s'esmenten els següents:

ENDERROCS

- No s'autoritza el desplaçament dels elements originals protegits, com el fanal i la font.
- No s'autoritza l'enderroc dels elements protegits esmentats anteriorment.

ALTRES

- No s'autoritza modificació de traçats superficials definitoris de la tipologia i la configuració original de la plaça i els seus jardins.

Qualsevol modificació o intervenció serà objecte prèviament d'un estudi patrimonial, ambiental i paisatgístic.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Efectes sobre entorn de protecció La pròpia configuració de la plaça determina l'Ambient on se situen totes les parts i els elements originals que li confereixen la singularitat pel que ha estat catalogada i determinen l'àmbit com a entorn dels mateixos.

Gestió Abans de qualsevol intervenció de Reparació, Consolidació, Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació que es realitzi sobre una part o la totalitat del conjunt catalogat, s'haurà de redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls inherents als orígens i l'evolució de la plaça i els seus elements referents (font, fanal, parterre, arbrat, mobiliari urbà, etc...) fins l'estat previ a la intervenció proposada (aixecament actual, documentació i imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l'evolució urbanística del sector, així com l'estudi dels expedients d'obres per tenir documentades les modificacions o transformacions més destacades.

En els béns que estan associats a Àrees d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica (NP.6) reconeguts en aquest pla requerirà la realització d'un control arqueològic en el seguiment dels treballs de condicionament. Davant l'aparició fortuïta de restes arqueològiques en el curs d'obres, el propietari queda obligat a comunicar-ho, immediatament, als serveis tècnics municipals i a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Altres intervencions Actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una actuació parcial o general sobre el conjunt catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes ornamentals significatius, instal·lar nou mobiliari urbà o elements de senyalització i/o d'enllumenat o altres intervencions tendents a garantir i/o restablir les condicions de seguretat, eliminar elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del conjunt ambiental protegit i es demostrin incoherents amb l'estructura originària de la configuració de la plaça.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Plaça projectada en el Pla de Reforma i Eixample de 1886, "Pla Pascual".


Plaça de Granados + Fanal + Font (Conjunt)

S.03.CA

Observacions

HISTORIAL TOPONÍMIC


Granados (30.6.1916), plaça de Granados (30.10.1985)



*Vista aèria
ICGC*



*Font restaurada
(ER) Equip redactor*



*Plaça nevada. Hivern 1985
Antoni Carbonell (13 de gener de 1985)*

Plaça de Granados + Fanal + Font (Conjunt)

S.03.CA

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



BCIN



BCIL



BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:



NIVELL 1. INTEGRAL



NIVELL 2. CONSERVACIÓ



NIVELL 3. PARCIAL



NIVELL 4. AMBIENTAL



NIVELL 5. DOCUMENTAL



ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor



Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó (Conjunt)

S.04.CA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

EA

EA

LOCALITZACIO

Indret / barri

4.

Codi INE 187

Adreça/es

Passeig Cal Jepó, del

Coordenades UTM

x 424737,0 ; y 4600085,0

Plànol

Nd1-17

Delimitació bé

x 424737,0 ; y 4600085,0

Grafisme cat.

*

Entorn protecció

DADES CADASTRALS

Número

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó (Conjunt)

S.04.CA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Estructures urbanes
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.6 (Pas) 10.7 (Por)
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació
<i>Altres prot.</i>	El Passeig és un BPU / Volumètric i la Portalada és BPU / Parcial.

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Estructures urbanes
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 3. Parcial
<i>Altres prot.</i>	El conjunt del Passeig és protegit ambientalment (NP.4). La porta de Cal Jepó és protegida integralment. Caldrà comprovar si dins l'ordenació poden haver-hi afectacions com a Àrea d'Expectativa Arqueològica (AEA NP.6)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia Funcional</i>	Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipus Funcional</i>	Vial i portalada d'accés a la fàbrica de Cal Jepó
<i>Context</i>	El conjunt del Passeig de Cal Jepó i la Portalada d'accés a l'antiga fàbrica de filats de cotó de Cal Jepó es troba a l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell, al costat de la Plaça Catalunya. Com a referència, les coordenades de la Portalada són: X:424729,2 / Y:4600072,4.
<i>Conjunt / elements</i>	El Passeig presenta fileres d'arbres plataners a banda i banda, deixant un ampli corredor central i dos de laterals més estrets. El passeig donava accés a la fàbrica de Cal Jepó a través d'una interessant portalada modernista. El projecte, sota la influència del Modernisme industrial, és obra de l'enginyer industrial Francesc Izard i Bas i fou executat entre els anys 1909 i 1910. Només resta, com s'ha comentat, la Portalada d'accés actualment formada per quatre pilars rectangulars de maó vist, que sustenten un arc central rebaixat i dos arcs laterals més baixos i iguals entre ells. La portalada està rematada formant un perfil triangular, amb el vèrtex superior a la part central que alhora conté un element vertical quadrat que sobresurt. Destaca els relleus aconseguits a través de diferents disposicions del maó vist. De la porta metàl·lica d'accés actualment solament en resta la part superior, situada a l'arc central.
<i>Ús actual</i>	Espai públic
<i>Estat conservació</i>	Bo; L'estat de conservació és correcte. Es tracta d'un passeig d'ombra molt acollidor en el període estival.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents, per la configuració del passeig amb el conjunt dels plataners disposats segons dues fileres i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Per les característiques del conjunt es considera que, en la seva totalitat, ha de gaudir d'una protecció ambiental. De forma singular es protegeix íntegrament la porta que donava accés a l'antiga fàbrica tèxtil, així com les dues fileres de plataners que es disposen, a banda i banda del passeig. La resta d'elements, mobiliari urbà i paviments existents són objecte de protecció documental a justificar. Altrament podrà concretar-se, si el planejament general o derivat ho determina, una regulació general sobre el conjunt del àrea o sector on s'inscriu, així com sobre l'aplicació de mesures pel tractament de les seva imatge exterior. Les actuacions es faran respectant els valors del conjunt catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques inherents del conjunt i donada la seva posició on es garanteix la contemplació adequada del mateix no es considera, específicament, un entorn de protecció concret.

Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó (Conjunt)

S.04.CA

☒ Valor històric	Record i testimoni de la fàbrica de filats de cotó construïda entre 1909 i 1910, pel solsonenc Josep Prat i Lagarriga, conegut per Jepó.
☒ Valor urbanístic	El passeig d'avui, amb les dues fileres de plàtans originals, és l'antic camí de la fàbrica, que es va enderrocar el 1973 per construir-hi l'Institut d'Ensenyament Secundari del Vallès.
☒ Valor sociocultural i etnològic	La indústria de Cal Jepó es va dotar de la maquinària més moderna, cosa que la convertí durant força anys en la indústria de cotó més important de la ciutat.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	La fàbrica, ja destruïda, era entre la Riereta i Hostafrancs i avui dia en resta tan sols part de la tanca que li confereix una imatge singular característica.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; Restauració

Sobre els elements de la infraestructura essencial, especialment sobre el conjunt de l'arbrat i l'espai urbà que es configura en el conjunt del passeig es proposen intervencions de conservació, per la seva rellevància paisatgística. A nivell del capítols concrets relatius a les intervencions, s'esmenten els següents: **ENDERROCS**

- No s'autoritza el desplaçament dels elements protegits, com la portalada de Cal Jepó.
- No s'autoritza l'enderroc dels elements protegits esmentats anteriorment.

ALTRES

- No s'autoritza modificació de traçats superficials definitoris de la tipologia i la configuració original del passeig i la disposició de la portalada.

Qualsevol modificació o intervenció serà objecte prèviament d'un estudi patrimonial, ambiental i paisatgístic.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Efectes sobre entorn de protecció La pròpia configuració del passeig determina l'Ambient on se situen totes les parts i els elements originals que li confereixen la singularitat pel que ha estat catalogat, especialment determinat per la presència de la portalada de Cal Jepó combinada amb la disposició dels plataners centenaris i determinen l'àmbit com a entorn dels mateixos.

Gestió Abans de qualsevol intervenció de Reparació, Consolidació, Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació que es realitzi sobre una part o la totalitat del conjunt catalogat, s'haurà de redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls inherents als orígens i l'evolució del passeig i els seus elements referents (arbrat i portalada) fins l'estat previ a la intervenció proposada (aixecament actual, documentació i imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l'evolució urbanística del sector, així com l'estudi dels expedients d'obres per tenir documentades les modificacions o transformacions més destacades.

En els béns que estan associats a Àrees d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica (NP.6) reconeguts en aquest pla requerirà la realització d'un control arqueològic en el seguiment dels treballs de condicionament. Davant l'aparició fortuïta de restes arqueològics en el curs d'obres, el propietari queda obligat a comunicar-ho, immediatament, als serveis tècnics municipals i a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Altres intervencions Actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una actuació parcial o general sobre el conjunt catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes ornamentals significatius, instal·lar nou mobiliari urbà o elements de senyalització i/o d'enllumenat o altres intervencions tendents a garantir i/o restablir les condicions de seguretat, eliminar elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del conjunt ambiental protegit i es demostrin incoherents amb l'estructura originària de la configuració del passeig.

Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó (Conjunt)

S.04.CA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Fàbrica de filats de cotó Manufactures Carol, coneguda com a Cal Jepó, fou construïda entre 1909 i 1910, pel solsonenc Josep Prat i Lagarriga, conegut, precisament, per Jepó, diminutiu de Jep que acabà donant nom a la fàbrica. El projecte, de 1909, era de l'enginyer Francesc Izard i marcà una fita en l'arquitectura industrial en incorporar-hi la teulada en dents de serra, la primera feta a Sabadell. La indústria també es va dotar de la maquinària més moderna, cosa que la convertí durant força anys en la indústria de cotó més important de la ciutat. El passeig d'avui, amb les dues fileres de plàtans originals, és l'antic camí de la fàbrica, situada entre la Riereta i Hostafrancs, que es va enderrocar el 1973 per construir-hi l'Institut d'Ensenyament Secundari del Vallès. Ara només resta part de la tanca i la portalada d'accés.

Bibliografia Passeig de Cal Jepó, Ajuntament de Sabadell



Vista aèria
ICGC




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó (Conjunt)

S.04.CA



*Fotografia del bé
(ER) Equip redactor*



*El passeig des d'Arnau de Vilanova
Google*



*Portalada fàbrica Cal Jepó
Francesc Casañas i Riera, AHS*



*Vista aèria Fàbrica i Passeig
Francesc Casañas i Riera, AHS*



*Vista aèria Fàbrica i Passeig
Francesc Casañas i Riera, AHS*



*Vista de la Fàbrica
Francesc Casañas i Riera, AHS*

Passeig de Cal Jepó + Portalada de Cal Jepó (Conjunt)

S.04.CA

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



BCIN



BCIL



BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:



NIVELL 1. INTEGRAL



NIVELL 2. CONSERVACIÓ



NIVELL 3. PARCIAL



NIVELL 4. AMBIENTAL



NIVELL 5. DOCUMENTAL



ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor

Monument a Anselm Clavé

S.05.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

9.

Codi INE

187

Adreça/es

Plaça Anselm Clavé, d', s/n

Delimitació bé

Coordenades UTM


x = 425075,0 ;
y = 4599320,0

Identificació al plànol

Nd1-22

Entorn protecció

Grafisme categoria



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Monument a Anselm Clavé

S.05.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.8
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Monument en espai públic
<i>Estil i Època</i>	Noucentisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1947-1949
<i>Autor/promotor</i>	Josep Vila Juanicó, arquitecte; Camil Fàbregas Dalmau, escultor
<i>Parcel·la</i>	Plaça d'Anselm Clavé
<i>Context</i>	El monument es troba a la plaça d'Anselm Clavé, dins l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament a l'eixample de Gràcia.
<i>Elements</i>	Monument commemoratiu format per un basament de pedra, sobre del qual hi ha una estela amb un alt relleu representant un grup coral mixt (un orfeó català), un grup masculí amb indumentària popular catalana i una dona amb indumentària corresponent a la classe obrera amb un infant als braços que juga amb unes fulles de roure. Sobre l'estela, culminant la composició, hi ha l'escultura exempta d'una figura femenina asseguda amb fulles de llorer entre les mans, que amb la seva mirada ens condueix al relleu d'Anselm Clavé, situat sobre el vèrtex central de l'estela. El tipus d'escultura, amb unes figures molt corpòries, remet al noucentisme. A més, la figura femenina és molt clàssica de tipus mediterrani (cabell recollit, poc pit i amplis malucs).
<i>Ús actual</i>	Monument
<i>Ús original/altres</i>	Monument
<i>Estat conservació</i>	Bo; Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior.
<i>Façanes/Coberta</i>	-
<i>Entorn/Jardí</i>	Correcte
<i>Estructura/Interior</i>	La claredat tipològica expressada en el disseny i la forma del monument fa preveure un estat correcte de l'estructura principal del mateix.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.
<i>Situació de risc</i>	Altres riscos; Vandalisme

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

Monument a Anselm Clavé

S.05.EA

- | | |
|--|---|
| ☒ Valor històric | Monument dedicat a Josep Anselm Clavé (1824-1916), músic barceloní que ideà els conjunts vocals o cors integrats per a grups de treballadors amb una idea al mateix temps artística i social. |
| ☒ Valor urbanístic | Element referent en la conformació de la plaça d'Anselm Clavé. Pràcticament l'escultura conforma l'espai central de la plaça habilitant la circulació rodada perimetralment. |
| ☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic | L'escultura mostra la influència de Manolo Hugué, estructura massissa, de gust arcaic, que busca la intensitat expressiva però amb una voluntat d'estalviar recursos. El projecte de la plaça, on es troba el monument, és obra de l'arquitecte Vila Juanico. |
| ☒ Valor sociocultural i etnològic | L'escultura i la plaça són plenament identificades en la memòria dels sabadellencs, especialment pels habitants del barri de Gràcia. |
| ☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic | La posició preeminent en l'illa triangular que conforma l'espai central de la plaça reforça la seva visualització, tot i la presència dels arbres que l'envolten a banda i banda. |

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Restauració; Desplaçament

Regulació No es permet la modificació, excepte el desplaçament del monument;

Les actuacions d'imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.

No es permet la modificació excepte les parts contràries al bé patrimonial.

Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé.

Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors.

Les actuacions de imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.

Altrament, es permet el desplaçament del monument sempre que es formuli des d'una proposta raonada que haurà de passar els informes previs pertinents i el vist i plau de la Taula de Patrimoni.

Façanes/Coberta Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis.

Entorn/Jardí Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).

Estructura/interior Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa. Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.

Entorn de protecció L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret.

Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus

Monument a Anselm Clavé

S.05.EA

valors inherents.

Gestió

-

Altres intervencions

Intervencions que constitueixen una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes patrimonials significatius, reforçar elements simples de l'estructura del bé per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural, eliminar altres elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del bé i es demostrin incoherents amb l'estructura originària del mateix.

Usos permesos

Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits

Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica


L'arquitecte encarregat de projectar aquest monument fou en Vila Juanicó, posteriorment el realitzà l'escultor sabadellenc Camil Fàbregas Dalmau. Existeix un altre projecte d'en Camil Fàbregas al Museu d'Art de Sabadell.

Bibliografia

Inventari d'escultures públiques a la ciutat de Sabadell. Autor: Creus, Maia; Pedrosa, Jordi.

Observacions

Camil Fàbregas i Dalmau (Moià, 1906 - Sabadell, 2003) fou un escultor i pintor català. A partir de 1910, a l'edat de 4 anys, va viure a Sabadell. Va estudiar a l'Escola Industrial d'Arts i Oficis, a l'Escola de la Llotja de Barcelona (1925-28), a la Grande Chaumière i a l'École des Arts Appliqués de París, com també a Itàlia. A partir del 1945 es va fer amic de l'escultor Manolo Hugué, amb qui va col·laborar en les seves últimes obres. L'any 1959 va exposar a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Va fer diverses obres a Sabadell, tant a la via pública com per entitats i esglésies, i el 1971 li van organitzar una exposició antològica. La Fundació Ars i el Museu d'Art de Sabadell concentren una gran representació de la seva obra escultòrica i els projectes per a escultures monumentals. També conserven obra de Camil Fàbregas al Museu d'Història de Sabadell, el Museu Comarcal de Manresa i el Museu Thermalia de Caldes de Montbui.



Vista aèria
ICGC

Monument a Anselm Clavé


S.05.EA



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor




Detall
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982



Llegenda
(ER) Equip redactor



Monument a Anselm Clavé

S.05.EA

Monument a Joan Sallarés i Pla

S.06.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

Codi INE 187

Adreça/es

Plaça Doctor Robert, del, s/n

Delimitació bé

Coordenades UTM

x = 425660,0 ;

Identificació al plànol

Nd1-22

Entorn protecció

y = 4599809,0

Grafisme categoria



DADES CADASTRALES


Número

Superfície


Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)



Plànol emplaçament
ICGC

Monument a Joan Sallarés i Pla

S.06.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.40
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral
<i>Altres prot.</i>	AM.10.09CA Plaça del Doctor Robert

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Monument en espai públic
<i>Estil i Època</i>	Noucentisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1915-1917
<i>Autor/promotor</i>	Josep Clarà (escultor)
<i>Parcel·la</i>	Plaça del Doctor Robert
<i>Context</i>	El conjunt es troba a l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell, concretament al Centre, a la mateixa plaça del Doctor Robert.
<i>Elements</i>	Monument dedicat a Joan Sallarés i Pla, amb el lema "Geni del Treball". Està situat a la plaça del Dr. Robert, dins el casc antic de la ciutat. Va ésser inaugurat el febrer de l'any 1917.
<i>Ús actual</i>	Monument
<i>Ús original/altres</i>	Monument
<i>Estat conservació</i>	Bo; Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior.
<i>Façanes/Coberta</i>	-
<i>Entorn/Jardí</i>	Correcte
<i>Estructura/Interior</i>	La claredat tipològica expressada en el disseny i la forma del monument fa preveure un estat correcte de l'estructura principal del mateix.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.
<i>Situació de risc</i>	Altres riscos; Vandalisme

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

☒ Valor històric

Fou erigit l'any 1915 i inaugurat el 21 de febrer de 1917. Amb el lema "Geni del Treball" fou dedicat a Joan Sallarés i Pla, prohoms sabadellenc, president del Gremi de Fabricants, defensor dels proteccionisme i d'un regionalisme moderat.

Monument a Joan Sallarés i Pla

S.06.EA

☒ Valor urbanístic	L'escultura és un element de referència en el conjunt de la plaça del Doctor Robert i es troba situada en front a la façana est de l'Ajuntament i lleugerament desplaçada de l'eix central.
☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic	La base és de formes cubistes i té esculpit el cap de Joan Sallarés i Pla. Al damunt hi ha l'escultura realista d'un home executada ota els cànons del noucentisme.
☒ Valor sociocultural i etnològic	Bé referent en el context sociocultural i etnològic de Sabadell per les característiques representatives i la dimensió social d'una escultura que determina la seva instal·lació en un moment destacat en l'evolució cultural i representativa de la ciutat.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	Conjunt interessant (plaça del Doctor Robert i escultura) per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge urbà del centre de Sabadell.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé); Desplaçament

Regulació No es permet la modificació.;

Les actuacions d'imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.

No es permet la modificació de les característiques originals del monument excepte les parts contràries afegides al bé patrimonial. En aquest sentit s'ha de preservar en la seva integritat l'escultura i el basament de marbre, sense malmetre els valors volumètrics del conjunt original.

Totes les actuacions aniran dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del conjunt monumental.

Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors. Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis.

A nivell de les intervencions, es permet el desplaçament argumentat i justificat del conjunt monumental, seguint la tramitació pertinent i passant preceptivament per la Taula de Patrimoni.

Façanes/Coberta -

Entorn/Jardí

Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element escultòric singular de gran valor patrimonial: arquitectònic (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa). En aquest sentit, no s'autoritza cap altra construcció adossada al conjunt del monument.

Estructura/interior

Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa.

Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.

Entorn de protecció

L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.

Monument a Joan Sallarés i Pla

S.06.EA

Gestió	-
Altres intervencions	Intervencions que constitueixen una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes patrimonials significatius, reforçar elements simples de l'estructura del bé per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural, eliminar altres elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del bé i es demostrin incoherents amb l'estructura originària del mateix.
Usos permesos	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
Usos prohibits	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Fou erigit l'any 1915 i inaugurat el 21 de febrer de 1917. Amb el lema "Geni del Treball" fou dedicat a Joan Sallarés i Pla, prohoms sabadellenc, president del Gremi de Fabricants, defensor dels proteccionisme i d'un regionalisme moderat. La inauguració de l'estàtua a l'empresari i polític conservador Joan Sallarés i Pla a la plaça del Dr. Robert, llavors anomenada placeta de l'Os, va estar envoltada per una forta polèmica i diverses vicissituds.

L'any 1916 els fabricants ressuscitaren el vell projecte de construir un monument a Joan Sallarés i Pla que, en el seu moment (1912), havia estat desestimat al no comptar amb el consens necessari. Per evitar picabaralles, es decidí que la iniciativa no fos impulsada pel Gremi de Fabricants sinó pel sindicat Centre de Dependents, proper a la patronal, i considerat groc pel sindicalisme de classe. Així doncs, s'inicià una col·lecta en la que l'ajuntament de Sabadell va aportar la important suma de 3.000 pessetes i s'encarregà dissenyar l'obra al prestigiós escultor noucentista Josep Clarà. Joan Sallarés i Pla, nascut a Sabadell el 13 de novembre de 1845 va morir el 20 de novembre de 1901. Avi matern de Joan Oliver, Pere Quart, va ser una de les figures més destacades de la burgesia local. El seu pare, Joan Sallarés i Marra (1811-1883), que havia treballat de tintorer a l'empresa de Joan Salt Busquets, va instal·lar-se pel seu compte el 1835 i el 1850 ja donava feina a més de 100 obrers. El seu fill amplià el negoci i va construir una fàbrica de vapor el 1886 dedicada a l'estam i la llaneria que el 1893 era la quarta empresa tèxtil de la ciutat.

Des del molt jove s'interessà per la política. Fins a la Restauració Borbònica, com molts burgesos, recolzà la Revolució Gloriosa i fou regidor amb només 23 anys del primer Ajuntament provisional. Passades les vel·leïtats revolucionàries va ser un dels puntals de les forces conservadores de la ciutat. Sallarés i Pla fou president dos cops del Gremi de Fabricants i un dels fundadors del Banc Sabadell. L'any 1897 fou elegit president de la patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional. Des d'aquests càrrecs fou de uns més fermes abanderats del proteccionisme. En 1899 fou diputat a les Corts espanyoles pel Partido Conservador per Barcelona, després de patir una humiliant derrota a Sabadell enfront de Timoteo Bustillo.

A Sabadell, Sallarés i Pla s'havia distingit per la postura intransigent envers les reivindicacions obreres que va fer d'ell l'ideòleg i dirigent de la classe empresarial local. El 1883, després de la Vaga de les Set Setmanes, creà l'entitat benèfica patronal Sociedad de Invalidez y Fomento de la Industria on es discriminava als treballadors afiliats als sindicats de classe. Amb motiu de la vaga de 1890, que exigia una reducció de la jornada laboral que llavors era de 12 hores, va publicar l'opuscle "Las ocho horas". Algo sobre la cuestión obrera que va tenir un gran èxit entre els industrials sabadellencs. En aquest escrit s'oposava a la reducció de la jornada laboral i propugnava una política de força contra els treballadors. Així els advertia el següent

"...conviene (...) que no pierdan de vista que si a su favor está el número o la cantidad, a favor del capital se halla la calidad, y no debe hacerse ilusiones respecto a las consecuencias del choque entre una y otra".

El 1892 el govern central estudiava el projecte de llei del govern central de reduir la jornada laboral dels nens i dones de 12 a 11 hores i fer obligatori l'ensenyament primari als infants treballadors. Amb aquest motiu publicà El trabajo de las mujeres y niño. Estudio sobre sus condiciones actuales, on rebutjava aquestes mesures i particularment a l'extensió de l'educació als obrers:

"...un ideal utópico el que se propone ampliar la enseñanza a un grado tal, que exigiría al obrero seguir largos cursos a la conclusión de los cuales se encontraría con escasa ventaja práctica para el desempeño de su trabajo. No debe olvidarse que a la postre, el sitio del obrero es el taller y la fábrica".

Monument a Joan Sallarés i Pla

S.06.EA

El 1899 va participar en la creació de la Unió Regionalista, però Sallarés i Pla no era catalanista. Criticà l'emfàsi a la qüestió de la llengua dels catalanistes que podria desvetllar recels a la resta de l'estat. Així, quan es constituí el 1901 la Lliga Regionalista, va ser, amb Josep Bertran i Musitu, dels qui no s'integraren en el nou partit i s'hi oposaren a l'objectiu de l'autonomia política. Així doncs no resulta estrany que el moviment obrer local manifestés la seva radical oposició al monument, mentre Josep Clarà treballava en l'obra. L'escultor presentà dos projectes. El primer consistia en un atleta que sostenia un tros de roca amb el baix relleu de Sallarés que no va agradar al ser considerat massa triomfalista. Al segon, que finalment s'aprovà, l'atleta s'inclinava per oferir un llaurer a l'homenatjat on hi constava la inscripció: "El Genio del Trabajo a Juan Sallarés i Pla 1845-1901 Sabadell agradecido".

L'anarcosindicalista Bru Lladó va encapçalar la protesta i advocà públicament per la seva destrucció tant punt fos inaugurat. Fins i tot el comandant de la Guàrdia Civil, Manuel Tegido, va intentar arribar un pacte amb els sindicalistes per tal que l'avisessin del dia en què pensaven destruir-ho. Segons Andreu Castells, aquestes negociacions foren infructuoses i Bru Lladó li contestà que l'enderrocarien a la seva conveniència.

La nit de la vigília de la inauguració, 20 de gener de 1917, es celebrà un míting al Teatre Cervantes on intervingueren el dirigent cenetista Salvador Seguí, el Noi del Sucre, Robert Pera i Bru Lladó. Segons l'informe policial citat per Castells:

"Bru Lladó del Sindicato de Oficios Varios dice que mañana se debe ir a protestar ante la estatua de Sallarés, que vendrá el día que el pueblo de Sabadell la derrumbará; que deben revelarse (sic) y tirar la estatua a tierra y no ir a trabajar hasta que haya desaparecido, que hoy son pocos, pero que un día u otro sucederá. Manifiesta que se iban a hacer unas hojas para mañana pero que ninguna imprenta ha querido hacerlas; que mañana vayan en grupo a protestar ante la estatua de Sallarés que seguramente por orden de la autoridad estará vigilada por guardias que lo guarden como a un ladrón".

A més dels anarcosindicalistes, també els republicans federals impulsaren una campanya contra el monument. Així recordaven la seva oposició a les reivindicacions obreres, com la seva postura a la Guerra de Cuba on defensà la intervenció militar contra les reivindicacions autonomistes de la colònia i el seu suport a la brutal repressió dels patriotes filipins per part de l'exèrcit espanyol.

Amb aquests prolegòmens el dia de la inauguració la plaça aparegué presa militarment per la Guàrdia Civil amb baioneta calada. Segons el Boletín de la Cámara de Comercio e Industria l'acte revestí una gran solemnitat amb la presència de les autoritats civils, militars, eclesiàstiques i de les entitats cíviques de la ciutat, així com de personalitats de Barcelona i Terrassa. També va participar una nodrida representació de la família de Sallarés i Pla, entre ells el seu net Joan Oliver, llavors un nen.

Per la seva banda, els sindicalistes reuniren una multitud que realitzaren un xiulada general i llençaren a la concurrència ous plens de quitrà. Aleshores i sense contemplacions la Guàrdia Civil va carregar contra els manifestants, practicant dues detencions. Aquests, malgrat la forta oposició de la patronal, foren alliberats al vespre gràcies a les gestions de l'alcalde Andreu Camps Panedés.

A la Guerra Civil, Bru Lladó va ser nomenat regidor i va fer aprovar, el 18 de novembre de 1936, una moció de condemna al monument. Al no ser atesa amb la celeritat desitjada la testa de l'industrial fou malmesa per alguns dels seus correligionaris. Finalment, el baix relleu amb el retrat de Sallarés i Pla i la placa commemorativa fou retirada i substituït per un altre on es podia llegir: 'Homenatge a l'ingeni de l'expert anònim que, sorgint de la massa obrera sabadellenca, ha sostingut a través de generacions el crèdit industrial i la riquesa de la ciutat'. La inauguració va tenir lloc el 19 de desembre de 1937 amb la presència d'autoritats del govern de la República i la Generalitat.


Després de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat es restituí el baix relleu de Sallarés i Pla. L'11 d'octubre de 1945 se li dedicà un carrer i el 1947 el Gremi de Fabricants creà el Instituto Sallarés i Pla de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales. Així mateix, al barri de Campoamor hi ha el CEIP Sallarés i Pla.

Bibliografia

'Història de Sabadell'. El monument a Sallarés i Pla (1917)
Escrit per Antonio Santamaria el 27 novembre 2016

Monument a Joan Sallarés i Pla


S.06.EA




Vista aèria
ICGC



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982



Monument a Joan Sallarés i Pla

S.06.EA

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



BCIN



BCIL



BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:



NIVELL 1. INTEGRAL



NIVELL 2. CONSERVACIÓ
NIVELL 3. PARCIAL



NIVELL 4. AMBIENTAL



NIVELL 5. DOCUMENTAL



ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor



Creu de Barberà

S.07.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri	12.	Codi INE	187
Adreça/es	Plaça Creu de Barberà, de la, s/n	Delimitació bé	
Coordenades UTM	x = 426412,0 ; y = 4597773,0	Identificació al plànol	Nd1-27
		Grafisme categoria	

DADES CADASTRALS


Número

Superfície


Sostre

N. plantes

Titularitat




Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS)
Classificació	SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Creu de Barberà

S.07.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.9
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric (rèplica)
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral
<i>Altres prot.</i>	Les creus de terme són declarades per la LPCC 9/1993, en base al Decret 571/63 de 14 de març, (BOE 30-3-63), com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Creu de terme (reproducció)
<i>Estil i Època</i>	Neogòtic; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1940-1943
<i>Autor/promotor</i>	Manich i Comerma, Joaquim (arquitecte), Fàbregas i Bas, Camil (escultor)
<i>Parcel.la</i>	Element representatiu situat a la plaça de la Creu de Barberà que es conforma al seu voltant.
<i>Context</i>	El conjunt es troba a l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell.
<i>Elements</i>	Columna de pedra amb gran base de planta octogonal que sustenta una creu decorada amb elements vegetals. L'element actual és una reconstrucció de la primera creu original que fou destruïda l'any 1908, i que posteriorment fou substituïda per varis elements. Originàriament aquest element feia la funció de creu de terme (utilitzada per delimitar els diferents termes).
<i>Ús actual</i>	Monument urbà
<i>Estat conservació</i>	Bo; La Creu es troba en bon estat de conservació general i no s'aprecien lesions o patologies remarcables. Fou reposada el març del 2018 després que un cotxe s'hi empotrés.
<i>Entorn/Jardí</i>	Correcte
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.
<i>Situació de risc</i>	Altres riscos; Vandalisme

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

Creu de Barberà

S.07.EA

☒ Valor històric	El seu ús originari era servir de fita als termes de Sabadell i Santa Maria de Barberà. L'any 1960 el terme de Barberà s'annexionà a Sabadell amb la qual cosa la Creu ha passat a tenir un valor decoratiu i simbòlic.
☒ Valor urbanístic	Bé referent per la contribució en la lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana dels barris del sud del municipi, especialment el de la Creu de Barberà en l'espai públic on s'emplaça.
☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic	Creu grega de pedra suportada per un pilar hexagonal sobre el que hi ha un capitell.
☒ Valor sociocultural i etnològic	Tot i que l'element actual és una reconstrucció de la primera creu original, destruïda l'any 1908, substituïda posteriorment per diversos elements, podem afirmar que preserva absolutament tot el seu simbolisme en la identificació de l'element i el lloc.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	Conjunt interessant (Creu de terme i passeig) per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter i la identitat del paisatge urbà en aquest barri del sud de Sabadell.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció	Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)
Regulació	No es permet la modificació, excepte les parts contràries al bé patrimonial.; Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé. Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors. Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis. Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent. En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats.
Façanes/Coberta	-
Entorn/Jardí	Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).
Estructura/interior	Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa.
Entorn de protecció	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.
Gestió	-
Altres intervencions	Intervencions que constitueixen una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Creu de Barberà

S.07.EA

Usos permesos	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
Usos prohibits	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Hi ha precedents de la creu de l'any 1867, segons diversos documents. L'any 1908 es va construir de nou. Durant la Setmana Tràgica de 1909 va ser enderrocada. L'arquitecte Josep Renom en va construir una de nova, inaugurada el 13 d'octubre de 1913 amb motiu de les festes Constaninianes. És la creu de la que es va celebrar a la zona una festa d'època fa un temps, amb motiu del seu Centenari.

De nou es va destruir, en aquest cas, l'any 1933. Després de la Guerra Civil, es va construir una de nova, inaugurada el 27 de gener de 1943, coincidint amb els quatre anys de l'entrada de les tropes franquistes a Sabadell. En aquest cas va ser de Joaquim Manich. El seu mal estat de conservació i la simbologia, va substituir-se per una nova creu l'any 2002, feta per l'escultor Àlex Masalles en pedra basant-se en la creu de Josep Renom. L'alcalde de Sabadell, Juli Fernández, s'ha compromès a través de Twitter a reposar la peça. Aquesta reposició es féu el desembre de 2017, però de nou fou destruïda per un accident automobilístic i reposada el març del 2018.

Bibliografia "La Creu de Barberà apareix enderrocada", iSabadell, 16/X/2016, disponible a: <http://www.isabadell.cat/sabadell/societat/la-creu-de-barbera-apareix-enderrocada/> [darrera consulta Febrer 2019].

Observacions Transcripció original del Decret 571/63 de 14 de març de 1963 de protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i peces similars de valor històrico-artístic i que determina el següent text literal:

"Decreto 571/1963 de 14 de Marzo (Ministerio de Educación Nacional) (B.O.E. 30-3-1963) sobre protección de los escudos, emblemas piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés históricoartístico." Aquest enunciat fa referència al marc legal anterior al franquisme (la Llei de 1933) però dirigeix els termes de protecció cap a elements molt concrets: creus de terme i escuts heràldics. Aquests elements, doncs, se sumen als que mitjançant la Llei espanyola de patrimoni de 1985 van passar a ser considerats BIC automàticament (la màxima figura de protecció del patrimoni nivell estatal, que a Catalunya, en funció de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, es denominen BCIN.




Vista aèria
ICGC

Creu de Barberà

S.07.EA



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982



Fotografia històrica
AHS, a.1945



Llegenda
(ER) Equip redactor



Creu de Barberà

S.07.EA

Creu Alta

S.08.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

5.

Codi INE

187

Adreça/es

Plaça Creu Alta, de la, s/n

Delimitació bé

Coordenades UTM

x = 425130,0 ;

Identificació al plànol

Nd1-17

Entorn protecció

y = 4600760,0

Grafisme categoria



DADES CADASTRALS


Número

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Creu Alta

S.08.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.13
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric (rèplica)
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Creu de terme (reproducció)
<i>Estil i Època</i>	Barroc; Època moderna (Segle XVIII)
<i>Cronologia</i>	1745 / 1954 / a.1980
<i>Autor/promotor</i>	Torrella de Matadepera / Reconstrucció / Recol·locació
<i>Parcel·la</i>	Element representatiu situat a la plaça de la Creu Alta que es conforma al seu voltant.
<i>Context</i>	El conjunt es troba al barri de la Creu Alta, en l'àrea urbana de la ciutat de Sabadell.
<i>Elements</i>	Creu constantiniana – dit de les que tenen la representació del crist crucificat en la intersecció dels dos pals – de terme sobre una columna amb capitell poligonal, aixecada sobre un pedestal esglaonat. La creu original es conserva al Museu d'Història de Sabadell. La creu que hi ha a la plaça de la Creu Alta és una reproducció actual.
<i>Ús actual</i>	Monument urbà
<i>Ús original/altres</i>	Creu de terme
<i>Estat conservació</i>	Bo; L'element es troba en un bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior. No s'aprecien lesions o patologies.
<i>Entorn/Jardí</i>	L'entorn del monument bé conformat dins la plaça de la Creu Alta, en un espai separat que es troba, també, en bon estat de conservació.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.
<i>Situació de risc</i>	Altres riscos; Vandalisme

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

☒ Valor històric

La creu de terme de la Creu Alta és un monument situat al barri de la Creu Alta de Sabadell, al qual dóna nom; un aspecte essencial en la història del barri.

☒ Valor urbanístic

Bé referent per la contribució en la lectura de la formació, evolució i transformació de l'estructura urbana del barri de la Creu Alta, així com la formació i consolidació de l'espai públic on s'emplaça (plaça de la Creu

Creu Alta

S.08.EA

- | | |
|--|--|
| ☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic | Alta). |
| ☒ Valor sociocultural i etnològic | L'element original era una "creu alta", la més alta del rodal que va ser destruïda durant la Guerra Civil. L'actual (restaurada l'any 1982) conserva la tipologia: columna amb fust poligonal, capitell i creu, amb la figura de crist crucificat |
| ☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic | La Creu és un element d'identitat pels veïns del barri, inseparable de la seva història al llarg dels anys.
Conjunt interessant (plaça i creu) per la contribució en la preservació i el manteniment del paisatge urbà d'un dels indrets més referents del barri de la Creu Alta. |

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Regulació No es permet la modificació, excepte les parts contràries al bé patrimonial.;

Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé. Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors.

Les actuacions de imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.

Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis.

Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent.

En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats.

Entorn/Jardí Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixement de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).

Estructura/interior Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa.

Entorn de protecció L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.

Gestió

-

Altres intervencions Intervencions que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Creu Alta


S.08.EA

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Antigament, en el terme de Jonqueres i en el camí de Manresa hi havia la Creu Baixa i la Creu Alta. Aquesta última, trobant-se molt malmesa, el Consell de la Vila decidí de fer-en una de nova. Aquesta fou construïda per Torrella de Matadepera l'any 1745. La creu fou destruïda l'any 1933 i posteriorment reconstruïda al Museu d'Història. Posteriorment, l'any 1986 la creu retornà al seu lloc d'origen. Tot i que recentment, per motius de conservació, aquesta ha estat substituïda per una còpia i ha retornat al Museu d'Història de Sabadell.

Bibliografia Inventari d'escultures públiques a la ciutat de Sabadell. Autor: Creus, Maia; Pedrosa, Jordi.

Observacions Transcripció original del Decret 571/63 de 14 de març de 1963 de protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i peces similars de valor històrico-artístic i que determina el següent text literal:
"Decreto 571/1963 de 14 de Marzo (Ministerio de Educación Nacional) (B.O.E. 30-3-1963) sobre protección de los escudos, emblemas piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés históricoartístico." Aquest enunciat fa referència al marc legal anterior al franquisme (la Llei de 1933) però dirigeix els termes de protecció cap a elements molt concrets: creus de terme i escuts heràldics. Aquests elements, doncs, se sumen als que mitjançant la Llei espanyola de patrimoni de 1985 van passar a ser considerats BIC automàticament (la màxima figura de protecció del patrimoni nivell estatal, que a Catalunya, en funció de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, es denominen BCIN.




Vista aèria
ICGC

Creu Alta

S.08.EA




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica, 1910
AHS



Llegenda
(ER) Equip redactor



Creu Alta

S.08.EA

Tanca de Can Puiggener

S.09.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri	2.	Codi INE	187
Adreça/es	Baixada Can Puiggener, de, s/n	Delimitació bé	
Coordenades UTM	x = 4254770,0 ; y = 4601698,0	Identificació al plànol	Nd1-12
		Grafisme categoria	*

DADES CADASTRALS


Número

Superfície


Sostre

N. plantes

Titularitat




Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS)
Classificació	SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Tanca de Can Puiggener

S.09.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.10
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 3. Parcial

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació
<i>Altres prot.</i>	Àrea d'Expectativa Arqueològica (Nivell 6). Vinculació amb la fitxa Béns arqueològics AEA.025 Can Puiggener.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Tanca històrica
<i>Estil i Època</i>	Arquitectura tradicional; Època contemporània. Segle XX (Tanca)
<i>Cronologia</i>	1909 (Tanca)
<i>Autor/promotor</i>	Autor desconegut / Jaume Gorina (promotor de la tanca perimetral i la porta)
<i>Parcel·la</i>	Gran
<i>Context</i>	Antic camí de Jonqueres, dit també del molí de l'Amat, que passava per Can Puiggener. La masia que a partir d'inicis del segle XIX és coneguda com a Can Puiggener, fou construïda a la primeria del segle XIV era situada a la confluència del torrent del Capellà i el Ripoll. Fins al segle XVII fou coneguda com a mas Canals, però va canviar de nom després que el 1688 la comprés Jaume Puiggener, pagès de Sabadell. D'aleshores ençà se l'ha anomenat Can Puiggener. L'any 1909, va passar a mans d'un altre prohoms sabadellenc, en Jaume Gorina i Pujol. Aquest hi fa fer moltes reformes i va fer construir la muralla que encercla la casa. Aquest mur i part de l'enllosat de l'era són les úniques restes que es conserven de Can Puiggener.
<i>Elements</i>	Tanca formada per petits carreus disposats en aparell irregular, que conté una porta d'accés actualment formada per dos pilars rectangulars de maó vist, i llinda de ciment. La porta d'accés, metàl·lica, té una part inferior cega i a una part superior amb més transparència visual.
<i>Ús actual</i>	Resta històrica mur i tanca
<i>Ús original/altres</i>	Porta d'accés a la Masia
<i>Estat conservació</i>	Molt dolent; L'estructura del mur de la tanca està formada per mamposteria de pedra i còdols de gran tamany, el seu estat és força correcte tot i que caldria rejuntar i restaurar el coronament. La porta d'accés és troba en un estat molt deficient. Les dues pilones són executades en estructura mixta de maó massís i mamposteria disposada de forma ordenada i una llinda en mal estat. De la porta cancel·la metàl·lica manca un dels dos fulls.
<i>Façanes/Coberta</i>	La imatge exterior de l'antiga porta d'accés és molt deficient.
<i>Entorn/Jardí</i>	La delimitació del mur de la finca presenta una imatge correcta, tot i que caldria emprendre una restauració de la zona del coronament. L'entorn és remarcable ambientalment en la seva imatge externa.
<i>Estructura/Interior</i>	Es desconeixen possibles lesions o patologies a l'interior de l'estructura de la porta cancel·la fora de les ja descrites. Problemes d'estabilitat en la llinda i el coronament.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.
<i>Situació de risc</i>	Altres riscos; Ruïna i vandalisme

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Element parcial d'especial interès arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica del
-----------------	---

Tanca de Can Puiggener

S.09.EA

conjunt de la tanca que delimitava la finca. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir, expressades en les dues pilones i la porta cancel·la metàl·lica. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.

Entorn de protecció L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

- | | |
|--|--|
| ☒ Valor històric | La part de la tanca i porta preservada pertanyien a la masia de Can Puiggener, avui desapareguda. |
| ☒ Valor arqueològic i paleontològic | Bé referent emplaçat en un solar que forma part d'una Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la normativa vigent. |
| ☒ Valor urbanístic | La tanca històrica, preservada parcialment, delimita part del Parc. Aquest està situat en el barri de Can Puiggener, entre el mur de tanca de la desapareguda masia, la font dels Gitanos a la llera del riu Ripoll i el molí de l'Amat. |
| ☒ Valor sociocultural i etnològic | El mur és un element de referència de la tanca de la masia de Can Puiggener, un dels darrers masos "urbans" que van quedar dins el sòl urbà. |
| ☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic | La Clota, ara parc de Can Puiggener, apareix documentada amb aquest nom l'any 1516, respon a les característiques enclotades del terreny. La seva configuració ha permès preservar l'orografia. |

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

- | | |
|----------------------|---|
| Tipus d'intervenció | Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé) |
| Regulació | Cal adequació;

No es permet la modificació excepte les parts contràries al bé patrimonial.

Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé.

Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors. |
| Façanes/Coberta | Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis.

Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent. |
| Entorn/Jardí | En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats. Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial. |
| Estructura/interior | Es permet l'actuació a la llinda per a una consolidació correcta del coronament, recuperant la imatge exterior original. |
| Entorn de protecció | L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents. |
| Gestió | - |
| Altres intervencions | Intervencions que constitueixen una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte |

Tanca de Can Puiggener

S.09.EA

reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica La masia la va fer construir un sabadellenc, fora del terme, per una qüestió de competència d'impostos. Va ser al principi del segle XIV, en una època en què la divisió entre dos termes municipals era semblant a la que hi ha avui entre la frontera de dos països diferents. Entre la genealogia dels Puiggener, hi ha documentats: el metge Feliu Puiggener, a qui el 1688 el Consell va aconduir els malalts de la vila; Jaume Puiggener, conseller de la vila de 1692 a 1707; Pau Puiggener, notari de la vila el 1738, que el 1741 va cedir el seu despatx-arxiu al Comú; Agustí Puiggener, cardador de draps, elegit regidor el 1741, càrrec que exercí fins al 1744; Pau Puiggener, metge de la vila, regidor entre 1758 i 1770 i síndic procurador general, i finalment el clergue Pau Puiggener i Mata, presentat el 1768 al benefici de Sant Jaume.

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Aparegueren per primera volta algunes famílies noves que havien d'obtenir prestigi en la vida municipal d'aquest segle [XVII] i dels vinents com foren, entre altres, les dels Puigjaner que en aquesta època compraren el Mas Canals de Junqueres i li donaren llur nom..." (p. 247)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Can Puiggener

Masia de l'antic terme de Jonqueres, era situada allà on es trobava el Torrent del Capellà amb el Ripoll, on ara hi ha el barri que porta el seu nom. Del mas tan sol en resta la tanca. Anteriorment fou coneguda amb el nom de Mas Canals, fins al segle XVII, quan l'abril del 1688 en "...Jaume Puigjaner pagès del terme i parroquia de Sabadell ha comprat (...) la casa y heretat y mas Canals ab todas las terras, honors y pertinencias...". El carrer de Puiggener segueix l'antic camí de Jonqueres (via de Massagué) que anava fins a la masia i després fins al molí de l'Amat fent de partió dels termes de Sabadell i Jonqueres (Terrassa)."

Lluís Fernàndez
Itineraris pel rodal de Sabadell
Unió Excursionista de Sabadell
2004
"La masia la va fer construir un sabadellenc, fora del terme, per una qüestió de competència d'impostos. Va ser al principi del segle XIV, en una època en què la divisió entre dos termes municipals era semblant a la que hi ha avui entre la frontera de dos països diferents. Antigament es coneixia per Mas Canals i l'any 1686 la va comprar en Jaume Puiggener, pagès de Sabadell. D'aleshores ençà se l'ha anomenat Can Puiggener. L'any 1909, va passar a mans d'un altre prohoms sabadellenc, en Jaume Gorina i Pujol. Aquest hi fa fer moltes reformes i va fer construir la muralla que encercla la casa. Aquest mur i part de l'enllosat de l'era són les úniques restes que es conserven de Can Puiggener." (p. 170)


Actuacions finca De la masia de Can Puiggener només queda la tanca que l'envoltava. Aquest indret està documentat des del segle X, una possessió del monestir benedictí de Sant Pere de Puell-les. Al segle XIV les terres de les monges eren conreades per la família Canals i el

Tanca de Can Puiggener


S.09.EA

lloc era conegut com a Mas Canals. L'any 1640 la finca es va vendre per problemes econòmics del propietari i per la mort prematura de l'hereu. La compra Batista Sampsó, propietari del molí de l'Amat. L'any 1641 fou venuda a la família dels Oller i Barba. L'any 1686 va ser comprada per Jaume Puiggener, pagès de Sabadell.


L'any 1909 Teresa Puiggener molt arruïnada, vengué la finca a l'industrial tèxtil Jaume Gorina Pujol, que va fer construir la muralla existent i el pont. El 1942 els hereus van vendre la finca a l'advocat Enric Muns Palà, que començà a vendre terrenys per urbanitzar el barri. L'any 1959 els últims masovers abandonaren la masia, que s'enfondrà poc després. Altrament, la Clota apareix documentat amb aquest nom l'any 1516, respon a les característiques enclotades del terreny. La travessava el torrent de la Conquena que formava una conca petita i una clota, de fet era l'últim tram del torrent del Capellà. Durant uns anys es va anar terraplenant el torrent i es van enderrocar algunes cases que s'hi van construir il·legalment. A finals dels noranta es va soterrar la font de Can Puiggener i la mina de La Clota. L'any 2006 es va aprovar el projecte d'urbanització del parc i es va inaugurar l'any 2009.



Vista aèria
ICGC



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

Tanca de Can Puiggener

S.09.EA



Masia Can Puiggener 1932
AS-Col·lecció Família Tarté

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:

BCIN BCIL BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:

- NIVELL 1. INTEGRAL
- NIVELL 2. CONSERVACIÓ
- NIVELL 3. PARCIAL
- NIVELL 4. AMBIENTAL
- NIVELL 5. DOCUMENTAL
- ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda
(ER) Equip redactor

Quiosc del parc del Taulí

S.10.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

5.

Codi INE

187

Adreça/es

Parc Taulí, del, -

Delimitació bé

Coordenades UTM

x = 425922,0 ;

Identificació al plànol

Nd1-17

Entorn protecció

y = 4600874,0

Grafisme categoria

DADES CADASTRALS


Número

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)



Plànol emplaçament
ICGC

Quiosc del parc del Taulí

S.10.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.25
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Quiosc de música
<i>Estil i Època</i>	Modernisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	Principis de segle XX
<i>Autor/promotor</i>	-
<i>Parcel·la</i>	Gran. Al bell mig d'una plaça que es forma i condiona dins el Parc del Taulí.
<i>Context</i>	El parc del Taulí està situat a l'est de la ciutat de Sabadell, al Districte 2, delimitat per la Gran Via, la Torre de l'Aigua i les instal·lacions del Consorci Hospitalari del Parc Taulí.
<i>Elements</i>	Al bell mig del parc, destaca un quiosc d'estil modernista, de planta quadrada amb basament de paredat, cobert per un teulat a quatre aigües amb teula plana. Sostenen la planta pilars ancorats a la barana d'obra que tanca el quiosc. Té quatre accessos, un a cada cara, amb escales per salvar el desnivell produït pel basament. Sembla que té com antecedent un temple per a concerts sense cobrir relacionat amb la urbanització de l'entorn de l'antic hospital del Taulí. Quiosc d'estil modernista, de planta quadrada amb basament de paredat, cobert per un teulat a quatre aigües amb teula plana; rematant la coberta hi ha una lluernia de forma piramidal. Aquesta està sustentada per pilars ancorats a la barana d'obra que tanca el quiosc. Té quatre accessos, un a cada cara, amb escales per salvar el desnivell produït pel basament.
<i>Ús actual</i>	Quiosc
<i>Ús original/altres</i>	Quiosc
<i>Estat conservació</i>	Bo; Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior. Tot i que no s'entreu la voluntat de seguir un pla de manteniment el bé no presenta lesions o patologies que facin entreveure la necessitat d'intervenir en l'exterior. En tot cas, podem afirmar que es fan les actuacions necessàries quan es produeixen lesions, desperfectes o alguna patologia derivada.
<i>Façanes/Coberta</i>	Bon estat general de la façana, tant dels seus revestiments, així com dels elements decoratius i ornamentals senzills que la configuren. S'estima un bon estat general de la coberta a través de la imatge que dona l'estat actual de la/es façana/es. S'aprecia la voluntat de conservació encara que no disposi d'un pla de manteniment predictiu.
<i>Entorn/Jardí</i>	L'espai verd que conforma el Parc i envolta el quiosc, està dissenyat com un parc clàssic i de caràcter romàntic, destinat a l'estada i al passeig. De forma allargassada, el parc està configurat per grans parterres arbrats i travessat per un conjunt de camins i recorreguts. A l'espai central, hi ha una plaça oberta presidida per un quiosc de disseny modernista. Una duna en forma de gespa densament arbrada, formada per un banc i un talús empedrat, actua com a filtre sonor i visual del parc respecte de la Gran Via. Al Taulí hi ha una gran diversitat d'espècies. Les més destacables són les següents: palmera canària, palmera datilera, lledoner, xiprer blau, xiprer, eucaliptus, freixe, troana, magnòlia, mèlia, morera blanca, olivera, pi blanc, pi pinyer, plàtan, pollancre i alzina.
<i>Estructura/Interior</i>	La claredat tipològica d'aquesta construcció i el seu estat denoten un bon comportament de l'estructura original.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

Quiosc del parc del Taulí

S.10.EA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements

Bé d'especial interès arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.

Entorn de protecció

L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

☒ Valor històric

Bé referent al tractar-se de l'antic quiosc de música del Parc del Taulí que, per la preservació d'uns valors estilístics i una imatge, forma part del record històric del teixit urbà de Sabadell.

☒ Valor urbanístic

Bé referent per la seva posició central que articula tot un espai característic de la ciutat com és el Parc del Taulí. Altrament, es troba plenament integrat amb la Torre de l'Aigua, formant una estructura urbana que es llegeix unitàriament.

☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Apart dels valors formals om a construcció modernista de referència cal afegir que la base del quiosc, folrada en pedra i maó, es un dipòsit d'aigua que s'utilitza per el rec del parc, l'aigua es bombeja des de la Caseta de les Aigües.

☒ Valor sociocultural i etnològic

Bé referent en el context sociocultural i etnològic per les característiques representatives i la importància que va significar la implantació del quiosc a la part central del Parc del Taulí.

☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic

Bé important per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge que genera en la seva pròpia contemplació, així com la relació amb l'entorn natural.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció

Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)

Regulació

No es permet la modificació excepte les parts contràries al bé patrimonial;

Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé.

Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors.

Façanes/Coberta

Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis.

En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats.

Entorn/Jardí

Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).

Estructura/interior

Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa.

Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les

Quiosc del parc del Taulí

S.10.EA

seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.

Entorn de protecció L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.

Gestió

-

Altres intervencions Intervencions que constitueixen una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica El 1898, la Junta de l'Hospital i Casa de Beneficència, davant la necessitat de més espai per aïllar els malalts contagiosos i per atendre operacions quirúrgiques, va acordar la construcció d'un nou hospital. L'acord va començar a prendre forma quan el 1901 Josep Cirera i Sampere va donar dues quarteres de terra al paratge que anomenaven el Taulí i la Junta hi va comprar algunes parcel·les més per al pavelló d'infecciosos.


El 1902 s'enllestí el cos central de l'hospital del Taulí i l'abril de l'any següent s'acabaren les obres dels dos pavellons restants. Amb la compra de noves parcel·les, gràcies a l'herència del canonge Joncar, es va completar l'actual recinte hospitalari anomenat parc del Taulí, que els sabadellencs des de primers de segle havien conegut com "Els Eucaliptos", tot i que oficialment s'anomenava Clínica de Nuestra Señora de la Salud.

Bibliografia Ajuntament de Sabadell

Observacions El parc ocupa una superfície de més de 2,3 ha i es va inaugurar l'any 1992. L'espai verd està dissenyat com un parc clàssic i de caire romàntic, destinat a l'estada i al passeig, a la vegada que a la recuperació tenint en compte l'equipament que l'envolta. De forma allargassada, el parc està configurat per grans parterres arbrats i creuat per un conjunt de camins i recorreguts. A l'espai central, es troba una plaça oberta presidida per un quiosc de disseny modernista, dissenyat per a la interpretació musical. Una duna en forma de gespa densament arbrada, formada per un banc i un talús empedrat, actua com a filtre sonor i visual del parc en respecte a la Gran Via.

Quiosc del parc del Taulí

S.10.EA



Vista aèria
ICGC

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



NIVELL DE PROTECCIÓ:



Llegenda
(ER) Equip redactor



Quiosc del parc del Taulí

S.10.EA

Coves de Sant Oleguer

S.11.EA

Altres denominacions Cobertera i Can Puiggener

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

13.

Codi INE

187

Adreça/es

Talussos del Ripoll
Sector la Llenera

Delimitació bé

Entorn protecció

Coordenades UTM

x = 426825,1 ;
y = 4598856,2


Identificació al plànol

Nd1-18/27

Grafisme categoria



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Coves de Sant Oleguer

S.11.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Arquitectura popular
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.36
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Arquitectura popular
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral
<i>Altres prot.</i>	Aquest conjunt disposa de protecció com a Bé Sociocultural-etnològic (BSE.01 Coves de Sant Oleguer).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Coves
<i>Estil i Època</i>	Arquitectura popular - tradicional; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1940-1957
<i>Autor/promotor</i>	-
<i>Parcel·la</i>	-
<i>Context</i>	Als talussos del costat del Riu Ripoll. Es defineixen quatre sectors per la presència de coves: Sector Sant Oleguer-Can Quadres, Sector Cobertera, sector Can Puiggener-Taulí, Sector La Llenera. Les coordenades UTM de referència són: Talussos del Ripoll Zona del Taulí X:425826,0 / Y:4601207,0 Zona de la Cobertera X:426310,0 / Y:4600349,0 Zona de Sant Oleguer X:426708,0 / Y:4598869,0
<i>Elements</i>	Conjunt de coves, la gran majoria excavades manualment entre els anys 40 i 50 del s.XX per ser habitades. Estan situades aprofitant els talussos del marge esquerre del Ripoll. Durant l'any 2010, es va dur a terme el condicionament de l'entorn de les coves de la baixada de Sant Oleguer per fer-les visitables i comprensibles.
<i>Ús actual</i>	Espais visitables
<i>Ús original/altres</i>	Residencial - autoconstrucció
<i>Estat conservació</i>	Bo; Les coves han estat condicionades com espai visitable i tant la seva imatge externa com l'espai interior es troben en bon estat.
<i>Façanes/Coberta</i>	Imatge externa correcta i amb elements de senyalització i identificació del bé.
<i>Entorn/Jardí</i>	Correcte i condicionat, tant a nivell d'accessibilitat com a ambiental-paisatgístic.
<i>Estructura/Interior</i>	Les coves que es conserven a la zona de Sant Oleguer tenen una superfície entre 6,25m ² i 15,48m ² i les de la zona del Taulí oscil·len entre els 5m ² i 20m ² . Majoritàriament tenen una única cambra, si bé n'hi havia amb dues cambres o excepcionalment més. La zona destinada a dormitori, al fons de la cova, separada per una cortina, i la cuina a prop de la porta quan no es construïa una petita barraca annexa per fer-ne les funcions. El terra no tenia paviment, el sostre era baix i les parets generalment estaven emblanquinades pintades amb calç.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents del conjunt de les coves i per la seva posició en relació a la contemplació exterior es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat que comprèn els vials d'accés i l'estructura dels talussos que conformen el conjunt de l'assentament de les coves preservades.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, ambiental, antropològic i sociocultural etnològic, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat del conjunt. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i
-----------------	---

Coves de Sant Oleguer

S.11.EA

revaloritzar el conjunt del bé catalogat.

Entorn de protecció L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conformen l'ambient particular on s'inscriuen les coves, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta. Així, per les característiques físiques inherents del conjunt de les coves i per la seva posició en relació a la contemplació exterior es considera la necessitat de delimitar aquest entorn de protecció determinat comprénent els vials d'accés i l'estructura dels talussos que conformen el conjunt de l'assentament de les coves preservades.

☒ Valor històric

Als talussos argilosos del marge dret del riu Ripoll, durant els anys 1940-50, s'hi van excavar coves que servien de llar a moltes famílies immigrades. A l'àrea de Can Quadres i Sant Oleguer, l'any 1946 hi havia 112 coves habitades.

☒ Valor sociocultural i etnològic

L'ús de les coves com a habitatge cal entendre'l en el marc d'una dura postguerra en què la ciutat va créixer espectacularment per l'arribada de població immigrada atreta per la demanda de mà d'obra de la indústria

☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic

Conjunt interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge que genera en la seva pròpia contemplació des de l'exterior, així com la relació amb l'entorn natural (talussos).

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, remodelació sense alterar els valors tipològics del bé original en la seva essència; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements necessaris per a la comprensió del bé)

Regulació No es permet la modificació;

No es permet la modificació en la configuració que van adquirir les respectives coves en el condicionament com espais habitables, tot i haver condicionat els valors originals de les seves estructures naturals des del punt de vista geomorfològic.

El valor simbòlic i representatiu d'aquest bé comporta un rigor en les actuacions que hauran d'anar dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics que van condicionar com a hàbitats improvisats les característiques d'abric que oferien en les seves estructures físiques naturals.

Es podran implementar altres elements complementaris per a la comprensió dels espais i l'aportació, en general, de recursos pedagògics implementats en la museografia del bé i del conjunt, sense malmetre la morfologia dels espais transformats.

Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors.

Les actuacions de imatge, senyalització, identificació i didàctica, hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les coves, tant individualment com en el seu conjunt; en les actuacions que es portin a terme tant a l'interior com en l'exterior i l'entorn es tindrà cura en la utilització de materials compatibles amb les característiques singulars del bé o conjunt, com en el tractament de les textures i el cromatisme que han preservat les mateixes.

Les actuacions que vinguin derivades per donar compliment a les normatives sectorials, es faran amb el màxim respecte pels valors acreditats d'aquest bé.

Façanes/Coberta Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis.

Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent.

Coves de Sant Oleguer

S.11.EA

	En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats, tant d'una cova com del seu conjunt.
Entorn/Jardí	Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic (obra popular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixement de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).
Estructura/interior	Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa. Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.
Entorn de protecció	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situen les coves, tant individualment com en el seu conjunt, per tal de no malmetre ni les qualitats del bé/conjunt, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquestes coves i la morfologia, orografia i condicions de fauna i flora de l'ambient exterior, així com els camins d'accés i la senyalització, de manera directa o indirectament -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.
Gestió	-
Altres intervencions	Intervencions que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics sociològics i paisatgístics significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat, tant a nivell interior com en la seva dimensió exterior com a conjunt. Es permet l'adequació a les normatives sectorials d'accessibilitat i altres en la seva part exterior, d'acord amb el seu nivell de protecció, i de conformitat amb l'establert a l'article 37 de la normativa. Es permet l'eliminació d'elements sobreposats que no siguin d'interès per la història de les coves i els que es demostrin incoherents amb l'estructura originària, així com amb modificacions i transformacions orgàniques que el bé hagi suportat en el temps. En definitiva, amb els seus valors patrimonials. Altrament, es permeten les actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes tipològics i/o ornamentals significatius, reforçar elements simples de l'estructura del bé per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural, les condicions de salubritat, higiene i seguretat.
Usos permesos	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
Usos prohibits	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica A Sabadell, durant els anys quaranta i cinquanta als talussos del marge dret del Ripoll s'hi van excavar coves per servir de llar a moltes famílies immigrades, en un context de manca d'oferta d'habitatges assequibles. S'ubicaren en quatre zones diferenciades. El sector amb més coves era el de Can Quadres i Sant Oleguer, on l'any 1955 hi havia 82 coves habitades. Estaven distribuïdes en diferents rengles i comunicades per senders i graons fets pels mateixos habitants.

Bibliografia Coves de sant Oleguer. Recurs electrònic disponible a:
http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/p/coves_cat.asp [darrera consulta Febrer 2019].
Coves de sant Oleguer. Museu d'Història de Sabadell. Recurs electrònic disponible a:
<http://museus.sabadell.cat/mhs/el-museu-al-territori/al-rodal/235-coves-de-sant-oleguer>


Coves de Sant Oleguer

S.11.EA


[darrera consulta maig 2018].



*Vista aèria
ICGC*



*Fotografia del bé
(ER) Equip redactor*



*Fotografia del bé
(ER) Equip redactor*

Coves de Sant Oleguer

S.11.EA

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:

 BCIN  BCIL  BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:

 NIVELL 1. INTEGRAL

 NIVELL 2. CONSERVACIÓ
NIVELL 3. PARCIAL

 NIVELL 4. AMBIENTAL

 NIVELL 5. DOCUMENTAL

 ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor

Font del Trinxeraire

S.12.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

Codi INE 187

Adreça/es

Rambla, la, davant 127

Coordenades UTM

x = 425853,7 ;

Identificació al plànol

Nd1-22


Delimitació bé

y = 4599373,5

Grafisme categoria



Entorn protecció



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Font del Trinxeraire

S.12.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.31
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral
<i>Altres prot.</i>	AM.10.36CA La Rambla

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Font escultòrica
<i>Estil i Època</i>	Noucentisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1919
<i>Autor/promotor</i>	Josep Renom Costa - Josep Campeny
<i>Parcel·la</i>	Espai públic. Damunt la vorera de la Rambla.
<i>Context</i>	L'entorn no correspon al seu emplaçament original. Actualment es troba emplaçada al centre, concretament a la Rambla i representa un element identificador del paisatge en aquest punt.
<i>Elements</i>	La font forma part d'un conjunt de tres més dissenyades per l'arquitecte Josep Renom, amb escultures de Josep Campeny. La font estava situada originalment al passeig central de La Rambla. Fruit de les obres de conversió en boulevard, fou situada a l'emplaçament actual. La font s'articula en tres parts: la base que eleva la font respecte al nivell de circulació de la Rambla, la base on es situa el vas de la font i que sustenta l'escultura en bronze. En aquest cas, el broc de la font està integrat en l'estructura en bronze. Pròpiament el conjunt escultòric ve a representar un rodamón adolescent (trinxeraire) assegut sobre una de les nombroses fonts que a inicis del segle XX es podien trobar a la Ciutat.
<i>Ús actual</i>	Font
<i>Ús original/altres</i>	Font
<i>Estat conservació</i>	Bo; Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior. S'aprecia la voluntat de seguir un pla de manteniment.
<i>Façanes/Coberta</i>	Bon estat de conservació exterior, tant en l'estructura de la font com en la seva part exclusivament escultòrica.
<i>Entorn/Jardí</i>	Plenament urbà, amb prioritat pels vianants que circulen per la mateixa Rambla de Sabadell.
<i>Estructura/Interior</i>	La imatge exterior denota un bon estat en l'estructura general de l'element.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, escultòric, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

Font del Trinxeraire

S.12.EA

☒ Valor històric	És un element referent en la història de Sabadell. Representa una de les poques fonts que queden a la ciutat de les seixanta que hi havia l'any 1927.
☒ Valor urbanístic	Element que ha contribuït, des de la seva instal·lació, a la lectura de la formació, evolució i transformació de la Rambla al llarg dels darrers anys.
☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic	Font feta amb base i pica de pedra, sobre la que destaca l'escultura d'un noi de ferro colat, treballada sota els cànons clàssics del noucentisme.
☒ Valor sociocultural i etnològic	Les fonts van anar guanyant cada cop més rellevància a Sabadell, pel que van començar a ser ornamentats i a convertir-se en veritables monuments de l'àmbit urbà.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge de la Rambla que genera en la seva pròpia contemplació, així com la relació amb el front arquitectònic on se situa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció	Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)
Regulació	No es permet la modificació excepte les parts contràries al bé patrimonial.; Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé. Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors. Les actuacions de imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.
Façanes/Coberta	Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis. Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent.
Entorn/Jardí	En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats. Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic-escultòric (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).
Estructura/interior	Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa. Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.
Entorn de protecció	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.
Gestió	-
Altres intervencions	Intervencions que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples

Font del Trinxeraire

S.12.EA

de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Usos permesos -

Usos prohibits -

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica És una còpia exacta d'una font de 1912 situada a la confluència de la ronda de la Universitat i el carrer de Pelai de Barcelona. La figura del nen de bronze que corona una font és molt popular i pertany a un tipus d'escultura de tema anecdòtic molt freqüent a finals del s. XIX i la primera del s. XX.


Bibliografia Ajuntament de Sabadell



Vista aèria
ICGC



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

Font del Trinxeraire

S.12.EA



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:



BCIN



BCIL



BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:



NIVELL 1. INTEGRAL



NIVELL 2. CONSERVACIÓ
NIVELL 3. PARCIAL



NIVELL 4. AMBIENTAL



NIVELL 5. DOCUMENTAL



ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda

(ER) Equip redactor



Font de la Granota

S.13.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

Codi INE 187

Adreça/es

Rambla, la, davant 47

Coordenades UTM

x = 425766,0 ;
y = 4599623,0

Identificació al plànol

Nd1-22

Grafisme categoria



Delimitació bé

Entorn protecció

DADES CADASTRALS


Número

Superfície

Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Font de la Granota

S.13.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.33
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral
<i>Altres prot.</i>	AM.10.36CA La Rambla

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Font escultòrica
<i>Estil i Època</i>	Noucentisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1919
<i>Autor/promotor</i>	Josep Renom Costa - Josep Campeny
<i>Parcel.la</i>	Espai públic. Damunt la vorera de la Rambla.
<i>Context</i>	L'entorn no correspon al seu emplaçament original.
<i>Elements</i>	La font forma part d'un conjunt de tres fonts més dissenyades per l'arquitecte Josep Renom, amb escultures de Josep Campeny. La font estava situada originalment al passeig central de La Rambla. Fruit de les obres de conversió en boulevard, fou situada a l'emplaçament actual. Font realitzada amb base i pica de pedra sobre la que hi ha l'escultura d'un noi de ferro colat.
<i>Ús actual</i>	Font
<i>Ús original/altres</i>	Font
<i>Estat conservació</i>	Bo; Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior. S'aprecia la voluntat de seguir un pla de manteniment.
<i>Façanes/Coberta</i>	Bon estat de conservació exterior, tant en l'estructura de la font com en la seva part exclusivament escultòrica.
<i>Entorn/Jardí</i>	Plenament urbà, amb prioritat pels vianants que circulen per la mateixa Rambla de Sabadell.
<i>Estructura/Interior</i>	La imatge exterior denota un bon estat en l'estructura general de l'element.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, escultòric, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

Font de la Granota

S.13.EA

☒ Valor històric	És un element referent en la història de Sabadell. Representa una de les poques fonts que queden a la ciutat de les seixanta que hi havia l'any 1927.
☒ Valor urbanístic	Element que ha contribuït, des de la seva instal·lació, a la lectura de la formació, evolució i transformació de la Rambla al llarg dels darrers anys.
☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic	Font feta amb base i pica de pedra, sobre la que destaca l'escultura d'un noi de ferro colat, treballada sota els cànons clàssics del noucentisme.
☒ Valor sociocultural i etnològic	Les fonts van anar guanyant cada cop més rellevància a Sabadell, pel que van començar a ser ornamentats i a convertir-se en veritables monuments de l'àmbit urbà.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	Bé interessant per la contribució en la preservació i el manteniment del caràcter harmònic i definidor del paisatge de la Rambla que genera en la seva pròpia contemplació, així com la relació amb el front arquitectònic on se situa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció	Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)
Regulació	No es permet la modificació excepte les parts contràries al bé patrimonial.; Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé. Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors. Les actuacions de imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.
Façanes/Coberta	Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis. Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent.
Entorn/Jardí	En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats. Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic-escultòric (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).
Estructura/interior	Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa. Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.
Entorn de protecció	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.
Gestió	-
Altres intervencions	Intervencions que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Font de la Granota

S.13.EA

Usos permesos -

Usos prohibits -

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Aquesta és una de les poques fonts que queden a la ciutat de les 60 que hi havia l'any 1927. És còpia de la Font de la Granota, obra de l'escultor Josep Campany (1911-1912), situada a la cruïlla de l'Avinguda de la Diagonal amb el carrer Còrsega, de Barcelona. El pedestal és però diferent.


Bibliografia Ajuntament de Sabadell



Vista aèria
ICGC



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

Font de la Granota


S.13.EA




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982



Llegenda
(ER) Equip redactor



Font de la Granota

S.13.EA

Font del Càntir

S.14.EA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

LOCALITZACIÓ

Indret / barri

9.

Codi INE

187

Adreça/es

Plaça Jean Piaget, de, s/n

Delimitació bé

Coordenades UTM

x = 425075,0 ;
y = 4599320,0

Identificació al plànol

Nd1-22

Entorn protecció

Grafisme categoria



DADES CADASTRALS


Número

Superfície


Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Font del Càntir

S.14.EA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Elements arquitectònics
<i>Categoria</i>	BPU
<i>Nº reg/cat.</i>	PEPBAMAS 10.34
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 2. Conservació

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Monument històric
<i>Categoria</i>	BCIL
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

<i>Tipologia funcional</i>	Elements Singulars / Espais i mobiliari urbà (S)
<i>Subtipologia funcio.</i>	Font escultòrica
<i>Estil i Època</i>	Noucentisme; Època contemporània. Segle XX
<i>Cronologia</i>	1919
<i>Autor/promotor</i>	Josep Renom Costa - Josep Campeny
<i>Parcel·la</i>	Espai públic. Plaça de Jean Piaget.
<i>Context</i>	L'entorn no correspon al seu emplaçament original. En el seu origen aquesta font estava col·locada a la Plaça del Doctor Robert. Fou traslladada al seu lloc actual l'any 1949.
<i>Elements</i>	La font forma part d'un conjunt de tres fonts més dissenyades per l'Arquitecte Josep Renom, amb escultures de Josep Campeny. La font estava situada originalment al passeig central de La Rambla. Fruit de les obres de conversió en boulevard, fou situada a l'emplaçament actual. La font està composta en tres parts: la base on es situa el vas de la font, sota aquesta base es situa un fust amb capitell jònic, sobre el qual es situa una escultura d'un nen portant un càntir. Un altre càntir es situa als peus de l'escultura. En el fust de la columna hi ha obrat l'escut de Sabadell en alt-relleu.
<i>Ús actual</i>	Font
<i>Ús original/altres</i>	Font
<i>Estat conservació</i>	Bo; Bon estat de conservació general en el seu aspecte exterior. S'aprecia la voluntat de seguir un pla de manteniment.
<i>Façanes/Coberta</i>	Bon estat de conservació exterior, tant en l'estructura de la font com en la seva part exclusivament escultòrica.
<i>Entorn/Jardí</i>	Plenament urbà, configurant la identitat de la plaça de Jean Piaget on se situa.
<i>Estructura/Interior</i>	La imatge exterior denota un bon estat en l'estructura general de l'element.
<i>Entorn de protecció</i>	Per les característiques físiques inherents i per la seva posició en relació a la contemplació exterior, no es considera la necessitat de delimitar un entorn de protecció determinat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

<i>Elements</i>	Bé d'especial interès arquitectònic, escultòric, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment en la seva dimensió creativa a través de l'estructura tipològica, reflectida en la forma, composició i estil. Es protegeix la totalitat de l'element, incloent les seves parts ornamentals originals que pugui contenir. Altrament, es reconeixen les seves característiques en funció dels materials i tècniques aplicades, així com els valors dimensionals. Aquestes són parts a mantenir, sense perjudici de les actuacions de manteniment i restauració que hauran de preservar i revaloritzar el conjunt del bé catalogat.
<i>Entorn de protecció</i>	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma l'ambient particular on s'inscriu l'element, per tal de no malmetre les qualitats pròpies del bé, la seva visualització i contemplació, així com les qualitats conformadores del paisatge que l'envolta.

Font del Càntir

S.14.EA

☒ Valor històric	És un element referent en la història de Sabadell. Representa una de les poques fonts que queden a la ciutat de les seixanta que hi havia l'any 1927.
☒ Valor urbanístic	En el seu origen aquesta font estava col·locada a la Plaça del Doctor Robert. Fou traslladada al seu lloc actual l'any 1949. Actualment és l'element referent a la plaça de Jean Piaget, articulada amb la plaça d'Anselm Clavé.
☒ Valor arquitectònic/tipològic/artístic	Font pública d'estil noucentista. Consta d'una base i d'una pica de pedra massissa, sobre la qual hi ha un gran capitell jònic que suporta la figura metàl·lica bufant un càntir.
☒ Valor sociocultural i etnològic	Les fonts van anar guanyant cada cop més rellevància a Sabadell, pel que van començar a ser ornamentats i a convertir-se en veritables monuments de l'àmbit urbà.
☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic	Bé interessant per la contribució en l'articulació de dues places de l'Eixample: la plaça de Jean Piaget on se situa i la plaça d'Anselm Clavé. La seva contemplació no es veu alterada per la diferent morfologia edificatòria de l'entorn on se situa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció	Manteniment i/o reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del bé)
Regulació	No es permet la modificació excepte les parts contràries al bé patrimonial.; Actuacions dirigides al sanejament, en el marc de la restauració d'elements inherents als valors tipològics i ambientals originals del bé. Restauració tipològica adequada a fi de preservar i posar en relleu les parts o elements destacats per aquests valors. Les actuacions de imatge hauran de respectar els valors patrimonials que singularitzen aquest bé i es materialitzaran amb el màxim respecte per les mateixes, tant en la utilització de materials, com en el tractament de les textures i el cromatisme.
Façanes/Coberta	Tractament amb les tècniques de restauració adequades utilitzant els materials que li són propis. Qualsevol alteració de la imatge externa derivada d'una nova actuació ha d'estar avalada per la necessitat d'emprendre una tasca urgent de restauració i justificada de forma fefaent.
Entorn/Jardí	En tots els casos es farà de la manera compatible i amb ple respecte pels valors acreditats. Les actuacions que es materialitzin a l'entorn d'aquest bé han de ser absolutament respectuoses per tal de preservar la seva imatge atenent a les tres consideracions que li confereixen els seus valors com a element patrimonial: arquitectònic-escultòric (obra singular); ambiental-paisatgístic (element clau en el reconeixent de l'entorn i del paisatge que conforma) i sociocultural-etnològic (peça que disposa d'un reconeixement en la identitat del lloc on se situa).
Estructura/interior	Les actuacions de restauració i/o de reparació efectiva de l'estructura del bé, es materialitzaran a partir del coneixement de l'ús i les tècniques emprades en la seva construcció original, amb ple respecte pels seus valors propis com element que ha particularitzat una estructura i una imatge externa definida i identificativa. Si per tal de reparar un element i/o el conjunt del bé cal fer actuacions a l'interior de les seves estructures, es garantirà en tot moment la restitució correcta de la imatge exterior, per tal de no desvirtuar les seves característiques formals.
Entorn de protecció	L'entorn ve delimitat per l'espai físic que conforma el conjunt ambiental on se situa aquest bé, per tal de no malmetre ni les qualitats de l'element arquitectònic, ni els valors urbanístics i paisatgístics d'aquest indret. Es tindrà cura que aquest element i les edificacions vinculades directa o indirectament amb el mateix -si s'escau- conformin o preservin el paisatge en coherència amb els seus valors inherents.
Gestió	-
Altres intervencions	Intervencions que constitueixin una actuació parcial al bé catalogat i que tenen per objecte

Font del Càntir

S.14.EA

reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes arquitectònics, tipològics i ornamentals significatius, reforçar elements simples de la seva estructura o composició per garantir i/o restablir les condicions de seguretat, reparar desperfectes i complir amb les tasques de manteniment predictiu exigible en tot element catalogat.

Usos permesos -

Usos prohibits -

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica En el seu origen aquesta font estava col·locada a la Plaça del Doctor Robert. Fou traslladada al seu lloc actual l'any 1949


Bibliografia Ajuntament de Sabadell



Vista aèria
ICGC



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor

Font del Càntir

S.14.EA




Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia del bé
(ER) Equip redactor



Fotografia històrica
Isabel Argany, 1982



Llegenda
(ER) Equip redactor



Font del Càntir

S.14.EA

S.15.CA

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

BAMP

EA
EA

Indret / barri



Codi INE 187

Adreça/es Passeig Revolució, de la, -

Coordenades UTM x 426251,6 ; y 4600404,0
x 426251,6 ; y 4600404,0

Plànol	Nd1-18	Delimitació bé
Grafisme cat.		Entorn protecció

DADES CADASTRALS	Número	Superfície	Sostre	N. plantes	Titularitat
------------------	--------	------------	--------	------------	-------------


Plànol normatiu
(ER) Equip redactor

Fotografia del bé
Arxiu Ràdio Sabadell

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)



Plànol emplaçament
ICGC

Passeig de la Revolució

S.15.CA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Altres prot. Conjunt emergent

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Classificació Estructures urbanes
Categoria BPU
Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Altres prot. El conjunt del Passeig és protegit, també, ambientalment (NP.4). Parc Fluvial del Ripoll. Inventari d'Elements d'Interès Cultural (1997-1998-1999). Parc Fluvial del Ripoll. Inventari d'Elements d'Interès Cultural (1997-1998-1999).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia Funcional Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)

Subtipus Funcional Vial i elements

Context El passeig de la Revolució és un carrer de la ciutat de Sabadell, que es troba al barri de La Cobertera-Covadonga del districte 1. Uneix el carrer de Santa Teresa i la carretera de Caldes, en el seu descens cap el riu Ripoll. És un element important de la història de Sabadell i compleix un destacat paper a la ciutat per ser enllaç entre el nucli urbà i el riu Ripoll.

Conjunt / elements Es tracta d'un dels racons més singulars de Sabadell, entre el barri de Covadonga i la carretera de Caldes, cap al riu Ripoll. Poc conegut entre la majoria de la ciutadania, però valorat entre el veïnat i els amants de la natura el passeig salva el pendent existent entre el barri i la llera del Ripoll. Com elements significatius cal esmentar la reproducció de la placa històrica que dona nom al passeig, l'estructura del viari, amb les baranes i els bancs integrats, en obra de mamposteria combinada amb fàbrica de maó massís en els seu reforç perimetral, així com els elements naturals que conformen el seu arbrat.

Ús actual Passeig

Ús original/altres Passeig

Estat conservació En procés de restauració i de millora; Actualment (2019), tal i com es descriu en la informació complementària, s'estan portant a terme obres de millora general en l'estructura del passeig que havia patit una important degradació als darrers anys. S'intervé en la vegetació de la timba i en la del camí, plantant noves espècies i incorporant el reg automàtic. Alguns arbres seran eliminats, i substituïts per d'altres. La il·luminació es renova, introduint enllumenat intel·ligent de color per reduir l'impacte en la fauna. Elements com el mur i els bancs de pedra es restauren. El paviment és reposat i en els punts amb més pendent s'hi aplica sauló sòlid, per evitar-ne la degradació. A l'àrea de jocs infantils sobre el Passeig es canvia l'arbrat, que representava un risc per a la seguretat.

Entorn de protecció El condicionament que s'està portant a terme representa una millora per l'entorn, especialment en els dos accessos (inferior: carretera de Caldes i superior: carrer de Santa Teresa).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements Per les característiques del conjunt es considera que, en la seva totalitat, ha de gaudir d'una protecció ambiental. De forma singular es protegeix íntegrament el traçat original, així com els elements que el defineixen: barana, bancs d'obra integrats en la mateixa, arbrat referencial i altres elements de vegetació. Altrament podrà concretar-se, si el planejament general o derivat ho determina, una regulació general sobre el conjunt del àrea o sector on s'inscriu, així com sobre l'aplicació de mesures pel tractament de les seva imatge exterior. Les actuacions es faran respectant els valors del conjunt catalogat.

Passeig de la Revolució

S.15.CA

Entorn de protecció Per les característiques inherents del conjunt i donada la seva posició on es garanteix la contemplació adequada del mateix no es considera, específicament, un entorn de protecció concret.

- ☒ Valor històric La via interurbana s'inicià a urbanitzar a finals de 1867, després de sufragar-se les despeses amb les multes imposades als sabadellencs detinguts per participar en la fallida revolta progressista.
- ☒ Valor urbanístic El passeig és una infraestructura del lleure que ha connectat, des de fa més de 150 anys, el Pont de la Salut i el barri de Covadonga i és plenament reconeguda dins la unió entre la part urbana, el Ripoll i el rodal.
- ☒ Valor sociocultural i etnològic El Passeig, que es va urbanitzar el 1868, celebra el seu 150è aniversari. Al voltant d'aquest fet, la Comissió del 150è Aniversari del Passeig de la Revolució, l'AAVV de Covadonga i l'Associació Cultural la Sèpia Verda, organitzen diverses activitats.
- ☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic Els elements de vegetació i la seva disposició en el talús del Ripoll són referents des del punt de vista natural, ambiental i paisatgístic.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; Restauració

Sobre els elements de la infraestructura essencial, especialment sobre el conjunt del traçat, la vegetació i les parts que defineixen l'estructura del passeig (baranes, bancs integrats, plaques històriques i altres referents que defineixen i configuren el conjunt del passeig es proposen intervencions de conservació, per la seva rellevància ambiental i paisatgística. A nivell del capítols concrets relatius a les intervencions, s'esmenten els següents:

ENDERROCS

- No s'autoritza l'enderroc dels elements protegits esmentats anteriorment.

ALTRES

- No s'autoritza modificació de traçats superficials definitoris de la tipologia i la configuració original del passeig.

Qualsevol modificació o intervenció serà objecte prèviament d'un estudi patrimonial, ambiental i paisatgístic.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Efectes sobre entorn de protecció La pròpia configuració del passeig determina l'Ambient on se situen totes les parts i els elements originals que li confereixen la singularitat pel que ha estat catalogat, especialment determinat per la presència de la seva estructura, traçat i definició dels valors originals, pervivint i millorant l'espai ambiental que l'envolta.

Gestió Abans de qualsevol intervenció de Reparació, Consolidació, Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació que es realitzi sobre una part o la totalitat del conjunt catalogat, s'hauria de redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls inherents als orígens i l'evolució del passeig i els seus elements referents (arbrat, mur de barana, bancs integrats, etc...) fins l'estat previ a la intervenció proposada (aixecament actual, documentació i imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l'evolució urbanística del sector, així com l'estudi dels expedients d'obres per tenir documentades les modificacions o transformacions més destacades.

En els béns que estan associats a Àrees d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica (NP.6) reconeguts en aquest pla requerirà la realització d'un control arqueològic en el seguiment dels treballs de condicionament. Davant l'aparició fortuïta de restes arqueològiques en el curs d'obres, el propietari queda obligat a comunicar-ho, immediatament, als serveis tècnics municipals i a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Altres intervencions Actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una

Passeig de la Revolució

S.15.CA

actuació parcial o general sobre el conjunt catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes significatius i altres intervencions tendents a garantir i/o restablir les condicions de seguretat, eliminar elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del conjunt ambiental protegit i es demostrin incoherents amb l'estructura originària de la configuració del passeig.

En aquest marc es determina la proposta de museïtzació del Passeig: restaurar el mur i els bancs de pedra; fixar panells informatius al camí; incloure un sistema de reg automàtic; substituir l'arbrat que posi en risc la seguretat; plantar noves espècies per a millorar el traçat; reposar trams del paviment amb sauló sòlid; facilitar el pas a les seccions amb xaragalls i més pendent; i substituir l'enllumenat amb proposta pilot d'il·luminació intel·ligent de color, adient pels límits del rodal i l'impacte ambiental sobre la fauna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica El passeig es va començar a construir el 1867, sufragat amb les multes imposades als ciutadans sabadellencs detinguts arran de la revolta progressista que tingué lloc a tot Catalunya el mes d'agost d'aquell mateix any. Aleshores el capità general destituí l'ajuntament popular i féu empresonar l'alcalde Llorenç Juncà i alguns regidors, com també els primers contribuents de la vila que no havien acatat les seves ordres. Els alliberà el 5 de setembre, no sense haver-los imposat abans una quantiosa multa que ordenà dedicar-la a una obra d'embelliment de la vila. Feliu Vilarrúbias, el nou alcalde governatiu que havia substituït Juncà, va decidir que l'obra fos un passeig que unís la ciutat amb el pont de la Salut, passeig que s'havia d'anomenar d'Isabel II.

Tanmateix, després de la Revolució de Setembre de 1868, amb el destronament de la reina, la Junta Revolucionària acordà donar-li el nom de passeig de la Revolució.

Bibliografia

CITES DOCUMENTALS I FONTS: Agustí Rius i Borrell

Sabadell. Monografia

Biblioteca Sabadellenca

1929

"Revolució de setembre.- Eren les onze de la nit del dia 29 de setembre de 1868 quan un repic de campana comunicà a Sabadell el triomf, a Madrid i Barcelona, d'aquella revolució que bolcà una dinastia. Al dia següent al matí passà en el tren el Capità General de Catalunya, Conde de Cheste, qui, baixant a l'extrem de la Rambla amb alguna força de tropa, cridà l'Alcalde, l'informà de l'ocorregut i el deixà amb llibertat d'obrar segons les circumstàncies. En sa conseqüència, constituït l'Alcalde, amb alguns regidors, a la Casa Consistorial, resignà el càrrec a una Junta provisional nomenada pel poble, la qual s'ocupà immediatament de dirigir al públic una al·locució en la qual deia: "Agermanades la llibertat i l'ordre, la moderació i la justícia, us presentareu davant del poble espanyol amb el caràcter que tots reconeixem en l'obrer català, i en presentar-vos dignes defensors de la causa de la llibertat i de la moralitat, resplendirà més i més la justícia del triomf, tan dignament obtingut." No foren desoïts aquests consells, ni llavors ni en el successiu, i aquell moviment fou solemnitzat amb músiques que recorrien els carrers completament animats com un dia de festa extraordinària." (p. 145-146)

"L'any anterior s'havia explanat el passeig d'Isabel II a les costes del riu Ripoll, entre la prolongació del carrer de la Creueta i el camí de la Salut. Després se l'anomenà "de la Revolució". Havent-se dit que s'obria en compensació d'una multa arbitrària imposada pel Capità General, el poble, burlata, l'anomenà des de llavors "El Passeig del cop". (Nota 34, p. 163)

Marian Burguès

Sabadell del meu record

Joan Sallent, Impressor

1929

"La visió més poètica i reconfortadora de l'esperit dels habitants de la nostra vila era, sens dubte, tota la vorera que va del carrer de Quevedo, congut per Passeig de la Revolució, fins a la Cobertera. [...] Aquell passeig fet pel caminet ran de cingle fins a la Cobertera, era concorregut tothora. El panorama del riu Ripoll vorejat d'albes i pollancres, bardissars i canyes, falgueres i xèrries; aquells hortets tan diversament conreats com un mosaic i regats pel rec dels molins; les tonalitats de les terres de tintes roses i ocre i mangres i

Passeig de la Revolució

S.15.CA

sienes dividits els colors per unes ratlletes de reguerotets, i bròquils i cols gegantes, blats de moro o herbetes com el peu trist, corretjoles i fanassa; els molins des del camí de la Salut fins al molí d'En Gall, ha estat tapat per a sempre. Ens hem deixat prendre un passeig magnífic."

Miquel Carreras

Elements d'història de Sabadell

Ajuntament de Sabadell

1932

"Més encara que en altres bandes d'Espanya, s'agitava a Sabadell la forta opinió progressista, que des del 1856 els governs de moderats i liberals, a les ordres de la reina, reprimien. La gran majoria progressista de la vila va veure amb goig l'aixecament republicà d'agost de 1867. Ocupava aleshores la Capitania General el comte de Cheste que, en 21 d'agost, va destituir l'Ajuntament popular presidit per Llorenç Juncà, que fou empresonat així com alguns regidors; va desterrar varis progressistes assenyalats de la població, i va tancar a la Ciutadella els primers contribuents de la vila que no havien acudit a les seves ordres. En 5 de setembre els va alliberar, no eximint-los, per això, d'una quantiosa multa, la qual manà que fos aplicada a una obra d'embelliment de la vila: L'Alcalde governatiu Feliu Vilarrúbies va decidir que aquesta obra fos un passeig que comunicés la població amb el pont de la Salut, passeig que havia d'anomenar-se d'Isabel II i que, naturalment, amb la Revolució de Setembre va canviar de nom per a ésser el passeig de la Revolució."

Actuacions finca

El mes d'abril de 2019, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sabadell adjudicà obres de millora al passeig, en tot el seu recorregut, entre la carretera de Caldes i el carrer de Santa Teresa. La intervenció serveix per potenciar el recorregut paisatgístic d'accés al parc fluvial del Ripoll. L'objectiu ha estat el de millorar la timba enjardinada entre el passeig i el jardí de Salvador Sarrà, annex al carrer de Santa Teresa.

Les obres permetran rehabilitar el ferm des del passeig de la Revolució, amb el mateix paviment actual, i millorar l'inici de la baixada de la Cobertera a l'extrem sud, amb sauló sòlid. També s'arranjen els murs del passeig, les plataformes entre el carrer de Santa Teresa i la carretera de Caldes, com també l'enllumenat. En relació amb el Passeig de la Revolució, el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 2 d'octubre de 2019 va aprovar el següent acord:

"PRIMER: Que l'Ajuntament amb motiu del 151è aniversari del Passeig de la Revolució l'incorpori en la revisió del Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS), atès el seu valor patrimonial, simbòlic, històric i paisatgístic. És un tema d'interès general, ja que ha sortit a la llum pública el seu estat a la vista de com s'ha fet la darrera intervenció de millora. La protecció hauria de tenir en compte les restes de les Coves a la part baixa del passeig que van estar habitades als anys 50.

SEGON: Que s'incorpori la Baixada de la Cobertera, els talussos del Ripoll i del passeig fins al camí del Molí d'en Fontanet en l'apartat d'Elements d'Infraestructura, mobiliari urbà i espais oberts del PEPBAMAS per tal de preservar els seus valors funcionals i paisatgístics i potenciar la seva funció de comunicació amb el Parc Fluvial del Ripoll. (...) "

Observacions

HISTORIAL TOPONÍMIC

Isabel II (1867)

Revolució (1868)

Santa Teresa (27.5.1939), paseo


Revolució (30.10.1985), passeig

Passeig de la Revolució


S.15.CA




*Vista aèria
ICGC*




*Panoràmica passeig i entorn
Google Earth*



*Panoràmica passeig i entorn
Google Earth*




*Panoràmica passeig i entorn
Google Earth*



*Panoràmica passeig i entorn
Google Earth*

Passeig de la Revolució


S.15.CA




*Panoràmica passeig i entorn
Google Earth*




*Banc original
Diari de Sabadell*




*Tram central
Ramon Solé*



*Final tram inferior
Ramon Solé*



*Barana-banc
Ramon Solé*



*Paviment i barana-banc
Ramon Solé*

Passeig de la Revolució


S.15.CA



Accés des de c. Sta. Teresa
Ramon Solé




Detall banc i barana
Ramon Solé




Final tram superior
Ramon Solé



Detall placa Passeig
Ramon Solé



Placa commemorativa
Ramon Solé



Fotoaèria 1946
ICGC

Passeig de la Revolució


S.15.CA



Fotovol 1956
ICGC



Fotovol 1984
ICGC



Fotovol 1994
ICGC

BÉNS ARQUITECTÒNICS

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:

✱ BCIN ✱ BCIL ✱ BPU

NIVELL DE PROTECCIÓ:

- NIVELL 1. INTEGRAL
- NIVELL 2. CONSERVACIÓ
- NIVELL 3. PARCIAL
- NIVELL 4. AMBIENTAL
- NIVELL 5. DOCUMENTAL
- ESPAIS LLIURES PROTEGITS

Llegenda
(ER) Equip redactor



Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el Molí d'en Fontanet

S.16.CA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

EA

EA

LOCALITZACIO

Indret / barri

Codi INE 187

Adreça/es

Baixada Cobertera, de la, s/n
Camí Molí d'en Fontanet, del, s/n

Coordenades UTM

x - ; y -
x - ; y -

Plànol

Nd1-18

Delimitació bé

Grafisme cat.

*

Entorn protecció

DADES CADASTRALS


Número

Superfície


Sostre

N. plantes

Titularitat



Plànol normatiu
(ER) Equip redactor



Cobertera-Camí Molí d'en Fontanet
Google


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SUC (urbà consolidat)



Avanç MPG-Ordenació balcó del Ripoll
Urbanisme Aj. Sabadell

**Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el
Molí d'en Fontanet**

S.16.CA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Altres prot. Conjunt emergent.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Classificació Estructures urbanes
Categoria BPU
Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Altres prot. El conjunt del Passeig és protegit, també, ambientalment (NP.4). Parc Fluvial del Ripoll. Inventari d'Elements d'Interès Cultural (1997-1998-1999). Parc Fluvial del Ripoll. Inventari d'Elements d'Interès Cultural (1997-1998-1999).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia Funcional Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)

Context El riu Ripoll neix i recorre tota la comarca del Vallès Occidental i creua de nord a sud el terme municipal de Sabadell al llarg de 7 km. Com a riu mediterrani, el Ripoll es caracteritza per un cabal normalment escàs i per un règim irregular de crescudes, molt poc freqüents però molt importants. La seva ubicació prop de la ciutat li confereix la singularitat de ser el punt de contacte entre l'espai urbà i el medi natural. El riu travessa terrenys al·luvials, fet que provoca una accidentada erosió al llarg del seu recorregut, i ofereix un paisatge molt recognoscible de talussos, cornises i terrasses.

Conjunt / elements La Cobertera està situada en el barri de Covadonga, al llarg del carrer de Covadonga entre la carretera de Caldes i el carrer de les Tres Creus i al final del carrer de Bilbao amb la plaça de Sant Salvador.
Era un antic barranc poc aollidor i deshabitat sobre el riu Ripoll, un espai que apareix documentat l'any 1425, per la qual cosa té un valor patrimonial. Durant els anys la morfologia del terreny va anar canviant, servia d'abocador de terres i de animals morts. Per aquest motiu va ser un lloc de molts carronyaires, lloc de corbs. El nom popular de l'indret possiblement s'originà en "La Cobertera", per els corbs que en altres temps l'havien poblat.
Marian Burguès, el defineix com un barranc esfereïdor, amb grosses alzines al fons i unes barraques que hi havien fet els gitanos i bohemis. A la cobertera s'hi abocaven la major part de les aigües pluvials conduïdes fins allà per recs o canals secs. El salt d'aigua de les pluges motivà que s'enfondís i eixamplés el lloc. A la part baixa del talús la baixada de la Cobertera enllaça amb el camí del Molí d'en Fontanet, després de passar davant de la fàbrica dels Nois Buxó, que queda al peu del propi camí, a tocar la llera del riu Ripoll.

Ús actual Passeig / Camí

Ús original/altres Passeig / Camí

Estat conservació Regular; Hi ha part dels talussos del Ripoll que es troben en un estat força deficient. En canvi tant el camí de la Revolució (fitxa S.15CA) com la Baixada de la Cobertera presenten com a vials destacats en el descens i riu, un estat força acceptable.

Entorn de protecció En els darrers temps s'estan portant a terme obres de condicionament. Cal afegir, també els projectes que des de l'administració municipal s'estan portant a terme per a la millora dels talussos, els camins històrics i els marges del riu Ripoll, a fi de millorar qualitativament aquests entorns.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements Per les característiques del conjunt, emmarcat en els talussos del Ripoll, es considera que, en la seva totalitat, ha de gaudir d'una protecció ambiental. De forma singular es

Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el Molí d'en Fontanet

S.16.CA

protegeix íntegrament els traçats originals dels camins i passeigs, així com els elements que el defineixen intrínsecament sense alteracions artificioses. Altrament podrà concretar-se, si el planejament general o derivat ho determina, una regulació general sobre el conjunt del àrea o sector on s'inscriu, així com sobre l'aplicació de mesures pel tractament de les seva imatge exterior. Les actuacions es faran respectant els valors del conjunt catalogat.

Entorn de protecció Per les característiques inherents del conjunt i donada la seva posició on es garanteix la contemplació adequada del mateix no es considera, específicament, un entorn de protecció concret.

- | | |
|--|--|
| ☒ Valor històric | Els talussos del Ripoll representen en el seu conjunt un dels factors geomorfològics més identificadors en la configuració de Sabadell. |
| ☒ Valor urbanístic | La Baixada de la Cobertera i el passeig, a l'igual que el passeig de la Revolució, són vials estratègics en l'articulació i connectivitat entre la plataforma urbana i la llera del Ripoll, en el descens del talús natural. |
| ☒ Valor sociocultural i etnològic | La Cobertera ha estat un antic barranc poc acollidor i deshabitat sobre el riu Ripoll. Els canvis en la morfologia del terreny han incidit en la memòria de molts ciutadans, que encara recorden l'abocador de terres i d'animals morts. |
| ☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic | Els elements de vegetació i la seva disposició en el talús del Ripoll són referents des del punt de vista natural, ambiental i paisatgístic. |

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació; Restauració

El tractament dels talussos del Ripoll que inclou entre d'altres actuacions previstes, el passeig de la Revolució (S.15CA), la baixada de la Cobertera i el passeig fins el Molí d'en Fontanet per la seva qualitat paisatgística, ambiental i, en definitiva patrimonial, ha d'incidir sobre els accessos, l'ordenament urbanístic i industrial, la recuperació del patrimoni arquitectònic i el paisatge natural amb l'objectiu de seguir millorant els valors ambientals, el lleure i les activitats compatibles amb l'entorn.

Els talussos del Ripoll són un espai únic i singular del terme municipal, per això cal destacar la intenció d'acostar-lo més al nucli urbà, en particular al barri de Covadonga.

L'objectiu ha de ser millorar l'accés al riu, a través de diverses vies, entre elles el passeig de la Revolució i la Baixada de la Cobertera seguint pel passeig del Molí d'en Fontanet, cap al riu i organitzar-hi activitats diverses, a més d'assegurar la preservació dels elements patrimonials i naturals que l'espai allotja.

La seva catalogació és una oportunitat estratègica amb la clara vocació de fer aflorar el potencial d'aquesta gran àrea natural imprescindible per a la ciutat i la conurbació de Sabadell. Un espai natural que ha de penetrar a la ciutat, un espai verd que arribi i una reserva ambiental oberta i que requereix d'una especial protecció. És a dir, considerar el Ripoll és un patrimoni natural i ambiental que actua de membrana i que ens ha de permetre acostar i reduir distàncies entre les dues lleres de la ciutat.

En el terreny de l'accessibilitat, la millora dels dos passeigs i/o la Baixada de la Cobertera ha de ser entesa com la possibilitat d'accedir de forma ràpida i sense barreres al conjunt del parc fluvial, per la qual cosa caldrà potenciar els àmbits de proximitat a les estacions ferroviàries i de bus, construir nous accessos als diversos nivells i facilitar l'arribada als nous equipaments públics previstos com un pilar fonamental per a l'estratègia de recuperació del conjunt dels talussos del Ripoll, acostant la fàbrica del Nois Buxó, el propi Molí d'en Fontanet o, també, el Molí d'en Torrella, prioritzant sempre la connectivitat amb transport públic versus el transport privat.

Sobre els elements de la infraestructura essencial, especialment sobre el conjunt dels traçats de la Baixada de la Cobertera i el passeig fins el Molí d'en Fontanet, es preserva la

Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el Molí d'en Fontanet

S.16.CA

vegetació autòctona dels entorns i les parts que defineixen l'estructura tradicional. Es proposen intervencions de conservació, per la seva rellevància ambiental i paisatgística. A nivell del capítol concret relatiu a les intervencions, s'esmenten els següents:

ENDERROCS

No s'autoritza l'alteració no justificada de les parts protegides anteriorment.

ALTRES

No s'autoritza modificació de traçats superficials definitoris de la tipologia i la configuració original del passeig, especialment en el cas de la Baixada de la Cobertera.

Qualsevol modificació o intervenció serà objecte prèviament d'un estudi patrimonial, ambiental i paisatgístic.

Usos permesos Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Usos prohibits Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.

Efectes sobre entorn de protecció La pròpia configuració física dels talussos del Ripoll i dels seus camins històrics, especialment la Baixada de la Cobertera en aquest cas, determina l'Ambient on se situen totes les parts i els elements originals que li confereixen la singularitat pel que ha estat catalogat, especialment determinat per la presència de la seva configuració orogràfica, traçat i definició dels valors originals, pervivint i millorant l'espai ambiental que l'envolta.

Gestió Abans de qualsevol intervenció de Reparació, Consolidació, Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació que es realitzi sobre una part o la totalitat del conjunt catalogat, s'hauria de redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls inherents als orígens i l'evolució del passeig i els seus elements referents (arbrat, mur de barana, bancs integrats, etc...) fins l'estat previ a la intervenció proposada (aixecament actual, documentació i imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l'evolució urbanística del sector, així com l'estudi dels expedients d'obres per tenir documentades les modificacions o transformacions més destacades.

En els béns que estan associats a Àrees d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica (NP.6) reconeguts en aquest pla requerirà la realització d'un control arqueològic en el seguiment dels treballs de condicionament. Davant l'aparició fortuïta de restes arqueològiques en el curs d'obres, el propietari queda obligat a comunicar-ho, immediatament, als serveis tècnics municipals i a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Altres intervencions Actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixen una actuació parcial o general sobre el conjunt catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes significatius i altres intervencions tendents a garantir i/o restablir les condicions de seguretat, eliminar elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del conjunt ambiental protegit i es demostrin incoherents amb l'estructura originària de la configuració natural dels talussos del Ripoll i la seva xarxa de camins originals o recuperats, com la Baixada de la Cobertera.

En aquest marc es determinen propostes encaminades a la restauració ambiental, la disposició de mobiliari urbà en els passeigs vertebradors (passeig de la Revolució, Baixada de la Cobertera); la fixació de panells informatius que marquin la ruta o camí, des del Barri de Covadonga fins el Ripoll, a través de la Baixada de la Cobertera i el passeig fins el Molí d'en Fontanet; incloure un sistema de reg automàtic; substituir l'arbrat que posi en risc la seguretat; plantar noves espècies per a millorar el traçat; reposar trams del paviment amb sauló sòlid; facilitar el pas a les seccions amb xaragalls i més pendent; i substituir l'enllumenat amb proposta pilot d'il·luminació intel·ligent de color, adient pels límits del rodal i l'impacte ambiental sobre la fauna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica La Baixada de la Cobertera és el nom popular de la timba sobre les hortes del Ripoll, documentada des de 1425, que, segons Marian Burguès, "havia estat un barranc esfereïdor, amb grosses alzines al fons..." La Cobertera es troba situada al final del carrer

**Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el
Molí d'en Fontanet**

S.16.CA

de Bilbao, avui parcialment ocupada per la plaça de Sant Salvador, construïda en terrenys guanyats a la timba pels abocaments de terra i runa que s'hi havien anat fent al llarg dels anys. El nom de l'indret, possiblement s'originà en el terme "corbetera", pels corbs que en altre temps l'havien poblat. Molí situat al peu de la Cobertera, documentat des del segle XIV i avui abandonat. El corrent d'aigua que el feia funcionar procedia de la Sèquia Monar, que neix a la resclosa de davant el molí de l'Amat i que servia per a regar les hortes de can Puiggener, de la Garriga i de l'Horta Vella. El passeig fins el Molí d'en Fontanet és un recorregut tradicional que s'inicia a la part baixa de la Cobertera i ens acosta al molí draper més antic documentat a Sabadell. Aquest bé arquitectònic, des del 1559 apareixia com a fariner i, successivament, va ser draper i fariner simultàniament i encara trull d'oli, fins que a finals del segle XIX acollí una màquina de vapor. El nom de Fontanet associat al molí apareix el 1660. Anteriorment va ser conegut per molí de Via, molí d'en Pere d'Om, molí Cremat i molí d'en Nuell.

Bibliografia

Historial toponímic de la Baixada de la Cobertera
Cobertera (25.10.1995)

BIBLIOGRAFIA

Cites documentals i fonts

- Llibre quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell de l'entitat Amics del Ripoll.
- Llibre Itineraris pel rodal de Sabadell de la Unió Excursionista de Sabadell (U.E.S.)
- Llibre Sabadell del Meu Record de Marian Burguès on s'ha extret el paràgraf següent

Marian Burguès

Sabadell del meu record

Joan Sallent, Impressor

1929

"La Cobertera havia estat un barranc esfereïdor, amb grosses alzines al fons i unes barraques que hi havien fet els gitanos i bohemis sense xopluc. [...] A la Cobertera hi abocaven la major part d'aigües pluvials conduïdes fins allà per recs o canals secs que, eixint de la via del carril, travessaven els camps d'en Mateu de la Marca. El salt de l'aigua de la pluja motivà que s'enfondís i s'eixamplés aquell loc. A les ribes a sota de la capa de roca calissa hi havia alguns forats on les òlibes hi niaven. Les òlibes o xibeques, com s'anomenen en alguns indrets, són uns ocells de nit, molt decoratius, d'un plomatge tan fi i de tints tan delicades que tenien admiradors. Això feia que alguns arriscats, amb cordes o escales, ben lligades s'atrevisssin a caçar-les al seu temps, quan les cries eren ja fetes. [...] La Cobertera es troba al capdavant de l'actual carrer de Bilbao, que parteix el carrer de Covadonga. Actualment ha perdut l'aspecte desagradable de quan ens referim en aquesta nota [...] de fa alguns anys, totes les deferres de construcció que es fan a la ciutat allà són abocades; actualment hi ha guanyats ben bé uns divuit o vint metres de ço que abans era estibat. La Cobertera tenia una tradició que no sé què té de veritat. Es contava entre la mainada que el Pere Minaire, un senyor de levita, barret i bastó, un dia, després d'haver-hi tirat bastó i barret al fons, s'hi tirà ell i quedà mort."

Historial toponímic del Molí d'en Fontanet

Molí d'en Fontanet (29.5.2002)

BIBLIOGRAFIA

Cites documentals i fonts

Marian Burguès

Sabadell del meu record

Joan Sallent, Impressor

1929

"Al molí d'En Fontanet recordo que hi havia un gros lledoner a la soca del qual hi havia una barraca on hi cabien dos xavals. Si aquell lledoner, un roure i alzines que hi havien al darrera, d'una gruixària d'un metre, fossin plantats en fundar el molí, podríem assignar-los alguns cents anys, car és sabut que els lledoners, més que els roures i les alzines, els calen segles per fer aquella creixença."

Actuacions finca

En relació amb el Passeig de la Revolució, el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 2 d'octubre de 2019 va aprovar el següent acord:

"PRIMER: Que l'Ajuntament amb motiu del 151è aniversari del Passeig de la Revolució l'incorpori en la revisió del Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics,

Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el Molí d'en Fontanet

S.16.CA

Observacions

Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS), atès el seu valor patrimonial, simbòlic, històric i paisatgístic. És un tema d'interès general, ja que ha sortit a la llum pública el seu estat a la vista de com s'ha fet la darrera intervenció de millora. La protecció hauria de tenir en compte les restes de les Coves a la part baixa del passeig que van estar habitades als anys 50.

SEGON: Que s'incorpori la Baixada de la Cobertera, els talussos del Ripoll i del passeig fins al camí del Molí d'en Fontanet en l'apartat d'Elements d'Infraestructura, mobiliari urbà i espais oberts del PEPBAMAS per tal de preservar els seus valors funcionals i paisatgístics i potenciar la seva funció de comunicació amb el Parc Fluvial del Ripoll. (...)”

El projecte per convertir Covadonga en un balcó verd al riu Ripoll torna a prendre vida arran d'un avanç dels canvis urbanístics que faran possible, a llarg termini, unir el passeig de la Revolució i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona del carrer Emprius amb un corredor verd. La iniciativa, inclosa en el planejament urbanístic, no s'ha pogut implementar mai pel gran cost que suposen les expropiacions de terrenys necessàries per fer-ho possible, però en el moment de la redacció del catàleg es planteja una nova alternativa.

En relació amb els talussos del Ripoll i, més concretament amb el passeig de la Revolució, la Baixada de la Cobertera i el passeig fins el Molí d'en Fontanet, el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 2 d'octubre de 2019 va aprovar el següent acord: “PRIMER: Que l'Ajuntament amb motiu del 151è aniversari del Passeig de la Revolució l'incorpori en la revisió del Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS), atès el seu valor patrimonial, simbòlic, històric i paisatgístic. És un tema d'interès general, ja que ha sortit a la llum pública el seu estat a la vista de com s'ha fet la darrera intervenció de millora. La protecció hauria de tenir en compte les restes de les Coves a la part baixa del passeig que van estar habitades als anys 50.


SEGON: Que s'incorpori la Baixada de la Cobertera, els talussos del Ripoll i del passeig fins al camí del Molí d'en Fontanet en l'apartat d'Elements d'Infraestructura, mobiliari urbà i espais oberts del PEPBAMAS per tal de preservar els seus valors funcionals i paisatgístics i potenciar la seva funció de comunicació amb el Parc Fluvial del Ripoll. (...)” A curt o mitjà termini, però, Covadonga es convertiria en un barri obert al riu, amb un paisatge amb continuïtat. En aquest sentit, la nova configuració de la zona també serviria per crear nous recorreguts des de la universitat a la plaça Sant Salvador i fins a Torro-romeu, per la baixada de la Cobertera.




Plànol normatiu Cobertera
Urbanisme Aj. Sabadell

**Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el
Molí d'en Fontanet**


S.16.CA




*Barranc de la Cobertera
Norbert Vila*



*Barranc de la Cobertera
Norbert Vila*




*Barranc de la Cobertera
Norbert Vila*



*Barranc de la Cobertera
Norbert Vila*



*La Cobertera. Coves al camí St. Antoni
Fotografia històrica 1955 AHS*



*Ripoll. Nois Buxó - Molí d'en Fontanet
Norbert Vila*

**Baixada de la Cobertera. Talussos del Ripoll. Pg fins el
Molí d'en Fontanet**


S.16.CA



*Molí d'en Fontanet
AHS, a. 1930*



Placa Baixada Cobertera



Baixada de la Cobertera

Fites de Terme

S.17.CA

FITXES RELACIONADES:

CONJ. ARQUIT. ELEM. ARQUIT. BÉNS ARQUEOL. BÉNS SOCIOE. BÉNS NATURALS BÉNS AMBIENT-PAISAT

CA

EA

BARP

BSE

BN

BAMP

EA

EA

LOCALITZACIO

Indret / barri

-

Codi INE 187

Adreça/es

Coordenades UTM

x

; y

Plànol

Grafisme cat.



Delimitació bé

Entorn protecció

DADES CADASTRAIS

Número

Superfície

Sostre


N. plantes

Titularitat



Model de fita RO16.5.1882

AHS



Torrent de Gotelles. S.XVIII

Arxiu Lluís Fernández López


DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent

Pla General Municipal
d'Ordenació de Sabadell
(PGMOS)

Classificació

SNU (no urbanitzable)



Torrent de Gotelles. S.XVIII

Arxiu Lluís Fernández López

Fites de Terme

S.17.CA

CATALOGACIÓ ANTERIOR

CATALOGACIÓ

<i>Tipus de bé</i>	Patrimoni arquitectònic
<i>Classificació</i>	Arquitectura popular
<i>Categoria</i>	BCIN
<i>Nivell prot.</i>	Nivell 1. Integral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia Funcional Elements Singulares / Espais i mobiliari urbà (S)

Subtipus Funcional Obra popular

Context Una fita, fita de terme, pedra de fita o molló és una marca sobre el territori que serveix per a delimitar un terme o finca, o bé per a marcar el recorregut d'una via, camí o carretera. Solen ser fets de pedra, tot i que modernament són fetes de metalls, ciment o altres materials resistents a les inclemències del temps. Molt sovint duen inscripcions que indiquen la distància a l'origen del terme. És probable que derivin dels mil·liaris que els romans col·locaven a les seves vies.

Conjunt / elements No es poden passar per alt els valors històrics i patrimonials de les fites localitzades dins el terme municipal de Sabadell, pràcticament de manera exclusiva ubicades al rodal. Aquestes fites poden ser, generalment, de terme i de finques rurals, totes elles -les que han estat localitzades- es troben disperses pel territori municipal i tal i com s'ha esmentat anteriorment, principalment es troben al rodal. Son elements d'obra popular que tenen un alt risc de desaparèixer i/o de ser malmeses, arrencades o menystingudes.

El conjunt de les fites de terme de Sabadell i altres fites de propietats rústiques que es localitzen en diversos punts del municipi tenen una cronologia que va del segle XVII a mitjans segle XX i són de tipologia diversa.

A l'AHS es conserven dos expedients rellevants sobre la delimitació i afitament del terme de Sabadell, que daten dels anys 1889-1897 i 1917 respectivament:

- AMH 25, Foment, exp. 13/1890, "Estadística. Territori municipal. 1889-1897. Diligències sobre la delimitació i afitament del terme".

En diverses actes del "deslinde y amojamiento del término municipal de Sabadell", redactades entre el 23 de gener i l'1 d'abril de 1890, es descriuen detalladament i textualment els emplaçaments d'un total de 71 fites en la delimitació del terme amb els municipis de Polinyà (17 fites), Santa Perpètua de Mogoda (12 fites), Barberà del Vallès (19 fites), Cerdanyola del Vallès (10 fites), Sant Quirze del Vallès (3 fites) i Terrassa (10 fites).

Hi ha un dibuix -que s'inclou a la informació gràfica de la fitxa- amb el model de fita que cal posar, segons la Reial Ordre del 16 de maig de 1882.

- AMH 150, Foment, exp. 1646/1936, "Actes de delimitació del terme municipal de Sabadell corresponents a 1917 (còpies de l'11 d'abril de 1936)".

Són les còpies de les actes de reconeixement de les línies divisòries del terme i per senyalar les fites amb municipis limítrofs: Santa Maria de Barberà, Cerdanyola, Sant Quirze de Terrassa, Terrassa, Castellar, Sentmenat, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, fetes l'octubre de 1917 i copiades l'abril de 1936 per la Direcció Tècnica del Instituto Geográfico de Madrid. A petició de l'alcaldia de Sabadell (Magí Marcè). Hi va adjunt un plànol del municipi de l'època.

Hi ha diferents tipologies. La més comuna és la fita termenal que presenta una forma de prisma triangular i està realitzada en pedra calcària, com les següents:

- Fita termenal del Torrent d'en Gotelles (termes de Castellar del Vallès / Sabadell / Castellar del Vallès). Segle XVIII.
- Can Coniller (Sant Quirze del Vallès / Terrassa / Sabadell)
- Torrent de Can Quer (Castellar del Vallès / Sentmenat / Sabadell)
- Can Riera (Sentmenat / Polinyà / Sabadell)
- (Polinyà / Santa Perpètua / Sabadell)
- Can Llobateres, km. 2,75 (Santa Perpètua de Mogoda / Barberà / Sabadell)
- Estació dels Ferrocarrils del Nord-RENFE (Barberà del Vallès / Cerdanyola del Vallès / Sabadell)

Fites de Terme

S.17.CA

- Castelltort (Cerdanyola del Vallès - Bellaterra / Sant Quirze del Vallès / Sabadell)
- Fita termenal de tipus prismàtic de secció quadrangular i de pedra calcària, com la núm. 14 entre municipis de Sabadell (S) i Polinyà (P), Finals segle XIX.
- Fita termenal de tipus prismàtic de secció quadrangular i de pedra calcària, núm. 55 entre municipis de Sabadell (S) i Cerdanyola del Vallès ("S" de "Sardanyola"), de tipus quadrangular i de pedra calcària. Finals segle XIX.
- Fita termenal de tipus prismàtic de secció quadrangular i amb coronament piramidal i realitzada en formigó, com la de Sabadell amb el municipi de Santa Perpètua de Mogoda, situada al camí de Santiga a Can Pobla. Mitjans segle XX.
- Fita termenal de Sabadell amb el municipi de Castellar del Vallès, situada al Camí Ral (Genís Ribé), de tipus prismàtic amb coronament piramidal i de formigó. Mitjans segle XX.

Finalment, les de forma irregular:

- Fita de finca rural de propietat privada, es localitza al Camí Ral de Sabadell a Castellar del Vallès, de tipus arrodonit i de pedra calcària. Segles XVIII-XIX (Genís Ribé).

- Fita del Pantà de Ribatallada, de tipus triangular, als límits amb els termes de Castellar del Vallès i de Terrassa. Segle XIX.

Ús actual

Element icònic i referencial amb valor patrimonial

Ús original/altres

Delimitació de terme municipal; delimitació de finques; assenyalament de camins i direccions, etc...

Estat conservació

Molt diferent entre els casos; Son elements d'obra popular que presenten diversos estats de conservació segons els casos. Tots ells tenen un alt risc de desaparèixer i/o de ser malmeses, arrencades o menystingudes i per aquesta raó cal potenciar la seva protecció.

Entorn de protecció

Les fites localitzades dins el terme municipal de Sabadell, pràcticament de manera exclusiva són ubicades al rodal i han determinat amb el pas del temps un entorn determinat que, generalment, tot i les transformacions paisatgístiques, ha estat preservat.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements

Les Creus i les Fites de Terme tenen la consideració legal de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (LPCC), que recull la protecció atorgada pel Decreto 571/1963, de 14 de març del Ministerio de Educación Nacional sobre "protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 3,3,1963). És necessari disposar d'aquesta fitxa de catàleg què, de forma genèrica, protegeixi totes les fites de terme i altres fites històriques de delimitació de finques rústiques i propietats rurals, que no apareixen en cap dels catàlegs i inventaris actuals. Tot i gaudir de la protecció que per llei pertoca calia expressar-ho en aquesta fitxa.

Entorn de protecció

Per les característiques inherents de cadascuna de les fites localitzades i donada la seva posició referencial estàtica on es garanteix la contemplació adequada de les mateixes no es considera, específicament, un entorn de protecció concret, sempre que no es malmeti la seva contemplació.

☒ Valor històric

Es tracta d'un patrimoni històric d'alt valor per entendre els aspectes de delimitació física i geogràfica del terme municipal i de les propietats rústiques del municipi.

☒ Valor arqueològic i paleontològic

Cal preservar el seu valor en el lloc. Algunes d'aquestes fites històriques han estat recuperades del seu lloc original pel Museu d'Història de Sabadell davant del perill de que fossin malmeses o destruïdes o fins i tot desplaçades del seu lloc original.

☒ Valor sociocultural i etnològic

Són elements que no han estat estudiats ni georeferenciats de forma sistemàtica i tan sols es disposa de documentació d'arxiu i algunes fotografies identificatives.

Fites de Terme

S.17.CA

☒ Valor natural/ambiental/paisatgístic

Qualitativament cal preservar els valors patrimonials de les respectives fites en els indrets naturals, ambientals, paisatgístic on es localitzen i documentar-los com s'escau.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

<i>Tipus d'intervenció</i>	Conservació. Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Restauració adequada. Sobre les diferents fites de terme i elements similars es proposen intervencions de conservació, per la seva rellevància significativa des del punt de vista d'una obra popular, històrica, social i paisatgística. A nivell del capítols concrets relatius a les intervencions, s'esmenten els següents: - S'autoritza el desplaçament dels elements protegits, en el cas que la seva pervivència perilli i no es pugui garantir la seva seguretat. En tots els casos s'haurà de justificar i el desplaçament només es podrà realitzar amb destinació als Museus Municipals de Sabadell. - No s'autoritza cap alteració física, total o parcial, dels elements protegits. ALTRES - No s'autoritza modificació de les seves característiques superficials definitoris de la tipologia i la configuració original de cadascun dels elements. Es permet la realització de rèpliques sempre i quan la peça original tingui garantida la seva conservació en un equipament cultural públic de la ciutat i atenent a motius de seguretat. Qualsevol modificació o intervenció, motivada per raons d'urgència, ha de ser raonada i justificada i serà objecte prèviament d'un estudi patrimonial, on s'incorporin també els valors ambientals i paisatgístics.
<i>Usos permesos</i>	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
<i>Usos prohibits</i>	Els que determina el PGMOS o POUM vigent i el planejament sectorial derivat, si s'escau.
<i>Efectes sobre entorn de protecció</i>	La pròpia configuració física de cadascuna de les fites, determina i condiona l'Ambient on se situa. Aquest li confereix la singularitat pel que ha estat catalogada, especialment determinat per la presència de la seva configuració i definició dels valors originals, pervivint i millorant l'espai ambiental que l'envolta.
<i>Gestió</i>	Abans de qualsevol intervenció de Restauració que es realitzi sobre una part o la totalitat de l'element catalogat, s'hauria de redactar un estudi patrimonial que reculli els aspectes i detalls inherents als orígens fins l'estat previ a la intervenció proposada (aixecament actual, documentació i imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l'evolució de l'indret on se situa, així com l'estudi dels expedients històrics, sempre que sigui possible, per tenir documentades les modificacions o transformacions més destacades que hagi pogut sofrir.
<i>Altres intervencions</i>	Actuacions específiques derivades del manteniment predictiu i obres que constitueixin una actuació parcial o general sobre el conjunt catalogat i que tenen per objecte reparar, restaurar a partir d'una diagnosi -mitjançant l'estudi dels valors originals- aspectes significatius i altres intervencions tendents a garantir i/o restablir les condicions de seguretat, eliminar elements sobreposats que no siguin d'interès per la història del bé protegit i es demostrin incoherents amb l'estructura originària de la fita de terme.


INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

<i>Informació històrica</i>	No existeix cap estudi global fet sobre aquests elements pel que fa al terme municipal, que en tinguem constància, però a l'Arxiu Històric de Sabadell (AHS) es conserva documentació d'interès al respecte que podria ajudar a fer-ne una anàlisi del que queda i on queda d'aquelles fites terminals de finals del segle XIX, principis del XX, bàsicament. N'hi ha que són de períodes anteriors i també de més modernes, quant a les fites terminals; pel que fa a les fites de propietats privades i finques rurals, aquestes encara són menys conegudes.
<i>Bibliografia</i>	Fonts documentals · Arxiu Històric de Sabadell. · Arxiu particular de Lluís Fernández López. · Arxiu particular de Pere Mañé.
<i>Observacions</i>	Caldria impulsar o promoure un estudi complet i la georeferenciació de les que es

Fites de Terme

S.17.CA


conserven. En el moment de redactar el PEPS es considera escaient que s'obri aquesta fitxa genèrica que protegeixi les fites localitzades, d'una manera genèrica, preventiva i clara. Descripció segons l'ordre de les fotografies: (S.17-01-01.jpg) > Dibuix amb el model de fita que cal posar, segons la Reial Ordre del 16 de maig de 1882. (S.17-02-02.jpg) (S.17-03-03.jpg) (S.17-04-04.jpg) > Fita termenal del torrent de Gotelles (termes de Castellar / Sabadell / Castellar), de tipus triangular i de pedra calcària. Segle XVIII (Arxiu Lluís Fernández López). (S.17-05-05.jpg) (S.17-06-06.jpg) (S.17-07-07.jpg) Fita termenal núm. 14 entre municipis de Sabadell (S) i Polinyà (P), de tipus quadrangular i de pedra calcària. Finals del segle XIX (Arxiu Lluís Fernández López). (S.17-08-08.jpg) > Fita termenal núm. 55 entre municipis de Sabadell (S) i Cerdanyola ("S" de "Sardanyola"), de tipus quadrangular i de pedra calcària. Finals segle XIX (Arxiu Lluís Fernández López). (S.17-09-09.jpg) > Fita termenal de Sabadell amb el municipi de Santa Perpètua, situada al camí de Santiga a Can Pobla (Arxiu de Lluís Fernández López), de tipus prismàtic amb coronament piramidal i de formigó. Mitjans segle XX. (S.17-10-10.jpg) > Fita termenal de Sabadell amb el municipi de Castellar del Vallès, situada al camí ral (Genís Ribé), de tipus prismàtic amb coronament piramidal i de formigó. Mitjans segle XX. (S.17-11-11.jpg) > Fita de finca rural de propietat privada, es localitza al camí ral de Sabadell a Castellar del Vallès, de tipus arrodonit i de pedra calcària. Segles XVIII-XIX (Genís Ribé). (S.17-11-11.jpg) > Fita del Pantà de Ribatallada, de tipus triangular (Arxiu Lluís Fernández López), als límits amb els termes de Castellar del Vallès i Terrassa. Segle XIX.



Torrent de Gotelles. S.XVIII
Arxiu Lluís Fernández López



Fita termenal 14. S.XIX
Arxiu Lluís Fernández López



Fita termenal 14. S.XIX
Arxiu Lluís Fernández López

Fites de Terme

S.17.CA




Fita termenal 14. S.XIX
Arxiu Lluís Fernández López



Fita termenal 55. S.XIX
Arxiu Lluís Fernández López




Fita termenal. Ca 1950
Arxiu Lluís Fernández López



Fita termenal. Ca 1950
Genís Ribé AHS



Fita de finca rural. S.XVIII-XIX
Genís Ribé AHS



Fita del Pantà de Ribatallada. S.XIX
AHS



Fites de Terme

S.17.CA

