

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

**Riscos territorials, nevades, inundacions, forestal,
emergències transport ferroviari, emergències aèries,
emergències radiològiques, químic per activitats
industrials, sismes, ventades i pandèmies**

Maig de 2025
CÒPIA PÚBLICA



EQUIP REDACTOR:



Pau Gavarró Buscà

Enginyer tècnic industrial
Tècnic competent en Plans d'autoprotecció
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals

Claudia Prieto

Graduada en Prevenció i Seguretat Integral – Seguretat Pública.
Tècnic competent en Plans d'autoprotecció
Directora de Seguretat

ENS DESTINATARI:

Ajuntament de Sabadell

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ:

**ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS**

Isabel Calvo Alcazar

Marc Gonzalez Graupera

Cap de Servei

Enginyera Industrial

Arquitecte,

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ÍNDEX

Document 1. Generalitats i Organització Municipal	5
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals	5
1.2. Dades generals del municipi.....	7
1.2.1. Identificació del municipi.....	7
1.2.2. Situació geogràfica	9
1.2.3. Dades de població.....	10
1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació	10
1.2.5. Serveis bàsics	14
1.2.6. Climatologia	19
1.2.7. Orografia i Hidrologia	20
1.3. Organització municipal de protecció civil	22
1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats	22
1.3.2. Centres de coordinació	28
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització.....	29
1.4.1. Programa de la implantació del Pla	29
1.4.2. Manteniment del Pla.....	30
1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres.....	31
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997 .	37
1.5.1. Procediment per a la identificació i avaluació dels danys produïts.....	37
Document 2. Anàlisi del risc.....	40
2.1. Risc territorial.....	48
2.2. Riscos especials	53
2.3. Riscos específics	57
Document 4. Procediments operatius per risc.....	58
4.1. Procediment operatiu	58
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells.....	58
4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells..	59
4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís	75

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.1.4.	Procediments de relació i d'integració amb els Plans d'àmbit superior .	78
4.2.	Mesures de protecció a la població	79
4.2.1.	Execució de l'evacuació.....	79
4.2.2.	Zones d'allunyament	81
4.2.3.	Pautes de confinament	82
4.2.4.	Control d'accessos	82
4.3.	Centres d'acollida. Tipologia.....	84
Document 5.	Fitxes d'actuació	91
Document 7.	Cartografia específica (per a cada risc).....	102
Annex 1:	Criteris d'activació dels plans de protecció civil de Catalunya	103
ANNEX 2.	Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions	119
ANNEX 3.	Consells d'autoprotecció pel risc.....	124
ANNEX 4.	Plans d'autoprotecció associats	136
ANNEX 5.	Actuació en cas de pandèmies	141

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Document 1. Generalitats i Organització Municipal

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Sabadell és una població afectada per riscos definits com a territorials: emergències per onades de fred o calor i emergències associades a concentració de persones, així com riscos objectes de plans especials, com ara l'AEROCAT, NEUCAT, INUNCAT, INFOCAT, RADCAT, PLASEQCAT, TRANSCAT, SISMICAT, VENTCAT i Pandèmies, i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

El present pla és la revisió del DUPROCIM de l'any 2023 i haurà de ser revisat cada 4 anys des de la seva aprovació de la corporació municipal i la seva homologació per part de la Comissió de Protecció civil de Catalunya. Així mateix s'haurà de revisar sempre que hi hagin canvis substancials en algun dels aspectes considerats al pla. Les actualitzacions del pla es portaran a terme sempre que hi hagin canvis en les persones o dades de contacte que figurin al pla, una vegada aquestes estiguin aprovades per la corporació municipal es suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil.

La redacció de l'actualització del present document s'ha iniciat al mes de febrer de l'any 2024.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sabadell homologat el 27 de juny de 2023 per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb una vigència de 4 anys.
- Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sabadell homologat el 11 de juny de 2015 per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb una vigència de 4 anys.
- ADF creada el 13 de setembre de 1995, i aprovada pel Ple Municipal el 29 d'agost de 1996.
- Pla Bàsic d'Emergències Municipal aprovat el 30 de Març de 2005 homologat el 6 de juliol per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb una vigència de 4 anys.
- Pla d'Actuació Municipal contra incendis forestals homologat el 13 de desembre de 2000.
- Pla Municipal de Prevenció d'incendis forestals homologat el 3 de juliol de 2012.
- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil – AVPC BRAVO Sabadell, amb número de registre 87, inscrita a l'ajuntament el 13 d'octubre de 2014.

A nivell autonòmic:

- Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya.
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
- Decret 143/1989, de 30 de maig, de modificació dels articles 4.3 i 5.3 del Decret 152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (DOGC 841 de 20.05.1987).
- Decret 155/2014, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- ACORD GOV/114/2022, de 31 de maig, pel qual s'aprova la revisió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- ACORD GOC/29/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el pla d'actuació del PROCICAT per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril. Actualització amb data del 25/05/2017.
- Acord GOV/207/2023, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). Actualització amb data del desembre de 2023.
- Acord GOV/71/2024, de 26 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). Actualització informada favorablement per la Comissió de Protecció Civil del setembre de 2017.
- Acord GOV/149/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).
- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). Darrera revisió: Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 14 de desembre del 2023.
- Acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). Darrera actualització: Comissió de Protecció Civil de Catalunya de 14 de desembre de 2023.
- ACORD GOV/150/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya. Revisió amb informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya: 22/12/2020.
- Acord GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya.

Les infraestructures, instal·lacions i activitats rellevants a Sabadell que disposen de legislació pròpia en matèria d'emergències són les següents:

- Real Decreto 297/2013, de 26 de abril de Servidumbres Aeronáuticas.
- Real Decreto 1843/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Sabadell.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. Identificació del municipi

Nom Municipi	Sabadell
Comarca	Vallès Occidental
Província	Barcelona

Divisió territorial			
Nom	Sectors	Categoria	Població (cens 2021)
Districte 1	Centre Sant Oleguer	Població	55.274
Districte 2	Creu Alta Can Puiggener Togores	Població	25.321
Districte 3	Ca n'Oriac Nord Sant Julià	Població	33.472
Districte 4	La Concòrdia Rull Eix Macià Berard	Població	41.839
Districte 5	Gràcia Can Feu Oest	Població	20.553
Districte 6	La Creu de Barberà Sud Sant Pau	Població	30.825
Districte 7	La Serra Est	Població	9.053
TOTAL			216.337

* Dades de l'anuari estadístic de Sabadell 2021.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

	Districte 1	Districte 2	Districte 3	Districte 4	Districte 5
Superfície Total (Aproximada)	4,07 km ²	7,66 km ²	7,22 km ²	3,87 km ²	4,67 km ²
Població	55.274 habitants	25.321 habitants	33.472 habitants	41.839 habitants	20.553 habitants
Percentatge De Població	25,55 %	11,70%	15,47%	19,34%	9,50%
Densitat Població	13.580,83 hab/km ²	3.305,61 hab/km ²	4.636,01 hab/km ²	10.811,11 hab/km ²	4.401,07 hab/km ²

	Districte 6	Districte 7
Superfície Total (Aproximada)	3,87 km ²	6,47 km ²
Població	30.825 habitants	9.053 habitants
Percentatge De Població	14,25 %	4,19 %
Densitat Població	7.965,12 hab/km ²	1.399,23 hab/km ²

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.2.2. Situació geogràfica

Sabadell es troba a la regió I de Catalunya. Comparteix amb Terrassa la capitalitat de la comarca del Vallès Occidental. El municipi representa un 6.28% del total del territori de la comarca amb les coordenades geogràfiques següents:

UTM 31N ETRS89	COORDENADES MÀXIMES	COORDENADES MÍNIMES	NUCLI URBÀ
X	429.173	420.737	425.814
Y	4.604.978	4.595.754	4.599.900

DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI I DELS ASPECTES GEOGRÀFICS			
SUPERFÍCIE		km ²	ha
	Sòl No Urbanitzable	16,766557	1.676,66
	Sòl Urbanitzable	4,205634	420,56
	Sòl Urbà	16,951227	1.695,12
	TOTAL	37,923418	3.792,34

MUNICIPIS LLINDANTS				
	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	SITUACIÓ (NSEO)	UBICACIÓ
Terrassa	937 39 70 00	937 80 55 55	O	Av. Glòries Catalanes, 3 08223 Terrassa
Castellar del Vallès	937 14 40 40	937 14 48 30	N	C. de Sant Llorenç, 7. Cal Botafoc, 08211 Castellar del Vallès
Sant Quirze del Vallès	937 21 68 00	937 21 68 68	SO	Ronda de Santa Julita, 71, 08192, Sant Quirze
Barbera del Vallès	937 29 71 71	937 19 00 90	S	Av. Verge de Montserrat, 60, 08210 Barberà del Vallès
Cerdanyola del Vallès	935 80 88 88	936 91 20 00	SO	Plaça Sant Medir, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès
Sentmenat	937 15 30 30	937 15 00 92	NE	Plaça de la Vila, 17 08181 Sentmenat
Polinyà	937 13 02 64	937 13 08 17	E	c/Onze de Setembre, 12, 08213
Badia del Vallès	937 18 22 16	937 18 22 16 635 53 10 19	S	Avinguda de burgos, s/n, 08214 Badia del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda	935 74 32 34	935 60 55 55	SE	Plaça de la Vila, 5 08130 Santa Perpètua de Mogoda

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.2.3. Dades de població

POBLACIÓ TOTAL	221.564 hab (2024)
DENSITAT DE POBLACIÓ	5.863,0 hab /km ² (2025)
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	13.728 hab (2023)

Font: IDESCAT (2025).

1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
N-150 (Carretera de Terrassa i carretera de Barcelona)	Estat	Límit Terrassa (K 14,700) fins límit amb Barberà del Vallès (K 8,500)	-
B-140 (Carretera de Mollet)	Diputació	K 0 – K 1 (límit amb Barberà)	Pont sobre el riu Ripoll
B-124 (Carretera de Prats)	Diputació	K 0 – K 4 (límit amb Castellar)	Pont sobre el riu Ripoll
BV-1248 (Carretera de Matadepera)	Diputació	K 0 – K 5,800 (límit amb Matadepera)	-
BV-1414 (Carretera de Bellaterra)	Ajuntament	K 4,500 – K 7 (límit amb Cerdanyola)	Pont sobre la C-58
BV-2432 (Carretera de Torre Romeu)	Diputació	K 0 – K 1	-
C-58 / A 18 (Autopista de Manresa)	AUCAT	K 10 – K 12 i K 14 – K 16	Pont sobre la C-1413a Pas sota la BV-1414
C-155 (Carretera de Granollers)	Generalitat	K 0 – K 2	Pont sobre el riu Ripoll
C-1413a (Carretera de Caldes)	Generalitat	K 24 – K 26	Pas sota la C-58

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

CATÀLEG DE CAMINS				
NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>5m)	SECUNDARI (entre 3 i 5 m)	TERCIARI (<3m)	ASFALTAT (SI/ NO)
Camí de Can Moragues	x			NO
Camí de l'Hípica-Granja Salencor a Ca n'Ustrell	x			NO
Camí del viver de ca n'Argelaguet	x			NO
Camí de ca n'Argelaguet i ca n'Ustrell	x			NO
Camí de Castellarnau	x			NO
Camí de Can Vilar al camí de Can Casamada	x			NO
Camí de Can Moragues Vell a la Serra de Sant Iscle, per Togores i can Vilar	x			NO
Camí de Ribatallada	x			NO
Camí de Sant Julià a Can Deu	x			NO
Camí de la carena de Can Canyameres	x			NO
Camí de Barata	x			NO
Camí de la Verneda de Can Deu (riu Ripoll) fins al Torrent de Ribatallada	x			NO
Camí de la Serra de Sant Iscle	x			NO
Camí de Togores		x		NO
Camí de Can Torrents		x		NO
Camí dels Censos		x		NO
Camí de Can Fadó Vell		x		NO
Camí antic de Polinyà		x		NO
Camí de la Serra de Sant Iscle a Can Canyameres		x		NO
Camí de la Torre del Canonge		x		NO
Camí de Sant Vicenç de Jonqueres al Molí de l'Amat		x		NO
Camí dels Boscos de Cal Berardo		x		NO
Tram Togores al camí antic de Can Casamada		x		NO

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Segons el Pla INFOCAT:

¹Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

²Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

³Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100-150 metres.

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
Línia de ferrocarril	Característiques	Estacions	Ponts i túnels
Barcelona – Sabadell (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)	Entrada per l'oest	- Sabadell Estació. - Sabadell Plaça Major - Sabadell – Creu Alta - Sabadell Plaça Espanya	Túnel de 750 m entre Sabadell Estació i Sabadell Rambla.
RENFE	Entra pel sud, al límit amb Barberà	Travessa tot el casc urbà, amb tres estacions: - Sabadell Plaça Espanya. - Sabadell Centre. - Sabadell Sud.	Túnel continu al llarg de la Gran Via (5.400 m), entre els punts quilomètrics 340,1 i 345,5.
Estació aeronàutica	Dades de contacte	Característiques	
Aeroport de Sabadell	Ctra. de Bellaterra s/n 08205. Tel.: 93 728 21 00	Està situat entre la carretera de Sabadell a Barcelona (al nord i a l'oest), la carretera d'accés de Sabadell a Badia i la via de Renfe paral·lela a aquesta carretera (a l'est) i un Talmud artificial causat per un aprofitament de terres (al sud).	
Camp de vol Can Moragas		El Camp de vol Can Moragas està destinat a ultralleugers i també compta amb una bassa d'aigua per a helicòpters.	
Heliport Hospital Taulí	Hospital de Sabadell, Parc Taulí s/n. Tel.: 93 723 10 10		
Port marítim	Dades de contacte	Característiques	
No aplica	No aplica	No aplica	
Mètode de transport	Dades de contacte	Característiques	
Autobusos Urbans	Transports Urbans Sabadell (TUS)	Hi ha 376 parades, 215 marquesines i 161 pals de parada. Les línies que es troben són:	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ		
	93 710 79 51	L1 - Can Deu – Estació Sud L2 – Can Deu – La Creu De Barberà L3 – Can Deu – La Romànica L4 – La Roureda – Can Roqueta – El L5 – Can Rull – Les Termes Poblenou L7 – Castellarnau – Can Puiggener L8 – La Roureda – Estació Sud L10 – Plaça De Picasso – San Julià L11 – Sant Pau De Rius-Sec – Castellarnau L12 – Estació Centre – Sant Quirze Parc L23 – Sant Bernat – Taulí – Can Roqueta L44 – Cifuentes – El Poblenou L55 – Can Llong – Les Termes L80 – La Plana Del Pintor – Plaça De Picasso
Autobusos interurbans	Sagalés C/FW. Sertüner s/n Pol Ind. Can Magarola 08100 Mollet del Vallès Tel.: 93 593 13 00 Fax: 93 593 12 16 info@sagales.com	Hi ha una Estació d'Autobusos a la plaça d'Antoni Llonch, on el servei interurbà d'autobusos permet la connexió de Sabadell amb altres poblacions tant a nivell comarcal com intercomarcal.
	Alsa alsa@alsa.es 902 42 22 42	
	Moventis Sarbus 93 580 67 00	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.2.5. Serveis bàsics

Xarxa de gas:

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
Xarxa de distribució	GAS NATURAL SDG	-

Xarxa elèctrica

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
Línia de la Plana del Pintor	66 kV	ENDESA	Sí, nord del terme municipal
Línia i estació transformadora de la Creu Alta	110 kV	ENDESA	Sí, oest del terme municipal

Les línies de distribució elèctrica es poden veure als plànols del document 7 i està disponible a la cartografia de la plataforma SITMUN.

UBICACIÓ SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES			
Núm.	COORDENADES UTM 31 ETRS 89	Núm.	COORDENADES UTM 31 ETRS 89
1	X: 424970.52 Y: 4601556.44	4	X: 425801.31 Y: 4599385.53
2	X: 424295.83 Y: 4599823.42	5	X: 426595.06 Y: 4599233.40
3	X: 424639.79 Y: 4598692.32	6	X: 426237.87 Y: 4597215.95

Dades extretes de la plataforma SITMUN.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Xarxa Telecomunicacions

A la taula següent s'indiquen les torres de telecomunicacions (antenes) per servei de telefonia mòbil disponibles al municipi de Sabadell:

Nº	COMPANYIA	DADES DE LOCALITZACIÓ		CARACTERÍSTIQUES
		COORDENADES UTM	ADREÇA	
1	Movistar	X: 423487.22 Y: 4602556.66	c/ Ager, 4	Estació de telefonia mòbil
2	Orange	X: 423778.79 Y: 4602306.89	Av Matadepera, 183	Estació de telefonia mòbil
3	Vodafone	X: 423870.40 Y: 4602300.20	Av Matadepera, 160.	Estació de telefonia mòbil
4	Movistar Vodafone	X: 423888.80 Y: 4602267.74	Av Matadepera, 160.	Estació de telefonia mòbil
5	Xfera Vodafone	X: 423888.06 Y: 4602283.16	Av Matadepera, 160.	Estació de telefonia mòbil
6	Movistar	X: 423999.90 Y: 4602115.04	Av Matadepera, 135-137.	Estació de telefonia mòbil
7	Orange Vodafone	X: 424081.63 Y: 4602021.02	Av Matadepera, 86	Estació de telefonia mòbil
8	Orange	X: 424627.63 Y: 4602524.53	Cr De Prats Lluçanes, 509	Estació de telefonia mòbil
9	Vodafone	X: 422237.16 Y: 4600691.75	Av Pau, 120.	Estació de telefonia mòbil
10	Movistar	X: 423637.61 Y: 4601164.83	Cl Porto, 8	Estació de telefonia mòbil
11	Movistar	X: 424066.56 Y: 4600887.06	Pl. Ovidi Montllor, 3	Estació de telefonia mòbil
12	Movistar	X: 424099.07 Y: 4600799.25	C. Serra Den Cameró, 15.	Estació de telefonia mòbil
13	Xfera Orange	X: 424099.07 Y: 4600799.25	Vp Olimpia D, 16	Estació de telefonia mòbil
14	Vodafone	X: 423363.20 Y: 4600198.83	Cr N-150, Crta De Terrassa, 430.	Estació de telefonia mòbil
15	Movistar Orange Vodafone	X: 423379.23 Y: 4600200.87	Cr De Terrassa 430	Estació de telefonia mòbil
16	Orange	X: 423773,24	Cl De Larra, 4	Estació de telefonia mòbil

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Nº	COMPANYIA	DADES DE LOCALITZACIÓ		CARACTERÍSTIQUES
		COORDENADES UTM	ADREÇA	
		Y: 4600036,17		
17	Xfera Orange	X: 423764,59 Y: 4600045,81	Cl De Larra, 4	Estació de telefonia mòbil
18	Movistar	X: 424245,44 Y: 4599902,28	Cl Homer, 47	Estació de telefonia mòbil
19	Orange Vodafone	X: 424415,7 Y: 4599768,47	Cr Terrassa, 263	Estació de telefonia mòbil
20	Movistar	X: 424408,71 Y: 4599539,15	Ps Can Feu, 50	Estació de telefonia mòbil
21	Movistar Xfera	X: 424881,13 Y: 4599622,04	Cr Terrassa, De, 114	Estació de telefonia mòbil
22	Vodafone	X: 424951,97 Y: 4599600,09	Cr De Terrassa, 114.	Estació de telefonia mòbil
23	Vodafone	X: 425091,11 Y: 4599632,18	Cr De Terrassa, 114.	Estació de telefonia mòbil
24	Orange Vodafone	X: 425115,37 Y: 4599534,77	Cr De Terrassa, 20.	Estació de telefonia mòbil
25	Movistar	X: 425092,42 Y: 4599397,77	Cr Molins De Rei, De, 32	Estació de telefonia mòbil
26	Vodafone	X:425128,96 Y:4599750,59	Cl Alfons XIII, 31.	Estació de telefonia mòbil
27	Movistar Xfera	X: 425347,08 Y: 4599822,38	Plaça Sant Jaume, 3	Estació de telefonia mòbil
28	Vodafone	X: 425539,74 Y: 4599860,7	C. Sant Quirze, 4	Estació de telefonia mòbil
29	Vodafone	X: 425545,78 Y: 4599993,32	C. De Les Valls, 41	Estació de telefonia mòbil
30	Movistar	X: 425660,89 Y: 4599831,46	Plaça Doctor Robert, 1	Estació de telefonia mòbil
31	Movistar	X: 425629,81 Y: 4599737,41	Plaça Sant Roc, 20	Estació de telefonia mòbil
32	Movistar	X: 425741,2 Y: 4599708,72	C. Alfons XIII (Rambla), 1	Estació de telefonia mòbil
33	Movistar	X: 425768,62 Y: 4599722,65	C. Alfons XIII,3	Estació de telefonia mòbil
34	Movistar Vodafone Xfera	X: 425824,71 Y: 4599742,17	C. Alfons XIII,31	Estació de telefonia mòbil

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Nº	COMPANYIA	DADES DE LOCALITZACIÓ		CARACTERÍSTIQUES
		COORDENADES UTM	ADREÇA	
35	Orange	X: 425868,1 Y: 4599865,64	C. Alfons XIII,31	Estació de telefonia mòbil
36	Movistar Orange Vodafone	X: 426101,02 Y: 4599933,31	C. Industria, 51	Estació de telefonia mòbil
37	Movistar Vodafone	X: 424852,75 Y: 4600196,05	Plaça Catalunya, 1	Estació de telefonia mòbil
38	Movistar Vodafone	X: 424836,69 Y: 4600384,08	C. Pare Rodés, 26	Estació de telefonia mòbil
39	Vodafone	X: 425444,39 Y: 4600496,13	Av. Onze de Setembre, 38	Estació de telefonia mòbil
40	Movistar Orange	X: 425382,87 Y: 4600531,3	Av. Onze de Setembre, 46	Estació de telefonia mòbil
41	Vodafone Xfera	X: 425399,43 Y: 4600535,79	Av. Onze de Setembre, 46	Estació de telefonia mòbil
42	Vodafone	X: 425659,29 Y: 4600864,65	C. Ribot i Serra, 54	Estació de telefonia mòbil
43	Vodafone Movistar Xfera Orange	X: 425655,23 Y: 4600875,46	C. Ribot i Serra, 56	Estació de telefonia mòbil
44	Xfera	X: 424788,4 Y: 4600687,71	Av. Francesc Macia, 58	Estació de telefonia mòbil
45	Orange Movistar	X: 424792,79 Y: 4600708,65	Av. Francesc Macia, 59	Estació de telefonia mòbil
46	Xfera Movistar Vodafone	X: 425081,74 Y: 4600864,53	C. Castellar del Vallès, 26	Estació de telefonia mòbil
47	Xfera	X: 424177,96 Y: 4600733,64	VP Olimpia, 16	Estació de telefonia mòbil
48	Movistar	X: 424095,1 Y: 4600785,36	C. Serra d'en Cameró, 15	Estació de telefonia mòbil
49	Movistar	X: 424078,47 Y: 4600877,14	PZ Ovidi Montllor, 3	Estació de telefonia mòbil
50	Movistar	X: 423649,52 Y: 4601150,94	C. Porto, 8	Estació de telefonia mòbil
51	Movistar	X: 424439,56 Y: 4601374,89	Av. Concòrdia, 47	Estació de telefonia mòbil

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Nº	COMPANYIA	DADES DE LOCALITZACIÓ		CARACTERÍSTIQUES
		COORDENADES UTM	ADREÇA	
52	Xfera Orange	X: 424656,54 Y: 4601413,25	Plaça Espanya, 21	Estació de telefonia mòbil
53	Movistar Vodafone	X: 424605,97 Y: 4601449,31	Plaça Espanya, 21-24	Estació de telefonia mòbil
54	Movistar Orange Vodafone	X: 425045,35 Y: 4601374,66	C. Prats de Lluçanes, 187	Estació de telefonia mòbil
55	Vodafone Movistar Xfera	X: 425368,05 Y: 4601845,76	C. Archidona, 2	Estació de telefonia mòbil
56	Vodafone	X: 425663,3 Y: 4602109,41	C. Camí Moli de l'Amat, s/n	Estació de telefonia mòbil
57	Orange	X: 426578,01 Y: 4600927,73	CM Ermita de Sant Nicolau, 2	Estació de telefonia mòbil
58	Movistar	X: 427353,53 Y: 4601331,58	C. Bona Sort, 12-16	Estació de telefonia mòbil
59	Vodafone	X: 424706 Y: 4598939,23	C. Cellers, 179	Estació de telefonia mòbil
60	Vodafone Movistar Orange Xfera	X: 425338,51 Y: 4599019,26	C. Fiveller, 50	Estació de telefonia mòbil
61	Orange	X: 425519,32 Y: 4599070,79	C. de les Valls, 41	Estació de telefonia mòbil

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Xarxa d'aigua potable

La companyia responsable de la xarxa d'aigua potable en el municipi és CASSA Companyia d'Aigües de Sabadell SA

Xarxa d'hidrants

La xarxa d'hidrants es pot veure al Document 6 i estan cartografiats dins del Document 7.

1.2.6. Climatologia

Valors normals mitjos de precipitacions

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS (1981 -2010)												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m ²	44,4	37,4	41	56,9	63,5	39,6	23,8	51,4	74,8	83,7	69,1	48,7

Precipitacions

Mesos més plujosos	Setembre - Octubre
Mesos més secs	Juliol – Febrer
Precipitació mitjana anual	53 L/m ²

Temperatura

Temperatura mitjana anual	15,3°C
Temperatura màxima anual	21,2°C
Temperatura mínima anual	9,9°C

Vent

Vents dominants	Oest
-----------------	------

FONT DE DADES METEOROLÒGIQUES			
	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
SABADELL - PARC AGRARI	Sabadell X: 422512 Y: 4602178	Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del SMC Altitud: 258 m	https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XF&dia=2020-07-06T11:00Z
SABADELL AEROPORT	Sabadell X: 425482 Y: 4597178	Altitud: 146 m	http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/sabadell-id08187

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.2.7. Orografia i Hidrologia

Altitud màxima		355,5 m
Altitud màxima amb població / infraestructures		315 m en nuclis disseminats a Ca n'Argelaguet 288 m en dipòsits del bosc de Can Deu
Altitud mínima		81 m
Altitud mínima amb població / infraestructures		81 Ripoll, límit terme Barberà
Altitud del nucli urbà		190 m
Rius	Riu Ripoll	El recorregut comprès entre Sant Feliu del Racó i l'autopista A-7 a Barberà del Vallès correspon al que podem denominar Ripoll mitjà, la part central del qual, de 7 km. de llargada, pertany al terme municipal de Sabadell.
	Riu Sec	Recull totes les aigües que van des del Ripoll a la riera de les Arenes, de Terrassa.
	Riu Tort	Neix sota el cementiri de Castellar del Vallès. Té un curs molt agradable en el seu començament, tortuós i cargolat de mig avall. Desguassa passat el turó d'Arraona, al peu de l'antic castells, al terme de Sabadell, entre el Raval d'en Bastida i el parc Taulí.
Rieres destacables		Riera de Caldes
		Riera Les Arenes
		Riera de Rubí
		Riera de Santiga
		Riera Seca
Torrents destacables	Afluents del Ripoll	Torrent de Ribatallada Torrent de Can Font Torrent de Gotelles Torrent de Mornau Torrent de Can Bages Torrent de Can Llobateres Torrent de Colobriers o de la Tosca
	Afluents del Sec	Torrent de Betzuca Torrent de La Grípia Torren de Vallcorba Torrent de Can Vinyals Torrent de la Riereta Torrent de la Murtra Torrent del Fangar Torrent de la Bomba Torrent de la Romea Torrent del Sorbater

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

		Torrent de Can Feu
Estanys i embassaments		Embassament antic de Ribatallada
Canals		-
Llacs		-
Passos soterranis		Diversos passos deprimits, tant peatonals com de vehicles. Diversos guals al llarg del riu, senyalitzats

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i cuidar el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a càrrec de responsabilitat més alt a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

Comissió municipal de protecció civil

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'Ajuntament i està presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que en el municipi vetlla per la prevenció i la seguretat del municipi. És el marc de col·laboració, coordinació i presa d'acords entre els diversos serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria d'anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador.

La Comissió de Protecció Civil Municipal està formada per:

- Responsable municipal en matèria de protecció civil – alcalde.
- Regidor responsable de la protecció civil municipal.
- Coordinador municipal de Protecció Civil.
- Vocals.
- Responsables tècnics municipals que puguin estar implicats en una situació d'emergència.
- Responsables dels grups d'actuació (Intervenció, Ordre i Avisos i Logístic) tant propis com aliats.
- Entitats i/o empreses implicades o que siguin d'interès en una emergència.
- Altres responsables que es considerin oportuns.

Cal recordar que les poblacions majors de 50.000 habitants, per llei (Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya), estan obligats a constituir la Comissió Municipal de Protecció Civil i en el seu defecte, a la Junta de Govern local i en últim cas en el Ple de l'Ajuntament.


Comitè d'emergències

Organigrama municipal en emergències

En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les funcions de les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

No es objecte d'aquest capítol identificar als responsables i integrants dels diferents grups de la organització municipal de protecció civil. Els responsables i integrants dels diferents grups de la organització municipal de protecció civil, es troben identificats al Document nº 6, punt 6.1.1.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025



Les funcions i responsabilitats del municipi dels grups actuant davant de qualsevol situació d'emergència:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. Es tracta de la Comissaria de Policia Local amb telèfon 937 453 261 / 092.

Comitè d'emergències:

L'estructura municipal per fer front a les emergències és el Comitè d'Emergències, integrat per:

- Alcalde

És l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

- Consell Assessor

El Consell Assessor està integrat per:

- Coordinador municipal de l'emergència.
- Cap Grup Local d'Intervenció.
- Cap Grup Local Logístic i d'Acollida.
- Cap Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població.
- Cap Grup Local Sanitari.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- Altres, en funció del risc i a criteri del director del Pla (alcalde), en general qualsevol dels regidors i/o tècnics poden quedar implicats en la resolució de l'emergència.

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

Grups actuants operatius

• Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

• Grup Local d'Intervenció

Les seves funcions són:

- Assessorar, tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

• Grup Local Logístic i d'Acollida

- Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a disposició dels grups.
- Funció logística municipal i gestió dels serveis bàsics municipals (serveis municipals d'aigua, de recollida d'escombraries...). Organitzar i dirigir les accions i treballs a realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.
- Donar suport a la constitució del CCA.
- Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport.
- Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i combustible per als vehicles i les màquines.
- Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en general a la població.
- Preparar els llocs d'acollida en cas d'evacuació i, si s'escau, els llocs que han de restar confinats. Acollir població i gestionar aquesta acollida: allotjament, proveïment d'aliments, control, serveis socials del personal del mateix municipi.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- En cas d'activació del PBEM en emergència, a causa d'un accident aeronàutic, col·laborar en l'allotjament de les persones afectades així com en l'allotjament dels familiars de les víctimes afectades per l'accident.
- Gestionar la recepció, l'avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de fora.
- Garantir la recepció, l'avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de fora.
- Garantir les comunicacions entre els centres operatius: CECAT, CECOPALS, CCA, etc.
- Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari.
- Donar suport tècnic.
- Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.

• Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

• Grup local sanitari

Les seves funcions són:

- Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència.
- Gestionar la prestació de l'assistència sanitària in situ.
- Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats.
- Gestionar la prestació d'atenció psicològica als afectats i familiars.
- Realitzar les tasques de salut pública.

• Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència.
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Representant municipal al CECAT.

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència. Es tracta d'una persona amb prou nivell i coneixement del municipi com per fer d'enllaç entre el Consell Assessor del pla supramunicipal i l'estructura de Sabadell. Aquesta figura es cobrirà amb un regidor o regidora sense implicació directa en la resolució de l'emergència, i que es dirigirà al CECAT en cas d'activació del pla especial corresponent o del PROCICAT.

Organització municipal de Protecció civil

A continuació s'adjunta una taula amb els responsables de la organització municipal de protecció civil, si bé al punt 6.1.1 s'identifiquen els integrants i s'adjunta el telèfon de comunicació:

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Comissaria de Policia Municipal	1
Adjunt 1	Sotsinspector Policia Municipal	
Adjunt 2	Sotsinspector Policia Municipal	
Responsable de l'emergència	Alcaldessa	2
Adjunt 1	4t Tinent d'Alcaldessa de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat	
Adjunt 2	1r Tinent d'Alcaldessa de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones	
Coordinador municipal de l'emergència	Gerent Municipal	3
Adjunt 1	Coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat	
Adjunt 2	Enginyera del Servei d'Obres d'Edificis i Béns Municipals	
Adjunt 3	Coordinadora de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació	9
Representant municipal al PROCICAT	2a Tinenta d'Alcaldessa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals	
Adjunt 1	3a tinenta d'Alcaldessa de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Cap del Grup local logístic	3a tinenta d'Alcaldeessa de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació	5
Adjunt 1	Coordinador Adjunt de l'Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació	
Cap del Grup local d'acollida	Regidora d'Acció Social	
Adjunt 1	Coordinadora de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones	
Cap del Grup local d'ordre	Cap de Policia Municipal	4
Adjunt 1	Sotsinspector Policia Municipal	
Adjunt 2	Sotsinspector Policia Municipal	
Cap del Grup local d'avisos a la població	Community manager	
Adjunt 1	Tècnica superior en Comunicació	8
Cap del Grup local d'intervenció	Cap del Servei de Transició Ecològica	
Adjunt 1	Cap de secció del Rodal-Ripoll	7
Cap del Gabinet d'informació	Coordinadora adjunta d'Àmbit de Comunicació de l'Àrea de Presidència i Serveis a les Persones	
Adjunt 1	Cap de Gabinet de l'Alcaldia	6
Cap del Grup local sanitari	Regidora de Salut i Gestió de Plagues	
Adjunt 1	Cap del Servei de Salut i Gestió de Plagues	

Al Document 6 s'inclouen les dades dels responsables d'aquests grups, així com els adjunts i integrants dels mateixos grups.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.3.2. Centres de coordinació

1.3.2.1. Centres de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Comissaria de Policia Municipal
Adreça	C. de Pau Claris, 100 – Sabadell

El CRA és un centre que ha d'estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. En cas que no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o altre persona en qui delegui.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) i altres centres de coordinació

Lloc	Seu de la Policia Local
Adreça	C. de Pau Claris, 100 – Sabadell

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

Durant els quatre anys de vigència del pla s'han de realitzar simulacres de tots els riscos identificats en el present document. Al menys, és obligatori dur a terme un cop l'any un simulacre.

Es programa en les següents línies la implantació del present pla.

1.4.1. Programa de la implantació del Pla

IMPLANTACIÓ DEL PLA	
	CÀRREC
Responsable d'implantació 1	Alcalde
Responsable d'implantació 2	1a Tinent d'Alcalde
Responsable d'implantació 3	Responsable de protecció civil
Suport al responsable d'implantació	Personal tècnic del Servei d'Obres d'Equipaments

1.4.1.1. Funcions dels responsables d'implantació.

- La formació inicial del DUPROCIM als integrants del comitè d'emergències i als grups actuant.
- Reciclatge periòdic al comitè d'emergències i als grups actuant.
- Un simulacre anual seguint el programa d'exercicis i simulacres del punt 1.4.3 del present document.
- Mantenir actualitzades les dades del DUPROCIM (dades del municipi, població, comitè d'emergències, dades elements vulnerables, centres d'acollida, recursos i mitjans de l'ajuntament, plànols...).
- Revisar el document cada quatre anys per evitar que quedi obsolet.

1.4.1.2. Implantació dels recursos tècnics.

Per tal de poder fer front als riscos territorials i especials que afecten al municipi, l'ajuntament haurà de implementar els recursos següents:

- Haurà de mantenir els centres d'acollida en estat òptim en tot moment en cas que s'hagin d'habilitar.
- Haurà de tenir en tot moment l'emissora de la Xarxa Rescat identificada i en bon funcionament en cas d'emergència.
- Mantenir els camins en bon estat per tal que les masies o edificacions de zones disseminades no quedin aïllades, o per tal d'assegurar una bona evacuació en cas d'incendi forestal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.4.1.3. Implantació del pla

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISCOS	ADREÇAT A
Any 1	Campanya d'informació a la població	RE03. Inundacions	Tota la població del municipi.
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx.	RE05. Nevades	Equips operatius actuants
Any 2	Campanya d'informació a la població	Riscos territorials	Tota la població del municipi.
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx.	Pandèmies	Equips operatius actuants
Any 3	Campanya d'informació a la població	RE02. Incendis forestals.	Tota la població del municipi.
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx.	RE11. Ventades. RE09. Sismes.	Equips operatius actuants
Any 4	Campanya d'informació a la població	RT02. Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.	Tota la població del municipi.
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx.	RE07. Emergències aèries. RE10 Emergències radiològiques.	Equips operatius actuants

1.4.2. Manteniment del Pla

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	Data homologació inicial: 11 de juny de 2015
Data d'homologació de l'última revisió:	14 de juny de 2023
Data de l'última actualització:	Maig 2025
Data de la propera revisió:	Juny 2027

Amb una periodicitat anual s'introduiran al document les possibles actualitzacions que hagi sofert el pla, entenent com actualització la modificació del Pla amb aquells aspectes que hagin pogut variar durant l'últim any però que no suposin un canvi substancial en el Pla com pot ser una modificació d'aspectes com l'anàlisi de risc, protocol d'actuació, etc.

Cada quatre anys s'haurà de revisar aquest document, entenent com a revisió la modificació a fons del pla per adaptar-lo de nou a les necessitats del municipi, evitant que quedi obsolet i amb l'obligació d'ésser homologat de nou per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	1		
DATA	Semestre 1 Any 1	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant afectació per un avinguda d'aigua al Riu Ripoll, Riu Sec o Riu Tort amb afectació a totes les activitats de l'entorn.			
ZONA INVOLUCRADA			
Voltants dels rius (Riu Ripoll, Riu Sec o Riu Tort) i cotes més baixes properes a les rieres, així com passos i ponts per les cotes baixes.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx per pluges intenses amb avinguda dels rius (Riu Ripoll, Riu Sec o Riu Tort) amb afectació a les activitats ubicades a les cotes més baixes i properes a les rieres, amb possible evacuació i/o confinament.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	2		
DATA	Semestre 2 Any 1	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant afectació per nevades intenses a tot el Terme Municipal de Sabadell i bloqueig per carretera del Nucli urbà i dels accessos a les urbanitzacions.			
ZONA INVOLUCRADA			
Carreteres, carrers i camins del Terme municipal.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per nevada intensa amb acumulacions de neu de més de 40 cm en gran part de les vies del Terme municipal.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	3		
DATA	Any 2	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant els diferents riscos territorials a diferents punts del municipi: - Emergències per tall d'abastament energètic/serveis bàsics. - Emergències per onades de calor i onades de fred. - Emergències associades a concentració de persones. - Emergències per risc de contaminació de l'atmosfera per circumstàncies no previstes (fora del PLASEQCAT). - Altres a considerar (veure punt 2.1) Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant una pandèmia.			
ZONA INVOLUCRADA			
Qualsevol punt del terme municipal de Sabadell			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació de gran mobilització de recursos amb comunicació i actuació dels mitjans externs al municipi (bombers, policia i protecció civil), amb possible evacuació i/o confinament per diferents situacions contemplades com a riscos Territorials amb afectació a qualsevol punt del terme municipal per tal d'efectuar pràctiques els responsables del pla i dels grups operatius.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	4		
DATA	Semestre 1 Any 3	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant: - Incendi forestal amb afectació a diferents masies aïllades del terme municipal.			
ZONA INVOLUCRADA			
Urbanitzacions més allunyades i aïllades respecte al nucli urbà i envoltades de massa forestal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per incendi amb comunicació i actuació dels mitjans de bombers, policia i protecció civil i amb dos supòsits: a. Punt d'inici molt proper a alguna de les urbanitzacions b. Punt d'inici més llunyà i amb apropament al terme municipal.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	5		
DATA	Semestre 2 Any 3	HORA	
ESCENARI			
1. Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant un sisme que afecta el terme municipal. 2. Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant afectació per ventades a tot el Terme Municipal de Sabadell i bloqueig per carretera del Nucli urbà i dels accessos a les urbanitzacions.			
ZONA INVOLUCRADA			
1. Sisme: afectació general a tot el municipi, amb major impacte a elements vulnerables i edificacions històriques. 2. Ventades: carreteres, carrers i camins del terme municipal.			
CARACTERÍSTIQUES			
1. Simulacre d'emergència per afectació per sisme. 2. Simulacre d'emergència per ventades amb caiguda d'arbres en gran part de les vies del Terme municipal.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	6		
DATA	Semestre 1 Any 4	HORA	
ESCENARI			
1. Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant emergències per accident de aeronaus. 2. Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant afectació per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril amb afectació a totes les activitats de l'entorn.			
ZONA INVOLUCRADA			
1. Voltants del aeroport de Sabadell i heliport de l'Hospital Taulí. 2. Voltants de les instal·lacions.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació de gran mobilització de recursos amb comunicació i actuació dels mitjans externs al municipi (bombers, policia i protecció civil), amb possible evacuació i/o confinament per diferents situacions contemplades. per tal d'efectuar pràctiques els responsables del pla i dels grups operatius i familiaritzar-se amb el pla.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°:	7		
DATA	Semestre 2 Any 4	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de la Comissaria de la Policia Local simulant emergència radiològica amb afectació a la població.			
ZONA INVOLUCRADA			
Nuclis de població, urbanitzacions i polígons industrials propers a la zona d'afectació de l'emergència.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per emergència radiològica amb comunicació i actuació dels mitjans de bombers, policia i protecció civil.			
COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

Un cop desactivat el pla, els poders públics poden establir, si s'escau, un pla de recuperació i rehabilitació de l'entorn i dels serveis bàsics regulat a la Llei 4/1997. Es tracta, per tant, d'una fase posterior a l'emergència i que es perllonga fins que s'han restablert els serveis mínims a la població de les zones afectades per l'emergència.

El pla de recuperació ha de preveure la tornada a la normalitat de les persones afectades, vetllant per una atenció adient a totes elles, especialment pel que fa a les persones amb discapacitat o que formen part de col·lectius especialment vulnerables.

Cal preveure actuacions de recuperació i rehabilitació de l'entorn així com dels serveis bàsics, sempre que siguin necessàries. Aquestes actuacions aniran destinades a proveir els mitjans necessaris per al restabliment de la normalitat. També caldrà preveure les actuacions necessàries en relació a les persones afectades, tenint especial cura en l'atenció de les persones vulnerables o amb discapacitat, per facilitar el seguiment de l'atenció, la cobertura de necessitats, el retorn a la normalitat i l'assessorament integral. Aquestes actuacions es fan en coordinació amb els municipis.

Els municipis han de preveure els aspectes a desenvolupar per garantir el restabliment dels serveis bàsics de la seva competència, així com l'acompanyament a les persones durant l'estadi de recuperació. Alguns aspectes importants a considerar són: el seguiment de l'atenció dels afectats, l'establiment d'un punt d'informació únic (finestreta única), la realització de reunions informatives, preveure i informar sobre vies de finançament i compensació, fomentar l'ús d'assegurances en determinats àmbits, etc. Cal garantir la informació i l'acompanyament de les persones evacuades, en especial, en cas que el seu habitatge pugui haver resultat afectat. Per això, caldrà avaluar l'estat dels habitatges.

1.5.1. Procediment per a la identificació i avaluació dels danys produïts

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Seguretat ciutadana:
 - Policia Municipal: es disposa d'un total de 209 (+ 36 en pràctiques) membres de la policia local, amb una comissaria que s'ubica al carrer de Pau Claris, 100.
Tel: 112 - 092 – 93 745 32 61
 - Mossos d'esquadra: la Comissaria més propera de Mossos d'esquadra es troba a: Carretera de Prats de Lluçanes, 401 08207 Sabadell.
Tel: 112 – 93 720 20 00
 - Policia Nacional: hi ha una Comissaria de Policia Nacional al carrer de Batllell, 119 08208 Sabadell.
Tel: 112 - 091
- Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Adreça: Carretera de Barcelona, 52, 08205 Sabadell.
- Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sabadell: amb número de registre 87 i amb 9 voluntaris registrats a data de 28 d'octubre de 2019.
- ADF Sabadell
- Cos d'Agents Rurals.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Oficina Comarcal del Vallès Occidental

Adreça: Carrer de Sant Llorenç, 22-24 08202 Sabadell

Tel: 93 727 64 90

Adreça electrònica: avoccidental.daam@gencat.cat

- Serveis bàsics del municipi: aigua, clavegueram, electricitat, gas, telefonia i fibra òptica (veure fitxes d'actuació i telèfons al document 6).
- Serveis de transports:
 - Transports Urbans de Sabadell (TUS).
 - Transports interurbans.
 - Sagalés.
 - Alsa
 - Moventis Sarbus
- Carreteres. Els titulars de les principals carreteres que passen pel Terme municipal són:
 - N-150: Estat Espanyol.
 - B-140: Diputació de Barcelona.
 - B-124: Diputació de Barcelona.
 - BV-1248: Diputació de Barcelona.
 - BV-1414: Ajuntament de Sabadell
 - BV-2432: Diputació de Barcelona.
 - C-58 / A18: AUCAT
 - C-155: Generalitat de Catalunya.
 - C-1413a: Generalitat de Catalunya.
- Indústries, comerços i altres activitats del municipi que es podrien requerir en cas d'un sinistre com ventades, inundacions o altres sinistres: (Veure apartat 6.2.7).
- Serveis sanitaris.

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - Els tipus dels danys que s'han produït.
 - Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït.
- Acollida de la població.
- Proveïment de recursos a la població.
- Desenrunament i neteja.
- Recerca de mitjans i recursos.
- Control d'aqüífers.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys).
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat).
- Designació de responsables.
- Definició de terminis.

Procediment de mesures a altres administracions

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dóna l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

Es pot consultar més informació a la "Guia d'ajuts i subvencions durant la postemergència", publicada a la web de Protecció Civil.

Finalment, és important destacar que l'activació formal dels plans municipals d'emergència és un requisit general per poder acreditar la situació d'excepcionalitat i accedir als diferents ajuts i subvencions.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Document 2. Anàlisi del risc

El mètode d'avaluació adoptat és el que recomana la Guia per a la Redacció Del Document Únic de Protecció Civil Municipal de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que incorpora alguns dels criteris del mètode general d'avaluació de riscos laborals de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), on es valora:

Per una banda, per a cadascun dels escenaris identificats, la probabilitat que es doni l'escenari en qüestió:

Categoria	Probabilitat
Baixa	Quan l'emergència es dona en rares ocasions (p.ex: menys d'una vegada cada 100 anys)
Mitjana	Quan l'emergència es dona algunes vegades (p.ex: entre una vegada a l'any i cada 100 anys)
Alta	Quan l'emergència es dona sempre o quasi sempre (p.ex: més d'un cop a l'any)

Per altra banda, per a cadascun dels escenaris esmentats, es valoren les seves conseqüències:

Categoria	Severitat
Baixa	L'emergència no suposa danys al municipi afectat. Només es causen problemes operatius.
Mitjana	L'emergència produeix danys a la zona on s'ha produït l'accident/risc. Pot suposar la interrupció de l'operativitat normal d'aquella zona del municipi. Lesions lleus a les persones.
Alta	L'emergència produeix la destrucció total de la zona on s'ha produït l'incident/risc. Suposa la interrupció del procés i l'afectació a instal·lacions del voltant. Morts.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

L'estimació del risc per a casa escenari s'avalua a partir de les probabilitat i les conseqüències en la taula següent:

		Conseqüències		
		Baixa	Mitjana	Alta
Probabilitat	Baixa	Trivial	Tolerable	Moderat
	Mitjana	Tolerable	Moderat	Important
	Alta	Moderat	Important	Intolerable

Si de l'avaluació del risc es dedueix que el risc no és ni tolerable ni trivial (és a dir, és moderat, important o intolerable), s'ha de controlar aquest risc mitjançant l'aplicació de les mesures preventives o correctores adients.

Els nivells de l'estimació del risc indicats al quadre anterior, constitueixen la base per decidir si es requereix millorar els controls existents o implantar uns de nous.

A la taula següent es mostra un possible criteri per la presa de decisió. La taula també indica que els esforços precisos per al control dels riscos i la urgència amb la que s'han d'adoptar les mesures preventives i de control, han de ser proporcionals al risc.

Risc	Acció i temporització
Trivial (T)	No es requereix cap acció específica.
Tolerable (TO)	No es necessita millorar l'acció preventiva, però es poden considerar solucions més rentables o millors que no suposin una càrrega econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar-se que es manté l'eficàcia de les mesures de control.
Moderat (M)	S'han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions precises. Les mesures per a reduir el risc s'han d'implantar en un període determinat. Quan el risc moderat està associat amb conseqüències molt nocives, es precisa una acció posterior per establir amb més precisió la probabilitat de dany com base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control.
Important (I)	No s'ha de realitzar l'activitat fins que s'hagi reduït el risc. Pot ser necessari dedicar recursos considerables per controlar el risc.
Intolerable (IN)	No s'ha de realitzar l'activitat fins que s'hagi reduït el risc. Si no és possible reduir el risc, inclús amb els recursos il·limitats, s'hauria de prohibir l'activitat.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Anàlisi històrica.

A continuació es presenta un llistat de l'anàlisi històrica dels diferents riscos que han afectat al terme municipal de Sabadell.

RT02. Transport de viatgers per ferrocarril.

- 2014.
Tall de les vies de tren en el tram entre Sabadell Sud i Sant Vicenç de Castellet a causa del vent. Funcionament del tren interromput
- 2013.
Atropellament mortal a l'estació de Sabadell Plaça Espanya. Diverses morts
- 2008.
Atropellament a l'estació de Sabadell Sud. Pèrdua de les extremitats inferiors d'1 persona.
- 1988.
Incendi d'un tren dins del túnel poc abans d'arribar a l'estació de Sabadell-Centre. 52 persones intoxicades, 4 de gravetat
- 1980.
Incendi de tres vagons d'un tren al túnel d'accés a l'estació ferroviària de Sabadell Estació. 2 morts, 40 ferits i 2 bombers hospitalitzats per símptomes d'asfíxia.

RT03. Onada de calor / onada de fred.

- Juliol de 2012.
Temperatures fins al 38°C en una onada de calor a Catalunya.
- Juny i juliol de 2010.
Una onada de calor a l'hemisferi nord que va provocar un augment de temperatures durant els mesos de juny i juliol.
- Agost 2003.
Onada de calor a Europa que va provocar conseqüències dramàtiques a la Península Ibèrica en matèria d'ecosistemes, població i infraestructures.

RT04. Concentració de persones.

- Cap fet conegut al municipi de Sabadell, però trobem emergències en altres zones tals com l'allau humana de l'1 de novembre de 2012 en el pavelló Madrid Arena en una festa de Halloween.

RE01. Risc químic (PLASEQCAT).

- Cap fet conegut amb conseqüències greus al municipi de Sabadell.

RE02. Incendi forestal (INFOCAT)

- Històric d'incendis forestals al Vallès Occidental

Comarca	Any	Incendis	Ha Forestals
VALLÈS OCCIDENTAL	1990	80	188,05
	1991	83	63,07
	1992	23	6,13

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Comarca	Any	Incendis	Ha Forestals
	1993	91	195,83
	1994	131	3342,8
	1995	73	43,26
	1996	22	10,92
	1997	55	12,14
	1998	67	18,24
	1999	72	37,42
	2000	37	36,06
	2001	42	12,86
	2002	30	146,18
	2003	43	2178,14
	2004	21	7,13
	2005	46	212,24
	2006	47	7,49
	2007	27	7,96
	2008	26	2,84
	2009	46	5,7
	2010	29	1,1
	2011	32	7,4
	2012	43	6
	2013	34	5,3

RE03. Inundacions (INUNCAT)

- Històricament, les riuades són habituals, essent especialment destacables per l'abast de les conseqüències catastròfiques en vides humanes i danys materials, les del 25 de setembre del 1962 i les de 20 de setembre de 1971.
Aquesta última amb un cabal força inferior a la del 1962, va desbordar el riu Ripoll en alguns punts, tot i la infraestructura de canalització existent. D'aquesta data ençà, no se'n ha produït cap altre que no hagi estat capaç d'engolir la infraestructura existent tot i que a la tardor, ha d'activar-se sovint l'alerta per risc d'inundació.
- El 10 d'octubre del 1994 i el 15 d'octubre de 2005 es van produir riuades al riu Ripoll que van ocasionar danys materials en l'entorn del riu.
- Al 1974, l'aigua que venia per la Rambla Arrahona, coneguda com a Riereta, va arrossegar algun vehicle produint 1 mort.
- Destacar que al setembre del 2009, es van produir fortes inundacions al municipi causant diversos danys materials. Diferents punts negres es van destapar a arrel d'aquestes inundacions.

RE04. Risc químic en el transport (TRANSCAT)

- El 27 de setembre de 2007 va haver una fuga de 50 litres de gasoil al carrer Bernat Metge de Sabadell mentre un camió realitzava tasques de càrrega. No va resultar cap persona

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

afectada.

RE05. Nevades (NEUCAT)

- 2012.
Nevades en tres dies diferents a Sabadell. No es van produir masses danys, només algun col·lapse i talls de circulació puntuals
- 2010.
Es va produir una forta nevada que va durar varies hores. Es van produir talls circulatoris en totes les carreteres del municipi, en la xarxa de ferrocarril i de Renfe. La ciutat va quedar col·lapsada i incomunicada.
- 2002.
Nevada puntual. Col·lapse de les carreteres en direcció al Nord del municipi.

RE07. Aeronàutic (AEROCAT)

- 2009.
El 23 de juny de 2009, dos pilots experimentats van morir en estavellar-se contra el jardí d'una vivenda (incendi a la vivenda i destrosses al porxo) de Sant Pere de Vilamajor, després de caure verticalment, provocant un incendi.
- 2009.
El 22 de juny de 2009, dues persones van morir en un accident d'helicòpter de bombers a Mollet del Vallès durant una operació de càrrega d'aigua.
- 2005.
El 24 d'octubre de 2005, una avioneta es va estavellar contra la grua d'un bloc de pisos en construcció al barri de Mas Duran de Sant Quirze del Vallès. Mort dels quatre ocupants de l'avioneta.
- 2005.
El 21 de setembre de 2005 l'avioneta Roben 100, amb capacitat per quatre persones, es va estavellar en una plaça del carrer Menorca, en ple casc urbà de Badia del Vallès, a tocar d'un bloc de pisos. Mort dels dos conductors pilots de l'aeròdrom de Sabadell i desperfectes en el mobiliari i l'arbrat.
- 2001.
El 8 de setembre de 2001 una avioneta va impactar contra l'Alcampo. Mort del conductor de l'avioneta i destrosses de mobiliari.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RE09. Sísmic (SISMICAT)

- Els sismes que han pogut afectar a la població de Sabadell són els següents:

Any	Mes	Dia	Latitud (°)	Longitud (°)	Io	Regió Epicentral	Ie / I _{obs}	Distància Epicentral (km)
1907	2	18	41,50	2,00	4,0	RUBI.B	3,5	11
1909	1	24	41,60	2,00	4,0	TERRASSA.B	3,5	11
1909	4	6	42,05	2,58	6,0	AMER.GI	3,5	68
1909	5	24	41,50	2,30	5,0	ALELLA.B	4,0	17
1909	6	12	41,50	2,20	4,0	BADALONA.B	3,5	9
1910	7	7	41,50	2,20	4,0	ALELLA.B	3,0	17
1910	9	6	41,50	2,30	4,0	TEIA.B	3,0	17
1910	9	10	41,50	2,30	4,0	ALELLA.B	3,0	17
1910	9	19	41,50	2,30	5,0	TEIA.B	4,0	17
1911	4	7	41,50	2,30	4,0	3,0	3,0	17
1911	8	28	41,50	2,30	4,0	ALELLA.B	3,0	17
1912	7	14	42,23	2,57	6,0	MONTAGUT.GI	3,0	85
1912	11	22	41,52	2,33	5,0	TEIA.B	4,0	19
1913	11	7	41,48	2,28	4,0	ALELLA.B	3,0	15
1914	2	21	41,48	2,28	4,0	ALELLA.B	3,0	16
1914	8	7	42,60	0,53	7,0	BENASC.OS	3,0	175
1915	3	28	42,55	0,63	7,0	CASTANESA.OS	3,0	165
1916	4	27	41,55	2,53	5,0	ARENYS DE MAR.B	3,0	36
1916	15	15	41,52	2,60	5,0	CANET DE MAR.B	3,0	41
1916	12	9	41,50	2,33	4,0	ALELLA.B	3,0	20
1917	10	23	41,20	2,30	6,5	MAR.COSTA DE BARCELONA	4,0	42
1919	8	5	41,50	2,30	4,0	TEIA.B	3,0	17
1920	5	29	41,50	2,58	5,0	ARENYS DE MAR.B	3,0	40
1922	9	23	42,83	2,50	6,5	ST. PAUL DE FENOUILLET.FR	3,0	146
1922	12	28	42,62	2,75	6,5	ARLES SUR TECH.FR	3,0	130
1923	7	10	42,55	0,95	8,0	CANAL DE BERDUN	4,0	147
1923	11	7	41,37	3,17	6,0	MEDITERRANI	3,0	90
1923	11	19	42,67	0,70	8,0	VIELLA.LL	4,5	170
1924	4	11	41,50	2,00	4,0	MARTORELLES.B	3,5	11
1925	10	12	41,38	1,95	4,0	CORBERA DE LLOBREGAT.B	3,0	22
1927	3	12	41,70	2,47	7,0	SANT CELONI.B	3,5	34
1928	11	24	41,45	2,47	4,5	ALELLA.B	3,0	32



**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL DE SABADELL**



Actualització: maig 2025

Any	Mes	Dia	Latitud (°)	Longitud (°)	Io	Regió Epicentral	le / lobs	Distància Epicentral (km)
1928	11	28	41,45	2,47	6,0	MASNOU.B	4,0	32
1928	12	2	41,45	2,45	5,0	ALELLA.B	3,5	31
1928	12	13	41,45	2,45	6,0	VILASSAR.B	4,5	31
1928	12	17	41,53	2,37	5,0	MARTORELLES.B	4,0	22
1929	1	21	41,50	2,30	4,0	ALELLA.B	3,0	17
1929	2	3	41,43	2,45	6,0	TIANA.B	4,5	31
1932	3	28	41,62	2,55	5,0	ARENYS DE MUNT.B	3,0	37
1943	3	26	41,53	2,93	6,0	CALELLA.B	3,0	70
1951	2	11	41,53	2,75	5,5	MALGRAT.B	3,0	53
1955	11	20	40,93	1,57	6,0	TARRAGONA	4,0	81
1956	7	31	41,60	2,27	5,0	FIGARO.B	4,0	16
1958	8	8	41,50	2,83	5,0	MEDITERRANI	3,5	60
1976	3	1	41,32	1,67	5,0	VILAFRANCA DEL PENEDES.B	3,0	44
1980	2	29	43,07	-0,33	8,0	ARUDY	3,0	262
1980	12	14	41,70	2,50	5,0	SANT CELONI.B	3,0	36
1991	12	15	40,97	2,05	5,0	MEDITERRANIA	2,0	63
1992	9	3	41,65	2,17	4,0	MATARO.B	2,0	12
1994	9	17	41,38	2,58	5,0	MAR.COSTA DE BARCELONA	3,0	44
1994	9	26	41,40	2,55	5,0	MAR.COSTA DE BARCELONA	3,0	40
1995	5	15	40,83	1,52	5,0	MAR.COSTA DE TARRAGONA	4,0	93
1996	2	18	42,78	2,53	6,0	ST. PAUL DE FENOUILLET.FR	2,5	142
1997	3	5	41,70	2,07	3,0	MANRESA	2,0	18
2004	9	21	42,33	2,15	5,5	PUIGCERDA	2,5	88
2004	10	4	41,58	2,52	4,0	CALELLA	2,5	35
2004	12	2	41,58	2,53	4,0	CALELLA	2,0	36
2006	3	21	41,65	2,37	3,5	VALLÈS ORIENTAL	2,0	25
2007	8	8	41,578	1,75	4,0	ANOIA	2,5	29
2007	10	11	41,37	1,13	3,5	BAIX LLOBREGAT	2,5	23

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RE10. Radiològic (RADCAT)

- No hi ha constància que s'hagi produït cap accident de tipus radiològic amb conseqüències greus a Sabadell.

RE11. Ventades (VENTCAT)

- 30.01.2015.
Caiguda d'arbres, semàfors despenjats i afectacions al cablejat elèctric.
- 9.12.2014.
Destrosses importants i desenes de nens confinats a les escoles durant hores, amb caiguda de centenars d'arbres i danys materials sobretot al rodal.
- 21.01.2009.
Destrosses i talls arbres caiguts que impedeixen el transport normal de vehicles a La Rambla.

RE12. Pandèmies

- 2020.
Crisi sanitària pel coronavirus anomenat SARS-CoV-2, de ràpida expansió.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

2.1. Risc territorial

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT00 – Risc per emergències de caràcter territorial multirisc (PBEM bàsic).	Els PBEM serien doncs, anàlegs al PROCICAT però per un àmbit territorial municipal, és a dir, serien els plans d'emergència multirisc dels municipis.	Municipis amb una població superior als 20.000 habitants ES OBLIGAT
RT02- Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.	Emergències per transport de viatgers per ferrocarril i les possibles afectacions al territori de les emergències associades a aquesta activitat: • Col·lisions entre trens, descarrilaments o altres emergències de gran nivell. • Necessitats d'evacuació de passatgers per accident o altres emergències. • Aldarulls i altres situacions similars de risc greu. • Presència de persones a les vies. • Aturades perllongades dels serveis. • Impacte social i/o mediàtic de les incidències i/o emergències. • Altres derivades del servei de transport de viatgers per ferrocarril.	OBLIGAT Túnel ADIF convencional de longitud superior a 1.000 m o pels túnels distanciats entre sí amb menys de 500 m, amb suma de longituds de 1.000 m o superior.
RT03.- Emergències per onades de calor i onades de fred	S'hauran de preveure les actuacions quan es rebin SMP emesos pel servei meteorològic de Catalunya juntament amb el Servei Català de Salut, amb previsions de superació del llindar de calor o de fred. El percentil 98 de Sabadell és de 36,6 °C i el percentil 2 correspon a -1,8 °C (dades Meteocat a març de 2022). La SMP es considera de llindar alt quan la temperatura extrema diària supera el llindar (de calor o de fred) durant tres dies consecutius o més.	Probabilitat: Mitjana Severitat: Mitjana MODERAT Afectació: es pot veure afectada la població més vulnerable (infants, embarassades, gent gran, malalts crònics,...)

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT04.- Emergències associades a concentració de persones.	Concentració de persones en establiments, actes o esdeveniments. Possibilitat d'aldarulls, allaus humanes o altres incidències en zones amb alta densitat d'ocupació (acumulació de persones en espais molt limitats) i amb dificultat d'evacuació amb motiu d'actes públics o privats, especialment mercat municipal, concerts de festa major, cap d'any, actes en edificis, esdeveniments esportius, etc. En el municipi es celebren diferents esdeveniments afectats per l'epígraf B de l'Annex I del Decret 30/2015. Disposen de PAU els actes següents: - Mercadet a l'aire lliure. - Festa Major de Sabadell. - Cavalcada de Reis. - ...	Probabilitat: Baixa Severitat: Baixa TRIVIAL Afectació: es pot veure afectada la població participant en actes i festivitats del municipi.
RT06 - Emergències per tall de subministrament energètic / serveis bàsics	Alguns exemples de situacions que poden conduir a una emergència són: - Pèrdua de corrent elèctric a tot el Municipi o una part d'aquest. - Tall de subministrament de gas a tot el terme municipal o part del mateix. - Tall de comunicacions a tot el terme municipal o part del mateix. - Deficiències en l'abastament o contaminació d'aigua potable. - Especificitats aplicables en cas d'incidències greus en el transport de béns i serveis a la població. En cas de risc de sequera el municipi disposa d'un pla d'emergència informat favorablement per l'ACA i aprovat pel PLE de l'Ajuntament. - S'hauran de seguir les mesures i actuacions que indiquen el pla d'emergència.	Probabilitat: Mitjana Severitat: Baixa TOLERABLE Afectació: es pot veure afectada la població.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

El Municipi també es pot veure afectat per altres emergències de caràcter territorial:

- **Emergències amb múltiples víctimes** que cal incloure al Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Es tractaria bàsicament de situacions imprevistes amb múltiples víctimes o possibilitat de produir-se de manera imminent (6 víctimes greus o 10 víctimes de qualsevol categoria). Existeix la possibilitat de lesions d'índole molt diversa i/o amb múltiples afectats. Aquest seria el cas per exemple de:
 - Accidents de trànsit i/o atropellaments (zones de pas de vehicles i camions de gran tonatge, cal considerar especialment a les carreteres N-150, B-140, B-124, BV-1248, BV-1414, BV-2432, C-58/A-18, C-155 i C-1413a, al seu pas pel terme municipal i altres vies.

Emergències amb múltiples víctimes	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es poden veure afectats els usuaris de les vies de circulació del municipi. Problemes per talls de circulació. Principalment en vies interurbanes dins del municipi.
Avaluació	MODERAT

- Incendis o explosions en establiments industrials i zona urbana, residencial, habitatges, ús administratiu, docent, hospitalari, pública concurrència, aparcament, etc. amb possibilitat d'un gran número de víctimes, especialment per efecte del fum en cas d'incendi.

Incendis o explosions amb possibilitat de gran número de víctimes	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es pot veure afectada part de la població, edificis,...
Avaluació	MODERAT

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- Atemptat terrorista: agressió de tercer contra la població, institucions i/o instal·lacions crítiques.

Atemptat terrorista	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es pot veure afectada part de la població, edificis, infraestructures viaries, ferroviàries,...
Avaluació	MODERAT

- Urgències sanitàries de caràcter divers, com accidents laborals, esfondraments, intoxicacions alimentàries greus, i sinistres diversos que requereixen atenció mèdica urgent.

Urgències sanitàries de caràcter divers	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es pot veure afectada part de la població.
Avaluació	MODERAT

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- **Emergències per risc de contaminació de l'atmosfera** per circumstàncies no previstes (fora del PLASEQCAT).

El CECAT emet avisos als municipis per episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per elevats nivells de diòxid de nitrogen (NO₂) i/o partícules PM10.

La declaració de l'episodi és a partir dels llindars:

- NO₂: > 200µg/m³
- PM10: > 80µg/m³, o > 50µg/m³ durant més de tres dies
- Ozó: 1 hora 240 mg/m³

L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.

Des del CECAT es fa un avís preventiu de l'episodi de contaminació per evitar arribar-hi quan:

- NO₂: > 160µg/m³
- PM10: > 50µg/m³
- Ozó: 1 hora 180 mg/m³

Contaminació atmosfèrica	
Probabilitat	Mitjana
Severitat	Mitjana
Afectació	Es pot veure afectada part de la població.
Avaluació	MODERAT

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

2.2. Riscos especials

RISCOS ESPECIALS					
RISC	DESCRIPCIÓ				AVALUACIÓ
RE01. – Risc químic (PLASEQCAT)	A Sabadell no hi ha cap establiment industrial químic que estigui catalogat en el pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya, però els municipis limítrofs si es veuen afectats per aquest risc, afectant indirectament a Sabadell. El municipi està en la zona de confinament general per un establiment PLASEQCAT del municipi de Terrassa, així mateix també hi ha una part del municipi que es troba en zona de indefensió per un establiment PLASEQCAT del Municipi de Santa Perpetua de Mogoda i Polinya.				Obligat
	LABORATORIOS MIRET SA (LAMIRSA) – Zona de confinament Els productes a tenir en compte segons el PLASEQCAT i els seus efectes en una emergència són:				
	Substància	Efecte	ZI (màx)	ZA (màx)	Categoria
	Àcid acrílic glacial, alcohol de melassa	Incendi de toll.	8	9	1
		Flamarada	10	10	1
	Azobisisobutironitril	Explosió	14	32	1
	GLP (Autogas)	BLEVE	113	150	3A
	Amoníac	Dispersió tòxica	488	1508	3B
	A més a més, compta amb els següents productes: acetilè, clor (gas), hidrazina, oxigeni i gasoil.				
	S.A. DABEER – Zona de confinament Els productes a tenir en compte segons el PLASEQCAT i els seus efectes són:				
	Cianur de sodi	Núvol tòxic	25	50	3
	Metacrilat de metil	Explosió	14	33	2
	BARNASTOCK, S.A – Zona d'alerta Els productes a tenir en compte segons el PLASEQCAT i els seus efectes són:				
	Metanol	Incendi de toll	7	9	1
	Hidrazina	Dispersió tòxica	138	2900	3C
	Formol, metanol, àcid fòrmic, àcid fluorhídric		237	815	3A
	Diverses	Incendi de magatzem	68	82	3
RE02.- Risc d'incendis	Emergències provocades per incendis forestals que poden afectar a nucli urbà com a diferents urbanitzacions existents al				Obligat

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
forestals (INFOCAT)	municipi. Risc alt a la massa forestal i zona agrícola de tot el terme municipal, amb incidència a les urbanitzacions: Castellarnau i Can Roqueta. Es consideren 4 sectors forestals: - Sector I: al nord-est del terme municipal. - Togores / Can Vilar – Forestal arbrat. - Torre del Canonge – Forestal i agrícola. - La Salut – Forestal i agrícola. - Riera de Canyameres – Forestal i agrícola. - Ca n'Hereu – Forestal i agrícola. - Can Moragues – Forestal i agrícola. - Sector II: al nord-oest del terme municipal. - Bosc Can Deu / Sant Julià – Forestal arbrat. - Ca n'Arguelaguet / Ca n'Ustrell – Forestal i agrícola. - Mas Canals / Can Gambús – Agrícola i forestal. - Castellarnau / Bosc d'en Berard – Forestal arbrat. - Sector III: al sud-est del terme municipal. - Ca n'Alzina – Forestal arbrat. - Riera de Santiga - Can Mimó – Forestal i agrícola. - Can Fadó – Forestal i agrícola. - Can Lletget – Ca n'Hereu – Forestal i agrícola - Sector IV: Ripoll i talussos del Ripoll Zona d'arbrat i vegetació abundant en les immediacions del riu Ripoll i els talussos.	
RE03.- Risc per inundacions (INUNCAT)	Es poden produir emergències provocades per tempestes d'aigua i elevades precipitacions en forma de pluja intensa, que poden provocar desbordaments en el riu Ripoll i Riu Sec i en les rieres i els diferents torrents del municipi. Zones potencialment inundables segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, afectant el casc urbà i vies de comunicació. Als plànols de risc d'inundacions s'identifiquen els nivells d'afectació T500, T100 i T50, potencialment inundables a partir dels períodes de retorn. SMP1: intensitat de pluja > 20 mm/30 min o acumulació aigua >100 mm / 24 hores. SMP2: intensitat de pluja > 40 mm/30 min o acumulació pluja>200 mm / 24 hores.	Obligat. Molt alt, segons estableix el pla INUNCAT Annex 8.7.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE04.-Risc químic en el transport (TRANSCAT)	Emergències provocades per a accidents de vehicles que transporten mercaderies perilloses a la carretera N-150. En cas d'accident amb MMPP podria provocar núvol tòxic, incendi, explosió i/o explosió amb bleve amb el la conseqüent afectació a la població ja que la carretera N-150 passa per nucli urbà.	Recomanat
RE05.- Risc per nevades (NEUCAT)	Emergències provocades per precipitacions en forma de neu. Cal identificar aquelles situacions que poden donar lloc a emergències per nevades, conèixer i valorar el risc per tal de poder prendre les mesures adequades per reduir-lo i/o mitigar-lo. Es tindrà en compte la perillositat de la nevada, que ve caracteritzada per la seva intensitat i la seva freqüència. Cal també valorar la vulnerabilitat del territori potencialment afectat per la nevada, com ara xarxa viària, zones poblades, serveis importants (centres sanitaris, escoles, etc) i serveis bàsics (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas...). El nucli urbà es troba a 190 m d'alçada. Segons aquesta altitud, el llinar de situació meteorològica de perill SMP de nivell 1 (graus 1, 2 i 3) correspon a l'acumulació de més de 0 cm en 24 h; el llinar de SMP de nivell 2 (graus 4, 5 i 6) correspon a l'acumulació de més de 5 cm en 24 h. Si són molt abundants com acumulacions SMP 1: gruix > 0 cm en 24 hores o bé SMP 2: gruix superior a 5 cm en 24 hores o d'intensitat forta com acumulació superior a 10 cm en 30 minuts (veure definicions a Annex 1 i Pla NEUCAT), podrien provocar col·lapse de xarxa viària, serveis bàsics i afectació a la població.	Obligat
RE07.- Risc aeronàutic (AEROCAT)	Emergències provocades per accidents aeris. El municipi disposa d'un aeroport d'aviació general i un heliport hospitalari al terme municipal. Segons el Pla AEROCAT, a efectes de l'anàlisi de risc, l'aeroport és considerat com un aeròdrom degut a les aeronaus que operen en les instal·lacions. En cas de caiguda d'aeronau, la població afectada serà el sumatori dels ocupants de l'aeronau o aeronaus implicades més la població que ocupa el territori afectat, escombrat directament per l'aeronau, o com a conseqüència d'explosions i despeniment de fragments. L'àrea d'afectació per accident aeronàutic en enlairament o aterratge en aeròdroms és de 0,05 km² (veure punt 2.5.2 del Pla AEROCAT)	Obligat

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE09.-Risc sísmic (SISMICAT)	Emergències provocades per a moviments sísmics. Si els moviments sísmics són intensos amb possibles sacsejades i moviments del terreny poden causar danys a estructures i danys personals. Intensitat sísmica VII, supera el llindar de dany i classificat com zona A (comarca amb municipis que superen els 20.000 habitants) annex 2 de SISMICAT.	Obligat
RE10.- Risc radiològic (RADCAT)	Emergències provocades per accidents amb fonts radioactives. Segons la intensitat i la zona poden provocar danys personals. El municipi disposa de 5 instal·lacions amb risc radiològic, aquestes són: • Cerba Internacional SAE. Font radiològica de categoria IAEA: 5 • Corporación Sanitària Parc Taulí Font radiològica de categoria IAEA: 4 • Generalitat de Catalunya – DG Policia, Departament Interior. Font radiològica de categoria IAEA: 5 • Ferimet SLU Font radiològica de categoria IAEA: 5 Codi: IVR-136 • Institut Català de Paleontologia Font radiològica de categoria IAEA: 5 A més a més, una part del terme municipal esta dins d'un cercle de radi 2km al voltant de la instal·lació de codi IVR-025 (Lajo y Rodriguez, S.A.) (situada a Barberà del Vallès), segons el RADCAT (2014).	Obligat
RE11.- Risc de ventades (VENTCAT)	Forts vents amb velocitats superiors a 10 m/s amb possibilitat de caigudes d'arbres, fanals, xemeneies, grues, torres de publicitat, torres elèctriques o de comunicacions, edificis alts i/o molt vells o amb problemes estructurals, llocs de pública concurrència i d'altres elements arquitectònics en alçada que poden produir la caiguda o col·lapse dels elements comentats amb possibles víctimes i/o danys materials, problemes de mobilitat o de serveis. Per valorar el risc de ventades, s'emeten els avisos de Situació Meteorològica de Risc (SMR) on s'indiquen els valors de superació dels diversos llindars en funció de la localització de la comarca afectada. Per Sabadell, es considera SMP de nivell 1 quan les ratxes màximes siguin superiors a 20m/s = 72 km/h i la	Obligat

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	SMR de nivell 2 per ratxes màximes superiors a 30 m/s = 108 km/h.	
Pandèmies	Les emergències per pandèmies, tot i que depèn del grau d'evolució en el qual es trobi la dispersió de l'agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes: - Elevada demanda de mitjans sanitaris - Mortalitat - Molta alarma social. Paral·lelament, poden arribar a limitar el funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials.	Obligat

2.3. Riscos específics

El municipi no es troba afectat per riscos específics.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Document 4. Procediments operatius per risc

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les de control de preses que generen cabals propers a produir inundacions).

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL (RT00 / RT02 / RT03 / RT04 / RT06)	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Fer seguiment de la situació (fontes del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics. ➤ En situació d'onada de calor: ▪ Comprovar que les fonts d'aigua municipals estan en funcionament. ▪ La piscina municipal queda habilitada gratuïtament. ➤ En situació d'onada de calor i fred: ▪ Revisar refugis climàtics. ▪ Fins al 28 de juliol de 2023 (menys 24 i 25 de juny) • De dilluns a divendres. Horari obert al públic de 9h a 14h i de 15.30h a 21.00h. ◆ Centre Cívic Dr. J.M. Plans (Can Deu) ◆ Centre Cívic de Ca n'Oriac ◆ Centre Cívic de Can Puiggener ◆ Centre Cívic de Torre Romeu ◆ Centre Cívic de Can Rull ◆ Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau ◆ Centre Cívic de la Concòrdia ◆ Centre Cívic de la Creu Alta (Cal Balsach) ◆ Centre Cívic de Sant Oleguer ◆ Centre Cívic de la Creu de Barberà ◆ Centre Cívic de Poblenou • De dilluns a divendres. Horari obert al públic de 15.30h a 21.00h. ◆ Centre Cívic de Gràcia • Dissabtes. Horari obert al públic de 9.30h a 13.00h i de 16.00h a 20.30h. ◆ Centre Cívic de Ca n'Oriac ◆ Centre Cívic de Can Puiggener ◆ Centre Cívic de Can Rull ◆ Centre Cívic de la Concòrdia ◆ Centre Cívic de la Creu Alta (Cal Balsach) ◆ Centre Cívic de Sant Oleguer • Diumenges. Horari obert al públic de 9.30h a 13.00h. ◆ Centre Cívic de Sant Oleguer • Diumenges. Horari obert al públic de 16.00h a 20.30h. ◆ Centre Cívic de Ca n'Oriac ◆ Centre Cívic de Can Puiggener ◆ Centre Cívic de Can Rull ◆ Centre Cívic de la Concòrdia ◆ Centre Cívic de la Creu Alta (Cal Balsach) ◆ Centre Cívic de Sant Oleguer

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL (RT00 / RT02 / RT03 / RT04 / RT06)	
FASE	TASQUES
	◆ Centre Cívic Dr. J.M. Plans (Can Deu) ▪ Entre el 31 de juliol i 30 d'agost • De dilluns a divendres. Horari obert al públic de 9h a 14h. ◆ Centre Cívic de Can Puiggener ◆ Centre Cívic de Can Rull ◆ Centre Cívic de la Creu de Barberà ◆ Centre Cívic Dr. J.M. Plans (Can Deu) • De dilluns a divendres. Horari obert al públic de 9h a 14h. ◆ Centre Cívic de Can Puiggener ◆ Centre Cívic de Can Rull ◆ Centre Cívic de la Creu de Barberà ◆ Centre Cívic Dr. J.M. Plans (Can Deu) ◆ Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau ◆ Centre Cívic de la Concòrdia ◆ Centre Cívic de Gràcia ◆ Centre Cívic de Sant Oleguer ➤ En situació d'onada de fred: ▪ Serveis socials té detectats els usuaris que poden estar en situació de risc davant una baixada brusca de temperatures a través de la informació que faciliten els equips de serveis socials bàsics i en coordinació amb els equips sanitaris dels CAP's. ▪ En el cas de persones sense llar aquesta informació és compartida amb la Creu Roja i Caritas que en el moment de l'activació del pla NEUCAT engeguen l'operatiu d'atenció. ▪ S'informa personalment als ciutadans dels serveis de l'operatiu. ▪ S'informa a Creu Roja de la localització de les persones que poden estar en risc per a que puguin anar a oferir els serveis. En cas de no acceptar, se'ls facilita roba d'abric i menjar calent, cada dia que duri l'operatiu. ➤ Risc per accidents de ferrocarril: ▪ Vigilància i control de les estacions de ferrocarril i els túnels. ▪ Control de la circulació de trens. ▪ Seguiment de la situació i possibles actualitzacions. ▪ Posar-se en contacte amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). ▪ Conèixer si s'ha habilitat alguna línia de comunicació específica d'informació. ▪ Conèixer les necessitats en cas que sigui necessari habilitar un mitjà de transport alternatiu. ▪ Acondicionar un espai per a múltiples víctimes mortals (apte en temperatura pels cossos i adient per fer identificació de cadàvers). ➤ En emergències amb múltiples víctimes, s'informa a Creu Roja per donar suport emocional a les víctimes. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ▪ En cas necessari, s'informa a Creu Roja per donar suport logístic. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Caldrà habilitar punts d'informació a la població: Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (RE01)	
FASE	TASQUES
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el pla d'actuació municipal per accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. ▪ Activar els grups locals d'actuació. ▪ Comunicar al CECAT la constitució del CECOPAL. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Sol·licitar al CECAT l'ajuda externa si s'escau: Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra o SEM. ▪ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. Avaluar permanentment l'impacte de l'emergència al seu municipi, concretant zones d'afectació i necessitats de la població. ▪ Avaluar si es requereix o no el confinament general al seu municipi (activació de sirenes de risc químic) i reportar-ho al CECAT ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del PLASEQCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament (especialment el dels grups crítics de població), i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Mantenir contacte permanent amb els grups crítics, prioritàriament els centres educatius, sociosanitaris i altres activitats de titularitat municipal. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència en coordinació amb Mossos d'esquadra com a coordinador del Grup d'Ordre. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ En cas de confinament general de llarga durada, preveure les necessitats de la població i vetllar per l'atenció dels grups crítics. ➤ Si s'han produït evacuacions, obrir i habilitar centres d'acollida que reuneixin condicions de confinament segur per l'acollida de la població evacuada. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituellament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL (RE02)	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Mapa de predicció de perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Mapa del Pla Alfa: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc: ▪ Castellarnau ▪ Can Roqueta ▪ Massa forestal dels voltants de les masies aïllades. ▪ Aquelles que indiquin Agents Rurals en l'activació d'alertes ALFA. ➤ Evitar espectacles i diferents tipus d'activitats de foc a : ▪ Al perímetre de Torreromeu i Poblenou. ▪ Ripoll i talussos del Ripoll. ▪ Masses forestals. ▪ Altres a considerar. ➤ En situacions d'onada de calor tancar zones d'esbarjo com pícnic i barbacoes. ➤ Avisar a l'agrupació de defensa forestal Sabadell ADF perquè estiguin preparats en cas que s'agregui l'emergència
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'incendi. ➤ Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Preparar l'avituallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals
EMERGÈNCIA 1	
EMERGÈNCIA 2	
	Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS: RE03	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Estacions d'aforament: http://aca.gencat.cat/ca/laigua/seguiment-i-control/xarxes-de-control/ ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Valorar la vigilància de les següents zones d'especial risc o punt d'aforament (amb risc d'inundació tallar i senyalitzar amb cinta si cal): ▪ Tacòmetre: ▪ A la zona de Molí de l'Amat, que permet observar el nivell de l'aigua de l'aquífer subalvi. ▪ Ponts Ripoll: ▪ Castellar. ▪ La Salut. ▪ Torre Romeu. ▪ Guals Ripoll: ▪ Al Molí Torrella. ▪ La Clota. ▪ Sant Vicenç Jonqueres. ▪ Ordre de Can Bages. ▪ Rescloses: ▪ Ca l'Estruch. ▪ Molí de l'Amat. ▪ Font dels Gitanos. ▪ Sant Oleguer. ▪ Punts conflictius: ▪ Av. Can Roqueta. ▪ Av. Can Bordoll. ▪ Reixes al c/Comas amb el c/Campoamor. ▪ Reixes verticals a la Pl. Vicenç i Vives. ▪ Interiors places de sauló. ▪ Lateral de la rambla Iberia. ▪ Pas sota els ferrocarrils a Can Feu. ▪ Reixa vertical a Torrent Can Feu. ▪ Plaça Dolors. ▪ Reixa plaça Copèrnic. ▪ Reixes carrer Luca davant col·legi. ▪ Reixa vertical de ronda Europa. ▪ Carrer Jaume I amb carrer Fleming. ▪ Carrer Lusitania amb carrer de la Penya. ▪ Reixes verticals Bosc de cab Deu. ▪ Plaça Llibertat. ▪ Reixa vertical Bosc de la Concòrdia. ▪ Carrer Mares de la Plaça de Maig. ▪ Guals del Ripoll. ➤ Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS: RE03	
FASE	TASQUES
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per inundació i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels cabals i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Es valorarà la necessitat de les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària a través de la Unitat de Vigilància Rural (UVR)de la Policia Local: ▪ PAP-1. Gual de Can Bages. Es comprovarà que no hi ha cap persona a l'horta i es tancarà l'accés amb barreres. x: 424210.57 y: 4603326.70 ▪ PAP-2. Gual de Sant Vicenç de Jonqueres. Es comprovarà que no hi ha cap persona a l'horta del Prat Vell amb vehicle i es tancarà l'accés amb les barreres. x: 425293.19 y: 4602391.31 ▪ PAP-3. Gual de la Clota. Es tancaran els accessos amb les barreres i s'obrirà el pas pel camí del riu des del Vapor Buxó i horta d'Arraona. x: 425689.10 y: 4601473.69 ▪ PAP-4. Cruïlla del camí del riu Ripoll amb el torrent de Ribatallada. Quan el risc sigui elevat, es procedirà a tallar el camí en el punt de la font dels Plàtans a Sabadell i es coordinarà amb la policia local de Castellar del Vallès per tal que aquesta faci el mateix. x: 423164 y: 4604077 ▪ PAP-5. Itinerari del torrent de Colobriers (tot el recorregut). Es precintaran les dues entrades de l'itinerari i es col·locaran els respectius cartells d'avís de perill per avinguda. x: 424791 y: 4604117 ▪ PAP-6. Gual del molí d'en Torrella. Es tancaran els accessos amb les barreres. x: 426270 y: 4600921 ▪ PAP-7. Horta de Can Quadres. Es tancarà l'accés amb tanques i es col·locaran els respectius cartells d'avís de perill per avinguda. x: 427148 y: 4599496 ▪ PAP-8. Hort de López Ros (zona inundable). Es comprovarà que no hi hagi cap persona a les casetes dels horts i es procedirà a tancar els accessos si la riera passa desbordada. x: 428367 y: 4599782 ▪ PAP-9. Gual de la riera de Santiga (amb límit de terme amb Santa Perpètua de Mogoda). Es comprovarà el nivell de l'aigua i es col·locaran les tanques i cartells d'avís de perill en el seu encreuament. x: 428838 y: 4599246 ▪ PAP-10. Camí del Torrent de Ribatallada S'incitaran els accessos des del camí del riu i des de l'entrada de Sant Julià d'Altaura i es col·locaran cartells indicadors de perill per risc d'avinguda. x: 422069 y: 4604452 ➤ Valorar les següents actuacions concretes en els següents punts, a través de la Unitat de Vigilància Rural (UVR)de la Policia Local: ▪ Font de la Teula. S'encintaran els accessos. ▪ Horta de Can Bages. No s'hi podrà accedir mentre estigui activat l'avís d'alerta. ▪ Horta del Prat Vell. No s'hi podrà accedir amb vehicle mentre estigui activat l'avís d'alerta. Els hortolans podran accedir-hi a peu per la passera de Colobriers. ▪ Pla d'Arraona. L'accés amb vehicle als habitatges i activitats d'aquest indret es realitzarà pel camí del riu. Caldrà retirar el pivot d'accés a l'horta d'Arraona i del vapor Buxó. ▪ Horta d'Arraona. No s'hi podrà accedir pel qual de la font dels Gitanos, tot i que es podrà fer pel camí del riu des del vapor Buxó.
EMERGÈNCIA	

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS: RE03	
FASE	TASQUES
	➤ Quan es produeixin períodes perllongats de pluges, o episodis de pluja intensa, la UVR procedirà a comprovar la situació dels punts o sectors que per la seva naturalesa es poden veure afectats. Procedirà a encintar l'espai que presenti perill, així com a tancar els accessos en el cas que no es garanteixi la seguretat per a la població i no els tornarà a obrir fins que el problema estigui resolt. Les incidències detectades es comunicaran al Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes. Els punts o sectors d'afectació són els següents: ▪ Talussos del camí de Ribatallada. S'hi poden produir esllavissades. ▪ Itinerari del torrent de Colobrers. Es poden produir esllavissades en algun punt, així com caiguda de pollancre i pins de dalt del talús. ▪ Camí del Ripoll. Especialment: - Abans d'arribar a la font dels Plàtans. - Abans d'arribar a la Verneda de Can Deu. - Font del Verdum. - Camí del Turó d'Arraona. - Els Degotalls. ▪ Castellarnau. Itineraris que transcorren per la llera del torrent de Can Feu. ▪ Horta Can Roqueta ➤ Suspendre els esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure, que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada , si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (RE04)	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT. ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. ▪ Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del TRANSCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL DE SABADELL**



Actualització: maig 2025

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES
(RE05)**

FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/ ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems: ▪ Magatzem municipal. ➤ Comprar més fundents, si és necessari, a: ▪ A determinar segons la situació. ➤ Distribuir fundents a les següents rutes ▪ Accessos al nucli urbà i urbanitzacions. ➤ Habilitar punts de fundents a disposició de la població en els següents punts: ▪ Punt Blau 1. C/Castellar del Vallès, cantonada Plaça de la Creu Alta. Per altra banda, hi ha diverses escoles, centres cívics i CAP's on hi ha sacs de sal, al punt 6.2.1 del present document es troba el llistat. ➤ Tenir preparades les màquines llevaneus i els mitjans tècnics que puguin ser necessitats. ➤ Valorar habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres Adreça: Riu Ripoll/ Ctra. de Prats de Lluçanès ▪ Àrea de pícnic de Sant Julià d'Alta Adreça: Ctra. de Sabadell a Matadepera ▪ Aparcament el Bosc de Can Deu Adreça: Ctra. de Sabadell a Matadepera ▪ Espai Natura Fundació Sabadell 1859 Adreça: Camí de la Masia de Can Deu, 1 ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: ▪ Magatzem Policia Municipal. ➤ Preparar a les grues en cas de col·lapse de carreteres.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)	
FASE	TASQUES
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Valorar senyalitzar els següents punts conflictius de la xarxa viària: ▪ Ronda de l'Ebre: fort pendent d'accés als barris de Torre Romeu i al polígon industrial de Can Roqueta. Tallar carrer. ▪ Gran Via: zona de màxima concentració de circulació. ▪ Carretera de Prats de Lluçanès: des del Polígon de la Llenra fins a les dependències de SMATSA. ▪ Carretera de Matadepera: des de Can Deu fins a final del límit municipal. ▪ Carrer Atlanta. ▪ Av. Lluís Companys: entre Plaça Olímpia i Francesc Macià. ▪ A. Paraires: entre Plaça Olímpia i Francesc Macià. ▪ Carrer Prat de la Riba: des de Plaça Catalunya fins a Andreu Nin. ▪ Av. Pablo Iglesias: entre Sol i Padrís i bassa de Sant Oleguer (tall en cas de necessitat). ▪ Carrer de las Navas. ▪ Carrer de Florit. ▪ Carrer Puig de la Creu: entre Rotonda de Ctra. de Prats i Amilcar Barca. ▪ Passeig Can Feu: últim tram fins a Plaça Mil·lenari. ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, a les següents rutes: ▪ <u>Rutes de neteja:</u> ▪ Rutes d'accés a vies principals: B-124, N-150, B-140, BV-1248, C-1413a, C-58C. ➤ Valorar senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ B-124 (Carretera de Prats) Punt quilomètric: Inicial: 2 Final: 3 ▪ BV-1248 (Carretera de Matadepera) Punt quilomètric: Inicial: 2,5 Final: 3,5 ▪ B-140 Punt quilomètric: Inicial: 1,5 Final: 2,2 ▪ C-155 Punt quilomètric: Inicial: 0 Final: 2 ➤ En cas de col·lapse de les carreteres: ▪ Comunicar a les grues de les rutes de neteja prioritàries. ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Escoles, casals, llars d'infants, centres cívics, poliesportius municipals. ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC AERONÀUTIC: RE07	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT. ▪ Responsable de la instal·lació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a emergències aeronàutiques i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ▪ Es realitza vigilància i control de les zones de risc. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A EMERGÈNCIES PER SISMES: RE09	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ➤ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Intensificació del seguiment i difusió de tota la informació possible sobre l'esdeveniment, tenint en compte que en aquest cas s'ha de gestionar una possible alarma social.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM) ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Demanar informació de danys material i personals. ➤ Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i serveis sanitaris i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis més antics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables ➤ Suspindre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment si fos necessari. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC RADIOLÒGIC RE10	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Responsable de la instal·lació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per emergències radiològiques i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del RADCAT i, en cas de dubte recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES: RE11	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Fer seguiment de la situació: ▪ La presa de mesures (en cas que calgui) per a la reducció del risc i de protecció a la població. ▪ Comprovació de la disponibilitat de mitjans: preparació dels equips de resposta, revisió de maquinària, tancament d'operacions obertes de manteniment... ▪ Preparació per a un possible empitjorament de la situació. ➤ Preveure quins serien els punts d'acollida i d'atenció a la població en cas d'una emergència per ventades. ▪ Els centres d'acollida estan identificats en el punt 4.3 del present document. En aquest punt està reflectit si estan afectats pel risc. ➤ Seguir atentament la informació meteorològica i de l'estat de la xarxa viària, així com els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). ➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per ventades, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre en cas de ventades i fent seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...). Veure consells d'autoprotecció annex 3 del present document.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per ventades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fontes del punt anterior), i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ El Pla es mantindrà en alerta mentre la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui reduïda. En el moment en què els danys siguin importants, per volum o intensitat es valorarà el pas a emergència quan es consideri que la capacitat de resposta es pot veure condicionada. ➤ L'activació del pla a emergència comporta una intensificació de les actuacions anteriors: implica un seguiment més detallat de les actuacions dels grups operatius, així com la difusió de la informació significativa a la població. ➤ Es produirà la mobilització humana i material immediata dels grups d'actuació. En aquest cas, les actuacions aniran focalitzades al restabliment de la normalitat. ➤ Es determinaran les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldrà fer: ▪ Comprovació i senyalització dels accessos al municipi. ▪ Talls de camins i carreteres i establiment de rutes alternatives. ▪ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Accessos al municipi i xarxa viària supramunicipal (N-150, B-140, B-124, BV-1248, BV-1414, BV-2432, C-155, C-1413a i C-58). ➤ Valorar el tancament dels següents espais públics: ▪ Centres educatius (escoles, llar d'infants, instituta...). ▪ Casals d'avis / locals socials. ➤ Es podran proposar possibles suspensions d'esdeveniments públics i tancar les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques. Valorar el tancament dels següents espais públics: ▪ Parc de Catalunya. ▪ Parc del Taulí. ▪ Parc de la Serra. ▪ Parc Central del Vallès. ▪ Bosc de la Concòrdia. ▪ Parc de Can Gambús. ▪ Parc d'Odessa. ▪ Parc del Torrent de la Romeua. ▪ Parc del Nord. ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d'autoprotecció (veure annex 3 del present document) que s'estableixen de des la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions i confinaments que siguin necessaris. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES	
FASE	TASQUES
PRE-ALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació del Departament de Salut ➤ Iniciar el seguiment dels paràmetres que permeten avaluar la perillositat de la pandèmia (p. ex., grups de població de risc, vector de transmissió, etc.) i la seva evolució (p. ex., indicadors nous) per analitzar si s'està produint impacte social o afectació als serveis essencials. ➤ Preveure les necessitats que hi pot haver en cas d'agreujament de la situació i activació del Pla en fase d'alerta, sobretot les que tenen a veure amb l'impacte en els col·lectius vulnerables i els serveis bàsics. ➤ Identificar els diferents col·lectius vulnerables i els serveis bàsics d'acord amb els paràmetres de la pandèmia. ➤ Conèixer els mitjans i recursos del municipi. ➤ Preveure si caldrà reforçar els serveis socials d'atenció a col·lectius especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i que, a més, es trobin en una situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en risc d'exclusió social, etc.). ➤ Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment vulnerables. ▪ Mitigar l'alarma social: informar adequadament sobre la situació i sobre les mesures de mitigació recomanades. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ▪ Informar a la població del risc. ▪ Informar dels països on no és recomanable viatjar si fos el cas. ▪ Informar de les mesures preventives que pot prendre la població, així com evitar espais de grans aglomeracions ➤ Preveure el tancament d'espais de grans concentracions.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per pandèmies i comunicar-ho al CECAT. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Detectar les situacions de vulnerabilitat que requereixin intervenció o suport, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➤ Detectar interrupcions de serveis bàsics o situacions que puguin conduir a interrompre aquests serveis, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES	
FASE	TASQUES
	➤ Informar el CECAT de la situació en la qual es troben els serveis essencials del municipi, incloent-hi la prestació dels subministraments bàsics. ➤ Detectar la manca de disponibilitat present o a curt termini de productes bàsics i gestionar-ne la disponibilitat en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-ho a través del CECAT. ➤ Informar la població en general. Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències de la Generalitat de Catalunya. ➤ Aplicar la normativa vigent i els plans sectorials corresponents en relació amb les activitats de pública concurrència (festivals, fires, esports massius, etc). ▪ Tancament d'espais de grans concentracions. ➤ Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat a causa de la pandèmia. El municipi ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d'un pla d'autoprotecció (PAU) que prevegi aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer. ➤ Facilitar la identificació d'instal·lacions que puguin actuar com a centres de vacunació o espais d'aïllament de població. ➤ Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les actuacions previstes. ➤ Organitzar els voluntaris municipals.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
Risc bàsic territorial.- (RT00, RT03, RT04 i RT06)	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Telèfon Correu electrònic Voluntaris Protecció Civil Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat	Tota la població. Es farà especial difusió als grups més vulnerables al risc (gent gran, nens, persones vulnerables que viuen soles...)
RT02.- Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Telèfon Correu electrònic Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat SMS	Elements vulnerables propers i població en general.
RE01.- Risc químic	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Vehicles de policia local amb megafonia Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Telèfon Correu electrònic	Població afectada per la zona de confinament general en cas d'emergència química. Població afectada per la zona d'alerta en cas d'emergència química.
RE02.- Risc incendis forestals	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Vehicles de policia local amb megafonia Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Telèfon	Població i elements vulnerables de les zones més properes als terrenys forestals. En cas d'incendi proper, el recorregut es realitzarà pels carrers pròxims a les zones afectades (principalment per donar l'ordre d'allunyament o de confinament), seguint les indicacions del responsable del grup d'intervenció.
RE03.- Risc inundacions	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Vehicles de policia local amb megafonia Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat	Població i elements vulnerables de les àrees més properes a zones potencialment inundables (principalment per donar l'ordre d'allunyament), com són els passos inundables de les rieres.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
		Telèfon Correu electrònic	
RE04.- Risc químic en el transport	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Telèfon Correu electrònic	Població i elements vulnerables en l'àrea d'afectació en cas d'emergència química en el transport.
RE05.- Risc nevades	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Vehicles de policia local amb megafonia Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Telèfon Correu electrònic	Població i elements vulnerables de les zones més aïllades, que es situïn a major cota o zones amb més pendent, a destacar Sant Julià d'Alta.
RE07.- Risc aeronàutic	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Voluntaris Protecció Civil	Població i elements vulnerables de les zones properes a l'accident, zones properes a l'aeroport i heliport de l'Hospital Taulí.
RE09.- Risc sísmic	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Voluntaris Protecció Civil	Elements vulnerables
RE10.- Risc radiològic	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Vehicles de policia local amb megafonia Ràdio Sabadell Web i xarxa social Ajuntament Telèfon i terminal Xarxa Rescat Telèfon Correu electrònic	Població i elements vulnerables.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RE11.- Risc de ventades	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Web i xarxa social Ajuntament. Telèfon i terminal Xarxa Rescat. Telèfon Correu electrònic	Instal·lacions o activitats amb concentració de persones a l'aire lliure (camps de futbol, piscina d'estiu, escoles, parcs públics...) Elements vulnerables
RE12.- Risc per pandèmies	Cap del Grup local d'ordre i d'Avisos a la població (veure punt 6.1.1)	Web i xarxa social Ajuntament. Telèfon i terminal Xarxa Rescat. Telèfon Correu electrònic	Elements vulnerables i/o població en general.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els Plans d'àmbit superior

El pla de protecció civil del municipi de Sabadell, ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla.

Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona en qui delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Representant municipal al CECAT	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment, emissora analògica de Policia Local
Fi	Alcalde, persona que delegui (CRA, coordinador municipal)	Comunicar desactivació Pla del CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s'activi o no el corresponent pla de protecció civil, el municipi ha de mantenir un flux d'informació amb el CECAT mentre duri l'emergència.

En cas d'activar-se un pla autonòmic, la direcció de l'emergència correspondrà a la persona encarregada de la direcció del pla autonòmic.

Veure Annex 2 – “Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions”

Veure Annex 4 – “Plans d'autoprotecció associats”

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

L'alcalde o alcaldessa és l'encarregat de donar l'ordre d'evacuació seguint les indicacions dels plans superiors de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, i així mateix gestionarà l'execució de l'evacuació del municipi.

En la següent taula es mostra, per a cadascun dels riscos que afecten al municipi, si és adequat o no evacuar i quins són els procediments d'evacuació o confinament.

EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ		
	EVACUACIÓ	PROCEDIMENT D'EVACUACIÓ
RT00.- Emergències de caràcter territorial multirisc (PBEM Bàsic)	Segons el cas	Segons l'emergència es farà l'evacuació de la zona propera. El confinament es contemplarà segons la tipologia de l'emergència i les recomanacions i directrius dels grups operatius que estan actuant.
RT02.- Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.	Segons el cas	Evacuació de les zones properes a l'emergència. Segons les característiques de l'incident es tindrà en compte el confinament, sempre seguint les instruccions de Bombers de la Generalitat o Protecció Civil de la Generalitat.
RT03.- Emergències per onades de calor o de fred	Segons el cas	En cas d'onada de calor o de fred, s'ha de contemplar l'evacuació de les persones més vulnerables (gent gran, persones amb malalties cròniques...) a centres d'acollida amb bones condicions de climatització. Es preveu també, en alguns casos, recomanar el confinament temporal de la població al seu domicili per tal d'evitar l'exposició a temperatures extremes.
RT04.- Emergències associades a concentració de persones	Sí	En activitats o esdeveniments on es produeixin aglomeracions de persones, es realitzarà l'evacuació a centres d'acollida o zones d'allunyament properes.
RT06 - Emergències per tall de subministrament energètic / serveis bàsics.	Sí	Segons la tipologia de tall de subministrament (gas, aigua, elèctric) i la durada d'aquest es podria contemplar l'evacuació a centres d'acollida.
RE01.- Risc químic	Segons el cas	S'ordenarà el confinament de la població quan així ho consideri Protecció Civil de la Generalitat.
RE02.- Risc d'incendis forestals	Segons el cas	S'ordenarà el confinament com a norma general de la població de zones que podrien ser afectades per l'incendi forestal. L'evacuació es durà a terme fins a centres d'acollida que no puguin quedar afectats per

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ		
	EVACUACIÓ	PROCEDIMENT D'EVACUACIÓ
		l'incendi forestal i vindrà determinada per Bombers de la Generalitat. Les zones segures a evacuar dependran de la magnitud de l'incendi, i aquetes aniran determinades per Bombers de la Generalitat.
RE05.- Risc per nevades	Sí	Es preveu el confinament de la població en situacions de nevades intenses. S'efectuarà el trasllat a centres d'acollida d'aquelles persones que hagin quedat aïllades o sense subministrament d'algun servei bàsic.
RE07.- Risc aeronàutic	Si	Evacuació de les zones properes a l'emergència. Segons les característiques de l'incident es tindrà en compte el confinament, sempre seguint les instruccions de Bombers de la Generalitat o Protecció Civil de la Generalitat.
RE09.- Risc sísmic	Sí	Es procedirà a l'evacuació de persones que ocupin edificacions susceptibles a quedar afectades en el cas que es produeixi un sisme. L'evacuació es realitzarà a centres d'acollida no afectats pel risc sísmic.
RE11.- Risc de ventades	Sí	Evacuació de població en zones o edificacions on poden trobar-se en situació de perill. Aquesta s'allotjarà a centres d'acollida segurs davant del risc de ventades.
RE12.- Emergències per pandèmies	Segons el cas	En el cas que es produeixi aquesta tipologia de risc es contempla la possibilitat d'aplicar mesures d'aïllament o quarantena de població afectada. D'aquesta manera, i amb l'objectiu d'evitar la propagació de l'agent causant de la pandèmia, es pot ordenar el confinament de part de la població als seus domicilis.

Veure Annex 2 – “Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions”

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal. En cas d'emergència, segons la tipologia de risc tindrem en compte el següent:

- Risc per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril:
 - o Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
- Risc químic:
 - o Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
 - o Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc d'incendi forestal:
 - o Desplaçament als centres d'acollida al nucli urbà.
 - o Allunyament de les zones d'origen de l'incendi forestal.
 - o Allunyament de les zones forestals i carreteres en entorn forestal.
 - o Allunyament del terme municipal, si les característiques de l'incendi així ho requereixen, seguint les indicacions de Bombers de la Generalitat i de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
- Risc d'inundacions:
 - o Allunyament de les zones inundables.
 - o Desplaçament als centres d'acollida al nucli urbà.
- Risc químic en el transport:
 - o Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
 - o Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc per nevades:
 - o Desplaçament als centres d'acollida al nucli urbà.
 - o Allunyament de les zones d'acumulació de neu i gel.
- Risc aeronàutic:
 - o Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
- Risc sísmic:
 - o Allunyament d'elements estructurals, o elements de gran alçada, en cas de sisme.
 - o Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc radiològic:
 - o Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
 - o Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc de ventades:
 - o Allunyament de les façanes d'edificis o elements de gran alçada.
 - o Desplaçament als centres d'acollida.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc. Un cop confinada, la població ha de seguir l'evolució de l'emergència a través de televisió, ràdio i Internet. Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

En l'apartat 4.2.1 estan referenciats els procediments de confinament per cadascun dels riscos que afecten al municipi.

En cas que el municipi es veïes afectat per algun risc que hagi de complir unes condicions específiques de confinament, tals com, solidesa de l'estructura de l'habitatge, alçada de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, etc, i alguns dels habitatges al municipi no puguin garantir amb aquestes condicions, s'habilitaran els centres d'acollida per al confinament d'aquesta part de la població.

En cas d'incendi forestal, si no es pot garantir el confinament d'alguna de les masies aïllades, sempre per indicacions de Bombers de la Generalitat, s'habilitarà els centres d'acollida.

A l'hora de dur a terme el confinament s'ha de tenir en compte:

- Que sigui un lloc tancat: minimitzant el bescanvi de l'aire amb l'aire exterior.
- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l'exterior cal aturar-los.
- Cal que les finestres estiguin tancades i tancar les portes i refugiar-se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per millorar l'ajust de finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuant a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

El control d'accés a la zona afectada ho realitzarà el grup d'ordre municipal (policia local) i es realitzarà seguint les indicacions del responsable del grup d'intervenció (segons la delimitació de l'Àrea General d'Operacions).

L'actuació serà en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Agents Rurals o altres cossos de seguretat, segons la situació. Poden donar suport en aquestes tasques el voluntariat de protecció civil, d'acord amb les prioritats i les condicions establertes en l'*ORDRE INT/202/2017, de 28 de juliol, sobre les actuacions que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya*.

Pla Especial	Supòsit	Punt	Rutes alternatives
RT02 - Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril	Accident en una via, túnel o estació de ferrocarril.	Entorn immediat de l'accident.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.
RE01 - Risc químic	Emergència química en un establiment PLASEQCAT dels municipis limítrofs.	No aplica	No aplica

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Pla Especial	Supòsit	Punt	Rutes alternatives
RE02 – Risc incendis forestals	Incendi forestal.	Vials d'accés a les zones afectades o potencialment de risc	En funció d'on s'estigui produint l'incendi, vies lliures de risc.
RE03 – Risc químic en el transport	Accident de carretera d'un vehicle amb matèries perilloses.	Tall a les entrades de les carreteres: ○ C-155. ○ B-124. ○ N-150. ○ C-58.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.
RE05 – Risc nevades	Rutes no transitables degut a l'acumulació de neu.	Talls de carretera i vials segons les zones afectades.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.
RE07 – Risc aeronàutic	Accident d'una aeronau al municipi.	Entorn immediat de l'accident.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.
RE09 – Risc sísmic	Terratrèmol.	Entorn de les zones més afectades.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.
RE10 – Risc radiològic	Accident a instal·lacions amb risc radiològic al municipi.	Entorn immediat de l'accident.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.
RE11 – Risc ventades	Rutes no transitables degut a mobiliari, arbrat, etc. caigut.	Talls de carretera i vials segons les zones afectades.	Altres vies / carrers pròxims no afectats.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

4.3. Centres d'acollida. Tipologia.

Aquests centres d'acollida només es podran utilitzar en cas que no es trobin afectats per l'emergència.

Els equipaments seran utilitzats per riscos que necessiten evacuació o confinament, segons s'estableix en el punt 4.2.1.

En cas que els equipaments, per la seva activitat o ubicació, es vegin afectats pels diferents riscos, es prendran les següents mesures:

- RT00: en cas necessari per tall de subministrament elèctric l'ajuntament disposa d'un grup electrogen, i si fos necessari més d'un cap la possibilitat de llogar-los temporalment.
- RT01: es seguiran els protocols d'actuació, indicacions de protecció civil i es tindrà en compte l'annex 5 per poder establir-lo com a centre d'acollida.
- RT02: es mantindran en bon estat els equipaments.
- RT03: es garantirà el bon funcionament de les instal·lacions de climatització, perquè no es vegi afectat en cas d'onada de calor o fred.
- RT04: es suspendran els esdeveniments i les activitats dels equipaments perquè no es vegin afectats i es pugui establir com a centre d'acollida.
- RE01: els equipaments es mantindran en un bon estat per aconseguir unes condicions de confinament òptimes.
- RE02: es mantindran en bon estat els equipaments.
- RE03: es mantindran en bon estat els equipaments.
- RE04: els equipaments es mantindran en un bon estat per aconseguir unes condicions de confinament òptimes.
- RE05: l'afectació és en els espais a l'aire lliure de l'equipament (per exemple: camp de futbol, poliesportiu...), per tant es poden establir el centres d'acollida.
- RE07: es mantindran en bon estat els equipaments.
- RE09: es mantindran en bon estat els equipaments.
- RE10: els equipaments es mantindran en un bon estat per aconseguir unes condicions de confinament òptimes.
- RE11: encara que les edificacions no són vulnerables, es poden veure indirectament afectades en cas que s'activi en fase d'emergència, per tant, l'afectació es principalment en les activitats al aire lliure, per tant s'ha de valorar segons les circumstàncies.

TIPUS	NOM	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	SERVEIS HIGIÈNICS		CUINA	APARCAMENT	ACCÉS	GRUP ELECTROGEN	ORDINADORS	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
							WC	DUTXES AMB AIGUA CALENTA							
Escoles	Agnès Armengol	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Av. Can Bordoll,92	20 aules i menjador	NO	SI	36	12	Espai però desmuntada	SI	-	NO	SI	427499,41	4599033,9
	Amadeu Vives	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	C.Fray Luis de Leon, 152	21 aules i menjador	NO	SI	18	12	SI	Carrer	-	NO	SI	426235,89	4598488,99
	Andreu Castells	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Via Alexandra,62	22 aules i menjador	NO	SI	21	12	SI	SI	-	NO	SI	423890,1	4601135,88
	Calvet d'Estrella	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. del Puigmal,3	22 aules i menjador	NO	SI	19	12	SI	Carrer	-	NO	SI	424013,92	4602284,97
	Can Llong	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de Praga, 57	21 aules i menjador	NO	SI	Per concretar		SI	Carrer	-	NO	SI	423557,12	4601826,84
	Catalunya	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Valentí Almirall, 76	21 aules i menjador	NO	NO	12	8	SI	Petit	-	NO	SI	424619,68	4600097,66
	Cifuentes	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	C. Finlandia s/n	21 aules i menjador	NO	NO	13	3	SI	Carrer	-	NO	SI	423406,04	4600053,34
	Concòrdia	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Lusitània, 115	21 aules i menjador	NO	SI	14	9	Office	Carrer	-	NO	SI	424037,2	4601452,32
	Creu Alta	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Pi i Margall, 24	11 aules i menjador	NO	SI	11	12	Office	Carrer	-	NO	SI	424973,3	4600720,75
	Espronceda	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	C.dels Tintorers	21 aules i menjador	NO	SI		6	Office	Carrer	-	NO	SI	425998,03	4597932,18
	Romànica	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Rda. Santa maria	21 aules i menjador	NO	SI	36	9	Cuina	Carrer	-	NO	SI	427066,28	4597669,58

TIPUS	NOM	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	SERVEIS HIGIÈNICS		CUINA	APARCAMENT	ACCÉS	GRUP ELECTROGEN	ORDINADORS	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
							WC	DUTXES AMB AIGUA CALENTA							
	Mas Boadella	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de Viena,1	21 aules i menjador	NO	SI	Per concretar	Per concretar	Cuina	Carrer	-	NO	SI	423337,38	4601248,46
	Miquel Martí i Pol	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Cervantes 87-101	21 aules i menjador	NO	SI	24	2 i 16 més que cal activar aigua calenta	Cuina	Carrer	-	NO	SI	425577,21	4599164,87
	Nostra Llar	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de Calderon 143-167	23 aules i menjador	NO	SI	31	12	Cuina	NO	-	NO	SI	424972,77	4599796,96
	Pau Casals	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	C. Atlanta,31	21 aules i menjador	NO	SI	37	10	Cuina	Carrer	-	NO	SI	424236,57	4601034,41
	Roureda	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de Rialb,1	27 aules	NO	SI	25	12	Office	Pàrquing no urbanitzat colindant	-	NO	SI	423546	4602168,29
	Teresa Claramunt	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Molins de rei, 101	22 aules	NO	SI	24	9	Cuina	Carrer	-	NO	SI	424971,71	4599102,56

TIPUS	NOM	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	SERVEIS HIGIÈNICS		CUINA	APARCAMENT	ACCÉS	GRUP ELECTROGEN	ORDINADORS	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
							WC	DUTXES AMB AIGUA CALENTA							
Pavellons	Pavelló d'esports St. Oleguer	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de Sol i Padrís 59	3.800 m² pista 1520 pers. sense pernoctació. 422 pers. amb pernoctació	NO	NO	13	22	NO	NO	SI	SI	NO	426468,86	4598978,93
	Pavelló del Nord	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Ronda Collsalarca, 4	1.215m² pista 486 pers. Sense pernoctació. 135 amb pernoctació	NO	NO	18	39	NO	SI	SI	SI	NO	424683,05	4602077,2
	Pavello del Sud	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Pardo Bazán, 17	1.215 m² pista 486 pers. Sense pernoctació. 135 amb pernoctació	NO	NO	15	44	NO	SI	SI	SI	NO	425922,62	4597447,53
	Pavelló Cal Balsach	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Carretera de Prats de Lluçanés, 2	600 m² pista 240 pers. Sense pernoctació 67 amb pernoctació	NO	NO	12	38	NO	NO	SI	NO	NO	425182,85	4600821,23
	Pista Coberta d'Atletisme	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Camí de Can Quadres	4.000 m² pista 1600 pers. Sense pernoctació 444 amb pernoctació	NO	SI	28	43	NO	SI	SI	SI	SI	426941,4	4598604,28
	Pavelló de Gràcia	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de Boccaccio	1.215 m² pista 486 pers. Sense pernoctació. 135 amb pernoctació	NO	NO	8	30	NO	NO	NO	NO	NO	424720,75	4598490,91
	Complex Esportiu Olímpia	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. de l'Apúlia	250 m² sala 100 pers. Sense pernoctació 27 amb pernoctació	NO	SI	18	65	NO	NO	SI	NO	NO	424314,62	4600869,78
	Gimnàs Municipal	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Plaça Frederic Mompou	800 m² pista 320 pers. Sense pernoctació	NO	SI	6	24	NO	NO	SI	NO	SI	426086,4	4599996,39

TIPUS	NOM	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	SERVEIS HIGIÈNICS		CUINA	APARCAMENT	ACCÉS	GRUP ELECTROGEN	ORDINADORS	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
							WC	DUTXES AMB AIGUA CALENTA							
				88 amb pernoctació											
	Piscines Municipals Joan Serra	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Rda. Bellesguard	400 m² sala 160 pers. Sense pernoctació 44 amb pernoctació	NO	SI	12	30	NO	SI	SI	NO	SI		

TIPUS	NOM	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	SERVEIS HIGIÈNICS		CUINA	APARCAMENT	ACCÉS	GRUP ELECTROGEN	ORDINADORS	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
							WC	DUTXES AMB AIGUA CALENTA							
Centres Cívics	Centre Cívic Torre Romeu	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Pça.Montcort es, 1	400	NO	SI	26 (14d, 8h,4adap)	6	SI	NO	ADAPTA T	SI	7 (5+2 espai internet)	427069,06	4600150,24
	Centre Cívic Creu de Barberà	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Pça. Castelao, 1.	400	NO	SI	10 (6d,3h+4urinaris+1 adaptat)	1	NO	NO	ADAPTA T	NO	10	426644,94	4597621,09
	Centre Cívic de Ca N`Oriac	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Arousa, 2.	400	NO	SI	10 (6d,3h+6urinaris+1adap tnat)	0	NO	NO	ADAPTA T	NO		424462,52	4601873,08
	Centre Cívic de Can Rull	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Sant Isidor, 51.	400	NO	SI	10 (6d,3h+3urinaris+1 adaptat)	5	NO	NO	ADAPTA T	NO	11 (8+2 espai internet+1 portàtil)	423677,9	4600625,17
	Centre Cívic Can Puiggener	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Pça. Del Primer de Maig, 1	400	NO	SI	23 (14d,7h+8urianris+2ad aptats)	2	NO	NO	ADAPTA T	NO	28 (11Ajunt.+11bibl ioteca+6espai internet)	425292,65	4601869,44
	Centre Cívic del Poble Nou	Neus Rovira/Imma Tort 93 727 22 79	c. Remei, 1 – 9.	400	NO	SI	9 (4d,4h+4urinaris+1adap tnat)	0	NO	NO	ADAPTA T	NO	2 (espai internet)	427461,17	4601407,61
	Centre Cívic de Gràcia	Maribel Rua/Imma Tort 93 710 90 60	Pça. Del Treball, 1.	400	NO	SI	6 (3d,2h+3urinaris+1adap tnat)	0	NO	NO	ADAPTA T	NO	2 (espai internet)	425135,75	4598802,39
	CC Can Deu	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Portal de la Floresta, 20		NO	SI	24 (12d 9h+ 7 urinaris + 3 adaptats)	4	SI	NO	ADAPTA T	NO	2 (espai internet)	423807,02	4603078,32
	CC Creu Alta (Cal Baisach)	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Carretera de Prats de Lluçanés, 16		NO	SI	12	1	SI	NO	ADAPTA T	NO	6 (3+1portàtil+2es pai internet)	425153,08	4600832,67

TIPUS	NOM	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	SERVEIS HIGIÈNICS		CUINA	APARCAMENT	ACCÉS	GRUP ELECTROGEN	ORDINADORS	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
							WC	DUTXES AMB AIGUA CALENTA							
							(5d, 4h + 4urinairs + 3 adaptats)								
	Centre Cívic Sant Oleguer	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Sol i Padris, 93.	400	NO	SI	15 (9d,5h+5urinairs+1adaptat)	0	NO	NO	ADAPTAT	NO	7 (5+2espai internet)	426511,19	4598802,65
	Centre Cívic Concòrdia	Jordi Lopez/Imma Tort 93 723 11 99	c. Lusitania, 3	400	NO	SI	12 (5d,5h+4urinairs+2adaptats)	2	NO	NO	ADAPTAT	NO	2 (espai internet)	424497,98	4601120,14
	Ca l'Estruch	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	c. Sant Isidre, 140	Edifici Estruch: 1.109 persones Nau Sud: 320 persones	NO	SI	SI	-	NO	SI	ADAPTAT	NO	SI	424940,62	4600621
	Fira Sabadell	Cap del grup local d'acollida (veure punt 6.1.1)	Plaça de la Sardana s/n	Per a 2223 persones (4sales de 100m² cadascuna + nau central de 2800m²)	NO	SI	30 (dels quals 3 són adaptats) +5 zona oficines	3	NO	SI (lateral Gran Via, capacitat 22 cotxes acreditats) + carrer + pàrquing soterrani pagament	ADAPTAT	NO	22 (Zona oficines)	426342,25	4599731,47

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Document 5. Fitxes d'actuació

FITXA 1 - ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

Tipus d'emergència	Alerta	Emergència	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		Enviar registre d'actuacions realitzades al personal de policia local/ tècnic de protecció civil per introduir al PCOM.
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades: 1r CECAT 2n Coordinador municipal d'emergències 3r Cap del Grup local d'ordre. 4t Cap del Grup local d'avisos a la població 5è Cap del Grup local d'intervenció 6è Cap del Grup local logístic. 7è Cap del Grup local d'acollida 8è Cap del Grup local sanitari 9è Consell Assessor 10è Gabinet d'Informació 11è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui		
			Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
			Notificació mitjançant trucada d'emergències.
			Notificació mitjançant trucada telefònica.
	Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència		
	Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Instruccions específiques
En cas de <u>tall d'abastament energètic</u>, problemes amb la xarxa de gas combustible o amb l'abastament o contaminació de l'aigua, establir contactes amb les companyies d'electricitat, gas o aigua segons correspongui. Mantenir comunicació amb l'ajuda externa i seguir la informació del SMC (Servei Meteorològic de Catalunya), del ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) i del CECAT segons correspongui. Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació. En cas de nevades, preparar les comunicacions per obtenir els mitjans per llevar neu dels punts conflictius. Mantenir-se a la expectativa per tal de possibilitar la obertura de centres d'acollida. Tenir previst poder fer tasques d'avituallament d'aliments i aigua a les persones necessitades.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 2 - ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.
	Prendre mesures preventives, si escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
	Desactivar el Pla Municipal.
	Ordenar l'activació del protocol en zones on calgui aplicar mesures de protecció a la població

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 3 - ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		Compilar tota la informació possible.
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte i, si cal, proposar-li activar el Pla Municipal. .		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'ordre i avisos a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.	Amb el CECOPAL.
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.
Coordinar l'execució del protocol en zones on calgui aplicar mesures de protecció a la població.			

Instruccions específiques
En cas de <u>nevades</u> i <u>ventades</u> verificar el punts de la xarxa viària amb més afectació. Verificar amb els grups actuant la neteja de les vies prioritzades. Contactar, en cas necessari, amb els tècnics responsables de les companyies subministradores d'aigua i/o electricitat, segons el cas.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 4.- ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Funcions d'avisos a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís...) segons indicacions de l'ALCALDE.
	Funcions d'ordre:
	Establir controls d'accessos per impedir accés a persones no autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
	Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d'Esquadra.

Instruccions específiques
Si es fan avisos per megafonia a la població per risc químic per un accident en el transport de mercaderes perilloses indicar que s'han de parar les climatitzacions i evitar les entrades d'aire de l'exterior. En cas de <u>risc químic o contaminació</u> els missatges de confinament seran els següents (Consells de protecció civil): <i>“CONFINEU-VOS: SI SOU AL CARRER, REFUGIEU-VOS EN EL PRIMER EDIFICI QUE TROBEU. TANQUEU PORTES I FINESTRES, ÉS PREFERIBLE QUE US TANQUEU A LES HABITACIONS MÉS INTERIORS. ATUREU ELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. SI VIVIU AMB GENT GRAN, AMB INFANTS O AMB MALALTS AMB PROBLEMES RESPIRATORIS, FEU UN SEGUIMENT INTENS DEL SEU ESTAT DE SALUT, ESPECIALMENT EN EL CAS DE FUITA TÒXICA. EVITEU ACCEDIR ALS SOTERRANIS I PARTS BAIXES DELS EDIFICIS I HABITATGES, SEMPRE QUE NO ES RECOMANI EL CONTRARI A TRAVÉS DELS MITJANS. ESTIGUEU ATENTS A LES POSSIBLES RESTRICCIONS EN EL CONSUM D'AIGUA DE L'AIXETA QUE ES PUGUIN ESTABLIR.”</i>

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

En cas de necessitat d'evacuació del terme municipal, els missatges poden variar segons l'emergència i podrien ser els següents:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT ALLUNYEU-VOS DEL TERME MUNICIPAL AMB ELS VOSTRES VEHICLES. SI NO EN DISPOSEU DIRIGIU-VOS ALS CENTRES D'ACOLLIDA O CONFINEU-VOS ALS VOSTRES DOMICILIS...”

En cas d'Inundació possible els missatges poden ser, segons el cas, els següents:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ES DIRIGEIXIN A LES ZONES DE CONFINAMENT I CENTRES D'ACOLLIDA SEGÜENTS....”

“PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ROMANGUIN ALS SEUS DOMICILIS O A LES ZONES DE CONFINAMENT....”

En cas de ventades efectuar comunicats indicant els riscos a tenir en consideració i donant instruccions a les persones de no moure's dels seus domicilis. Identificar els llocs de risc i informar al coordinador municipal de l'emergència.

En cas de nevades intenses efectuar comunicats donant instruccions a les persones de no moure's dels seus domicilis si no és estrictament necessari. El missatge seria el següent:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ROMANGUIN ALS SEUS DOMICILIS O A ALTRES ZONES DE CONFINAMENT....”

En cas de contaminació de les aigües per al consum humà efectuar comunicats informant de la prohibició de beure aigua de la xarxa pública. Senyalitzar clarament la no potabilitat de les fonts públiques. Indicar a la població altres actuacions que no es poden portar a terme. El missatge seria el següent:

“PER MOTIUS DE SEGURETAT, L'AJUNTAMENT DESACONSELLA/PROHIBEIX (segons toqui) BEURE AIGUA DE LA XARXA PÚBLICA FINS A NOU AVÍS. RECORDEU QUE SI HO FEU, ÉS SOTA LA VOSTRA PRÒPIA RESPONSABILITAT”.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 5.- ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos a petició de l'ALCALDE.
	En cas d'evacuacions: ○ Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'ORDRE I AVISOS i ALCALDE. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho gestioni o sol·liciti suport a través del 112.
	En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Instruccions específiques	
RT02- Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.	Coordinar-se amb els mitjans de transport ferroviària presents al municipi (RENFE, FGC) en cas que s'hagi d'habilitar un servei alternatiu en cas de parada del servei a causa d'una emergència.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 6 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Procurar l'assistència sanitària a possibles ferits des del dispensari municipal o lloc d'acollida, si es disposa de personal sanitari, fins l'arribada dels Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin-
	Fer el seguiment de persones assistides i conèixer la seva ubicació i estat.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 7.- ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuant o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc.
Instruccions específiques	
RT02- Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.	Consultar a CECAT o l'ens de transport ferroviari (FGC o RENFE): - Si s'ha habilitat una línia de comunicació per la ciutadania en cas d'emergència. - El missatge a comunicar per no incidir en contradiccions.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

FITXA 8 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
Incendi forestal	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Informar als voluntaris de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la situació d'alerta.
	Fer d'enllaç entre CECOPAL i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Organitzar relleus quan sigui necessari.
	En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025


FITXA 9 - ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PROCICAT

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025


Document 7. Cartografia específica (per a cada risc)

Nº	PLÀNOL	Nom
1	PLÀNOL 0	Plànol Comarcal del Vallès Occidental
2	PLÀNOL 1	Elements vulnerables
3	PLÀNOL 2	Recursos municipals i serveis d'emergència
4	PLÀNOL 3	Xarxa d'hidrants i basses
5	PLÀNOL 4	Xarxa viària i ferroviària
6	PLÀNOL 5	Xarxa Elèctrica
7	PLÀNOL 6	Xarxa hidrogràfica
8	PLÀNOL 7	Nuclis de població, urbanitzacions i polígons industrials
9	PLÀNOL 8	Risc Territorial per emergències de caràcter territorial multirisc (PBEM Bàsic) (RT00)
10	PLÀNOL 9	Risc per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (PROCICAT) (RT02)
11	PLÀNOL 10	Risc Territorial per onada de calor / onada de fred (PROCICAT) (RT03)
12	PLÀNOL 11	Risc Territorial per concentració de persones (PROCICAT) (RT04)
13	PLÀNOL 12	Risc Territorial per emergències per tall de subministrament energètic / serveis bàsics (PROCICAT) (RT06)
14	PLÀNOL 13	Risc químic en establiments industrials (PLASEQCAT) (RE01)
15	PLÀNOL 14	Risc per incendis forestals (INFOCAT) (RE02)
16	PLÀNOL 15	Risc per inundacions (INUNCAT) (RE03)
17	PLÀNOL 16	Risc químic en el transport (TRANSCAT) (RE04)
18	PLÀNOL 17	Risc en nevades (NEUCAT) (RE05)
19	PLÀNOL 18	Risc aeronàutic (AEROCAT) (RE07)
20	PLÀNOL 19	Risc en sismes (SISMICAT) (RE09)
21	PLÀNOL 20	Risc radiològic (RADCAT) (RE10)
22	PLÀNOL 21	Risc per ventades (VENTCAT) (RE11)
23	PLÀNOL 22	Risc per pandèmies (RE12)




Sabadell

Valles Occidental




ELEMENTS VULNERABLES

- Ajuntament
- Biblioteca
- Centre Cívic
- Escola Bressol
- Centres Educatius
- Equipament Singular
- Centres Esportius
- Piscina Esportiva
- Cementiri
- Casa de Colònies
- Hotel
- Masia, casa aïllada
- Centre de Culte
- Residències, Centres de Dia, Llars d'Avis
- CAP
- Hospital
- Sanitari (Altres)
- Benzinera
- Centre Comercial
- Mercat
- Estació ferroviària
- Aeroport
- Urbanització
- Nucli Aïllat
- Parc
- Zona de Pícnic
- Zona d'Interès



RECURSOS MUNICIPALS



-  Centre de coordinació operativa local
-  Centre de Recepció d'Alarmes
-  Centre d'acollida
-  Zona d'aparcament




XARXA D'HIDRANTS I BASSES

- Hidrants 
- Basses 

 Ajuntament de Sabadell	TÍTOL DEL PROJECTE DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	TÍTOL DEL PLANOL XARXA D'HIDRANTS I BASSES	ESCALA ORIGINAL 0 0,5 1 km  DIN A3 - COLOR	EQUIP REDACTOR 	DATA SETEMBRE 2024 ARXIU P1-1163.01	NºDE PLÀNOL 3 FULL 4 DE 23
---	---	--	--	---	---	--






XARXA HIDROGRÀFICA

- Rius
- Torrents

	TÍTOL DEL PROJECTE	TÍTOL DEL PLANOL	ESCALA ORIGINAL 0 0,5 1 km DIN A3 - COLOR	EQUIP REDACTOR 	EQUIP REDACTOR	NºDE PLÀNOL
	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	XARXA HIDROGRÀFICA			SETEMBRE 2024	6
					ARXIU P1-1163.01	FULL 7 DE 23



**NUCLIS DE POBLACIÓ, URBANITZACIONS
I POLÍGONS INDUSTRIALS**

- Sòl Urbà
- Sòl Industrial i Equipaments
- Urbanitzacions

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Annex 1: Criteris d'activació dels plans de protecció civil de Catalunya

Es pot consultar la informació actualitzada a:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RT02.- Emergències per transport de viatgers per ferrocarril	- Evacuació dels usuaris de trens a les zones de vies obertes i en general fora de túnels, viaductes, ponts, estacions suburbanes (tancades) o estacions principals. - Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs allotjament i trasllat de passatgers) que no requereixin intervenció general dels serveis d'emergència (i que no corresponguin a un supòsit de fase d'alerta). - Afectacions a infraestructura o al servei ferroviari per riscos externs o interns que puguin suposar alteració del servei ferroviari (tall concret de línia) però no afectació generalitzada. - Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes per causes tècniques quan les empreses ferroviàries considerin que els temps d'aturada poden suposar una situació de risc directament per als usuaris o que aquests puguin generar la situació de risc amb el seu comportament. - Atropellaments d'una persona que suposi aturada de la línia. - Amenança de bomba o de provocar dany col·lectiu a infraestructures quan el Cos de Mossos d'Esquadra trobi indicis que faci necessari valorar la seva fiabilitat. - Registre massiu de trucades d'usuaris al 112 reportant incidències al servei o infraestructures.	PREALERTA
	- Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin ferits lleus però no víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits greus (no múltiples víctimes). - Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població amb ferits lleus però no víctimes mortals ni nombre elevat de ferits greus. - Incendi a túnels o estacions tancades que no estigui immediatament controlat i suposi l'afectació real o potencial a usuaris, o la seva evacuació. - Amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura considerades fiables. - Evacuació d'usuaris a túnels, ponts, viaductes, estacions soterrànies i principals. - Transbordament de passatgers a túnels, ponts o viaductes. - Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs l'allotjament i trasllat massiu de passatgers) amb intervenció general dels serveis d'emergència. - Aplicació de transport alternatiu al servei habitual quan sota	ALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	criteri tècnic suposin l'alteració de la normalitat i requereixin mesures extraordinàries de coordinació (habilitació extraordinària d'espai física permanent i reordenació i control de la circulació) fins a assolir una situació de normalitat transitòria. - Comportaments anti-socials per part dels usuaris que suposin un risc imminent per a la població i per tant una possible emergència, quan així es valori tècnicament en especial per part del grup d'ordre. - Afectació directa generalitzada a les vies per riscos externs amb tall general de línies i risc per a la població, però sense ferits greus ni víctimes mortals: - o Riscos naturals: meteorològics (nevades, inundacions, ventades, temporals de mar, i altres), esllavissades, subsidències, i altres. - o Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions amb substàncies perilloses, accident en el transport de mercaderies perilloses...).	
	- Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin víctimes mortals, ferits greus o afectació general als usuaris. - Materialització d'amenaques terroristes o de bomba a la infraestructura. - Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població i presència de ferits greus o víctimes mortals. - Qualsevol situació que comporti presència de múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus o de categoria immediata, o bé 10 víctimes de qualsevol categoria i en tot cas d'acord a les previsions del pla d'emergència per a múltiples víctimes de la Generalitat de Catalunya.	EMERGÈNCIA 1
	- On estigui implicat més d'un comboi ferroviari. - Quan tingui lloc a més d'un punt del territori o més d'un servei alhora. - Quan el nombre de víctimes sigui d'una magnitud tal que suposi que les actuacions i recursos humans i materials previstos a la fase d'Emergència 1 siguin insuficients per gestionar-la.	EMERGÈNCIA 2
RT03.- Emergències per onades de calor o de fred	Aquests riscos es troben identificats dins del Pla d'emergències PROCICAT. El percentil per situacions de calor i fred, són: • Percentil 98: 36,6 °C. • Percentil 2: -1,8 °C La SMP es considera de llindar alt quan la temperatura extrema diària supera el llindar (de calor o de fred) durant tres dies consecutius o més.	PREALERTA
		ALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RT04.- Emergències per concentració de persones	La pre-alerta del PROCICAT es donarà en aquells casos en què hi hagi una situació d'anormalitat o de risc potencial, que no tingui prou gravetat com per generar una activació del Pla. Amb caràcter general, l'avís de pre-alerta, va associat a la constatació d'indicis o a la previsió de fenòmens que podrien desencadenar més endavant una activació del pla però respecte els quals hi ha una certa incertesa que fa que la materialització de l'emergència no sigui clara. L'activació del pla es donarà en aquells casos en què la situació de risc és prou greu o d'una imminència tal, que requereix la posada en marxa de forma immediata de l'estructura contemplada en el PROCICAT. El PROCICAT es podrà activar en alerta, emergència 1 i emergència 2. L'activació en fase d'emergència, comporta el desplegament total de tota l'estructura, és a dir, l'activació de tots els grups actuant. El pla s'activa en Emergència 1 quan hi ha una afectació a un territori d'extensió limitada o amb població o medi ambient moderadament vulnerable. El pla s'activa en Emergència 2 quan hi ha una afectació a un territori extens o a una zona especialment vulnerable, ja sigui per la població que l'ocupa o pel medi natural potencialment afectat.	EMERGÈNCIA 1
		EMERGÈNCIA 2
RT06.- Emergències per tall de subministrament energètic / serveis bàsics.	Per al cas de les incidències greus en el subministrament dels serveis bàsics, es generarà una prealerta del PROCICAT en els casos següents: 1. Si hi ha indicis que poden produir-se mancances importants en el subministrament al ciutadà a 3-4 dies vista. 2. Si es produeix una fallada o interrupció de més d'un 50% del subministrament bàsic en el procés transport o de distribució logística que fa preveure mancances importants a 3-4 dies vista. 3. Si es preveu una pèrdua de qualitat en el subministrament que conduirà a una disminució en el servei bàsic de forma important a mitjà termini. 4. Si es dona una repercussió social important que fa necessàries mesures especials de comunicació a la població. La prealerta del PROCICAT implica: 1. Un seguiment de la situació (aquest seguiment és de tipus "intern" i, per tant, no sempre es preveu la informació a la població). 2. Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa. Concretament, s'informa els membres del Comitè d'Emergència, els centres de coordinació i els grups actuant, si s'escau. 3. Una possible convocatòria del Consell Assessor, si es considera necessari.	PREALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE01 Risc químic en establiments industrials	- En accidents de categoria 1 importants es preveu que hi hagi com a única conseqüència danys materials a la instal·lació, sense cap tipus de dany fora de la indústria, encara que impliquin ajuda exterior. Comporten l'activació en ALERTA del PLASEQCAT. - L'alerta significa que, atès que es pot provocar l'alarma entre la població o poden evolucionar cap accidents de categoria 2 o 3, l'actuació del PLASEQCAT anirà encaminada a la informació. Per tant es comunica a tots els grups d'actuació i s'informa a les autoritats i institucions.	ALERTA
	- Els accidents greus poden implicar danys i víctimes a l'interior (categoria 2) i/o danys importants o àdhuc víctimes a l'exterior (categoria 3). El PLASEQCAT s'activarà en emergència sempre davant d'un accident de categoria 2 o 3. El nivell de resposta el determinarà el Director del Pla segons l'accident i la seva possible evolució.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE02 Incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: - El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. - El Pla Alfa (nivell 2). - El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. - Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. - En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. - A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
	Valoració conjunta dels indicadors següents: - El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. - El Pla Alfa (nivell 3). - El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. - Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. - En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial. - En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. - En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. - Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA
	En base als criteris següents: - Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). - Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). - Mitjans necessaris. - Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
	- Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE03 Inundacions	- Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa. - Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: - o SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. - o SMP de grau 3, a curt termini. - Hidrològiques: - Els òrgans de conca prevegin que, a curt termini, els nivells d'aigua dels rius, propers al Qmàx, estaran propers a produir danys. - Els òrgans de conca prevegin que, a curt termini, puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques.	PREALERTA
	- Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini perquè és imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin danys importants. - Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: - o SMP de grau 3, a molt curt termini. - o SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. - o SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. - o SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. - Hidrològiques: - Els òrgans de conca prevegin que es puguin produir inundacions a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores) perquè és imminent que es desbordi el riu. Es pugui superar el Qmàx. - Quan ja s'hagi desbordat el riu sense que es produeixin danys importants. Ja s'ha superat el Qmàx. - Els òrgans de conca prevegin que, a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores), puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. - Altres supòsits: - Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. - Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA
	- Hidrològiques: - Es produeixi inundacions per la crescuda de rius, rieres, torrents... i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. - S'estan produint un conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	- Inundació a la costa: es produeix inundacions per mal estat de la mar i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys.	

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE04 Risc químic en el transport	La fase de prealerta correspon a situacions en què ha tingut lloc un accident en el transport d'MP les conseqüències del qual es preveuen lleus i controlables. No hi ha afectació a la població, ni itinerant ni fixa. Correspon iniciar una prealerta en els supòsits següents: - 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb fuga del combustible del dipòsit de la tractora d'un vehicle d'MP. - 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 amb una fuga poc important. - 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on cal fer un transvasament de la càrrega. - 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. - 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1. - 6. Durant el procés de retirada de residus de la zona afectada i la neteja de la via, sempre que no hi hagi risc agut per al medi ambient d'acord amb el que preveu l'apartat 4.5.1. En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una prealerta en els accidents on hi hagi hagut pèrdua de la càrrega i algun d'aquests embalums tingui una fuga poc important, així com en el cas d'incendi en el vehicle que no afecta el continent ni el contingut.	PREALERTA
	L'activació en alerta és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident amb conseqüències que afecten o poden afectar la població, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat, no la població fixa de nuclis urbans. D'acord amb el que s'especifica en el punt 4.1.3 en relació amb el tipus de mercaderia i el tipus d'accident, correspon activar la fase d'alerta en els supòsits següents: - 1. Accident en què es vegi involucrada una	ALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	cisterna que transporta MP del grup 2 amb una fuga poc important. - 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb una fuga important. - 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on cal fer un transvasament de la càrrega. - 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. - 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2. - 6. Incendi en el vehicle que afecta continent i/o contingut en què es vegi involucrada una cisterna d'MP. En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es produeixi un incendi en el vehicle que transporta MP, derivat o no d'un accident, si afecta el continent i/o el contingut, i també en el cas d'accident amb fuga important. Així mateix, correspon mantenir la fase d'activació d'alerta del TRANSCAT mentre es duguin a terme totes les actuacions necessàries per retornar a la normalitat i mitigar les conseqüències que s'hagin produït arran de l'accident. Aquest és un interval de temps posterior a la fase aguda de l'alerta o emergència en què el risc imminent ha desaparegut, però cal mantenir el pla activat fins que finalitzi la gestió de recollida de residus, neteja del sòl en cas de filtracions o qualsevol altra actuació que sigui necessària. En el cas en què no hi hagi risc agut per al medi i només es requereixi la retirada de residus i la neteja per normalitzar la via, es podrà rebaixar el pla a fase de prealerta durant l'exercici d'aquestes accions i fins que finalitzin.	
	L'activació en emergència és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident i les conseqüències afecten tant l'entorn immediat com l'entorn més llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuga, explosió, vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de comunicació on ha tingut lloc l'accident. Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte mediambiental molt important, que pugui afectar rius o aqüífers, la Direcció del Pla pot decidir si és escaient activar el pla en fase d'emergència.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE05 Nevades	- Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. - Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. - Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa.	PREALERTA
	- Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. - Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. - Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. - Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. - Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. - Quan, com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població.	ALERTA
	Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població en un àmbit territorial reduït o extens. En aquelles situacions en què una o més comarques es trobin en situació de risc extrem per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avis de perill meteorològic SMP graus 5 i 6 per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció del Pla valorarà en cada cas la necessitat d'activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA. Les activacions en emergència es corresponen amb situacions en les que en una zona, comarca o comarques: - Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. - Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. - Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. - S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... - Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE07 Emergències aeronàutiques	Naturalesa aeronàutica: - Alerta local d'una aeronau en vol/terra (zona A/E). El pilot no declara l'emergència. Naturalesa policial: - Amenaça d'explosius a l'aeronau en vol/terra sense confirmar. - Apoderament il·lícit d'una aeronau en vol/terra sense confirmar. - Amenaça de sabotatge en instal·lacions sense confirmar. - Amenaça de bomba en instal·lacions sense confirmar. - Problemes d'ordre públic, intrusisme, robatori. Incendi i/o explosions en instal·lacions: - Alerta d'incendi o explosió en instal·lacions sense confirmar. - Alerta d'incendi o deflagració per càrrega de combustible sense confirmar. - Alerta d'esfondraments d'instal·lacions sense confirmar. - Aeronau amb alerta sanitària, que pel quadre mèdic i pel nombre d'afectats, poden ser atesos pels serveis mèdics propis de l'aeroport. Altres criteris: - Avaria greu que provoca el tall de subministrament de serveis bàsics a les diferents instal·lacions aeroportuàries.	PREALERTA
	Naturalesa aeronàutica: - Aeronau que declara emergència en vol/terra (zona A/E). - Accident, incendi o explosió sense ferits lleus en aeronau en vol/terra que es preveu que es pot controlar amb els mitjans interns de l'aeroport. - Col·lisió entre aeronaus sense ferits o amb ferits lleus que es preveu que es pot controlar amb els mitjans interns de l'aeroport. - Aeronau amb alarma sanitària, que pel quadre mèdic i pel nombre d'afectats, no poden ser atesos pels serveis mèdics propis de l'aeroport. Naturalesa policial: - Amenaça d'explosius en aeronau en vol/terra, que després d'una primera valoració dels experts, es creu en la seva veracitat. - Apoderament il·lícit d'una aeronau en vol/terra, que després d'una primera valoració dels experts, es creu en la seva veracitat. - Amenaça de sabotatge en instal·lacions, que després d'una primera valoració dels fets, es creu en la seva veracitat. - Amenaça de bomba en instal·lacions, que després d'una primera valoració dels fets, es creu en la seva veracitat. Incendis i/o explosions en instal·lacions: - Incendi o explosió menor en instal·lacions que es preveu que es pot controlar amb mitjans interns del recinte aeroportuari.	ALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	- Incendi o deflagració menor per càrrega de combustible que es preveu que es pugui controlar amb mitjans interns de l'aeroport. - Esfondraments d'instal·lacions sense ferits o amb ferits lleus. - Avaria greu dels sistemes de control.	
	Naturalesa aeronàutica: - Accident, incendi o explosió en una aeronau en vol. - Accident, incendi o explosió en una aeronau en terra. - Col·lisió entre aeronaus. - Emergència sanitària en aeronau. Naturalesa policial: - Amenaça confirmada d'explosius en una aeronau en vol/terra. - Apoderament il·lícit confirmat en aeronau en vol/terra. - Sabotatge confirmat en instal·lacions. - Amenaça de bomba confirmada en instal·lacions. Incendis i/o explosions en instal·lacions: - Incendi o explosió en instal·lacions no controlable per medis propis. - Incendi o deflagració per càrrega de combustible no controlable per medis propis. - Esfondrament catastròfic a les instal·lacions	EMERGÈNCIA 1
	- Simultaneïtat d'escenaris corresponents a l'Emergència 1 en un mateix aeroport o en diferents aeroports. - Escenari que es correspongui a una Emergència 1 on estigui implicat més d'un avió comercial. - Altres circumstàncies a criteri de la direcció del pla.	EMERGÈNCIA 2

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC																																											
Risc	Situació			Fase d'Activació																																							
RE09 Sismes	La taula 11. <i>Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima</i> permet decidir la fase del Pla SISMICAT en els instants immediatament posteriors al sisme, ja que té en compte com a criteri la intensitat màxima a Catalunya, que s'obté de manera automàtica immediatament després del sisme. Taula 11. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima <table><thead><tr><th rowspan="2">Fase o situació del pla</th><th colspan="3">Classificació comarcal</th></tr><tr><th>Comarca de densitat alta o Zona A</th><th>Comarca de densitat mitjana o Zona B</th><th>Comarca de densitat baixa o Zona C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Situació de prealerta</td><td>I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)</td><td>I màxima: 3 a 4 (III a IV)</td><td>I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)</td><td>I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)</td><td>I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>I màxima: ≥ 5 (≥V)</td><td>I màxima: ≥ 6 (≥VI)</td><td>I màxima: ≥ 7 (≥VII)</td></tr></tbody></table> Els sismes amb intensitats inferiors a 3 (III) no es consideren dins de les fases o situacions del Pla, tret que siguin àmpliament percebuts o causin algun tipus de danys d'acord amb el que s'estableix a la taula del punt 4.2.2 que es mostra a continuació. La difusió d'aquests sismes d'intensitat baixa es farà d'acord amb el que s'estableixi al procediment del CECAT. La taula 12. <i>Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció i dels danys observats</i>, basada en la informació rebuda del territori, permet establir la fase del pla en funció de la percepció del sisme, la gravetat dels danys a les persones, els edificis i les línies vitals. Cadascuna d'aquestes tipologies per si sola pot determinar la fase del pla, no cal que es donin simultàniament. Aquesta segona taula permet ajustar la fase del pla a mesura que es vagi obtenint informació sobre la percepció o els danys causats pel sisme i en funció del desplegament de recursos necessari per atendre la població afectada. Taula 12. Criteris per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció i dels danys observats <table><thead><tr><th>Fase o situació del pla</th><th>Percepció</th><th>Danys persones</th><th>Danys edificis</th><th>Danys línies vitals</th></tr></thead><tbody><tr><td>Situació de prealerta</td><td>Percepció àmplia en algun municipi</td><td>Cap</td><td>Cap</td><td>Cap</td></tr><tr><td>Fase d'alerta</td><td>Qualsevol</td><td>Persones afectades</td><td>Danys als edificis però sense edificis inhabitables</td><td>Afectació de les línies vitals a escala local</td></tr><tr><td>Fase d'emergència</td><td>Qualsevol</td><td>Víctimes mortals</td><td>Edificis inhabitables</td><td>Afectació de les línies vitals a escala comarcal</td></tr></tbody></table>			Fase o situació del pla	Classificació comarcal			Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C	Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)	Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)	Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)	Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals	Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap	Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local	Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal	
	Fase o situació del pla	Classificació comarcal																																									
		Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C																																							
	Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)																																							
	Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)																																							
	Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)																																							
	Fase o situació del pla	Percepció	Danys persones	Danys edificis	Danys línies vitals																																						
	Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap																																						
	Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local																																						
	Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal																																						

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE10 - Radiològic	*Si l'incident o accident té lloc en una instal·lació amb PEI: - L'incident o accident pot ser controlat amb els mitjans de la instal·lació. No hi ha, ni es preveu, afectació fora de la instal·lació, ni a persones diferents dels treballadors de la instal·lació. * Si l'incident o accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: - Inicialment quan encara no es coneixen les implicacions que pot comportar i no es preveu, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important. Alguns exemples són el robatori d'una font radioactiva, la pèrdua d'una font radioactiva o l'aparició d'una possible font radioactiva òrfena, sempre que no es prevegi, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important.	PREALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: - o L'accident només pot afectar la instal·lació i els seus treballadors però per controlar-lo es necessita ajuda exterior diferent de la del grup radiològic. - o L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són lleus (dosi per sota dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: -L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són lleus (dosi per sota dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	ALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	EMERGÈNCIA 1
	*Si l'accident té lloc dins d'una instal·lació amb PEI: L'accident pot afectar més enllà de l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI:	EMERGÈNCIA 2

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	L'accident pot afectar més enllà de l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus (dosi per sobre dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE11.- Risc per ventades	Emissió de comunicats d'AVÍS del VENTCAT: SMP 1 (72 km/h) a la comarca del Barcelonès	PREALERTA
	Emissió de comunicats d'AVÍS del VENTCAT: SMP 2 (90 km/h) a la comarca del Barcelonès Situacions en les quals, en cas de complir-se les prediccions, el vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	Situacions en les quals el vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens. Es podrien produir les següents situacions: - Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. - S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... - Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en telecomunicacions. - Altres.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC		
Risc	Situació	Fase d'Activació
RE12 Pandèmies	- Seguiment de l'evolució de forma detallada: - o Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - o Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - o Previsió de situacions d'impacte social. - o Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. - Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment.	PREALERTA
	- Cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia: - o Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - o Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - o Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - o Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - o Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - o Quan es preveu que es pugui produir una nova onada a mitjà termini. - o Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. - Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	ALERTA
	- Cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte. - Situacions de col·lapse del sistema sanitari: - o Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis. - o Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixin drets de la ciutadania (confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - o Situacions d'alt impacte social generalitzat. - o En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. - Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ANNEX 2. MODELS DE DECLARACIÓ D'ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I DISPOSICIONS

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE <i>PRE-ALERTA</i> DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER <i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'</u> Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 202
--

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

2. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN <i>ALERTA</i>
<i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 202

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN <i>EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2</i> <i>(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)</i> , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 202
--

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions: • Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... • Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça)..... • Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: • Aneu, amb els vostres vehicles, a • Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a, on us recollirem. • Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim • Tanqueu les portes i les finestres • Pareu el sistemes de ventilació i climatització • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ANNEX 3. CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

A continuació es presenten els principals consells d'autoprotecció pels diferents riscos.

Es pot consultar tota la informació actualitzada sobre què cal fer en cas d'emergència al web:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia

INCENDIS FORESTALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Si l'incendi s'acosta a casa teva:</i> ▪ En primer lloc, manté la calma. ▪ Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. ▪ Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. Evita que hi entrin espurnes. ▪ Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar. ▪ Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat. ▪ En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. <i>En cas d'evacuació:</i> ▪ Tanca tota la casa. ▪ Desconnecta la llum i el gas. ▪ Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments). <i>Si l'incendi és a la teva porta:</i> ▪ Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat. ▪ Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d'aire. ▪ Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. ▪ Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. ▪ No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s'escalfin. ▪ Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. ▪ Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. ▪ Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir. <i>Si ets a camp obert:</i> ▪ Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum. ▪ Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. ▪ Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès. ▪ Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. ▪ No et refugiïs a pous ni coves, ja que l'oxigen pot acabar-s'hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar. ▪ En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa. <i>Si ets al cotxe:</i> ▪ Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

INUNDACIONS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
Inundacions i forts aiguats
La pluja d'intensitat forta caiguda en un temps breu pot provocar desbordaments o inundacions de rius, torrents, etc. La tardor és l'època de l'any en la qual aquest risc és més elevat a Catalunya. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o riudes, de l'estat de les carreteres i, si s'escau, de les mesures de precaució i dels consells d'actuació que es donin a la població. Protegeix-te després que s'hagi anunciat que augmenta el nivell de les aigües. <i>Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:</i> ▪ Obturar les esclotxes de les portes, de les finestres i dels respiradors si l'edifici pot quedar afectat. ▪ Conduir els animals domèstics a llocs alts i protegits. ▪ Col·locar els documents importants, els objectes valuosos, els aliments i l'aigua potable als pisos alts. ▪ Posar els productes perillosos en llocs protegits. ▪ Desconnectar l'interruptor general de l'electricitat. ▪ Posar-te a les zones altes, no baixar als soterranis. <i>Què has de fer si ets a l'aire lliure:</i> ▪ Allunyar-te dels ponts, les rieres, els torrents o les zones inundables. ▪ No estacionar el cotxe als ponts, ni al costat de rius o zones inundables; tampoc s'hi ha d'acampar, per evitar l'arribada per sorpresa d'una crescuda d'aigua o d'una riuada, que et podria arrossegar. ▪ Circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat. ▪ No creuar mai amb un vehicle guals que salvin barrancs o altres trams de carretera si estan inundats ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. ▪ Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, aparca al voral i senyalitza la teva situació. ▪ Allunya't de la base dels turons per evitar que t'atrapi l'aigua que baixa pels vessants i que sovint arrossega fang, restes d'arbres i pedres. Vés a les parts més altes de la zona on et trobis per evitar les riudes.
Tempestes elèctriques
Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que ocasionen poden provocar danys i, sobretot, la pedra pot afectar l'agricultura. <i>Recomanacions bàsiques:</i> ▪ Refugia't dins de casa o d'un edifici. ▪ Tanca les portes i les finestres. ▪ Escolta els butlletins meteorològics de la ràdio. ▪ No deixis res a fora de la casa quan s'anuncii una tempesta: entra tots els objectes que el vent es pugui emportar ja que podrien convertir-se en projectils perillosos. ▪ Desconnecta l'interruptor general de l'electricitat. ▪ No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

VENTADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:</i> ▪ Tancar i assegurar portes, finestres i tendals. Abaixar completament les persianes, i si són de cordó, subjectar-les bé. ▪ Evitar deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recollir la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident. <i>Què has de fer si ets a l'exterior:</i> ▪ Vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. ▪ No pujar a llocs alts i exposats al vent (bastides o altres construccions). ▪ Evitar els parcs, jardins i zones boscoses. ▪ En zona arbrada, vigilar amb els arbres que puguin caure i evitar totes les activitats amb foc. ▪ Tenir en compte la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre. <i>Què has de fer si estàs conduint:</i> ▪ Consultar les prediccions del temps i l'estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera. ▪ Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè hi pot haver obstacles a la via. ▪ Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa. ▪ Ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles. ▪ Vehicles de grans dimensions o remolcs: extremar les precaucions per evitar sortir-se de la via o bolcar.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

NEVADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

1) ABANS QUE ARRIBI L'HIVERN:

- **A l'habitatge cal tenir preparat el material següent:**
 - Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament), per poder escoltar les previsions meteorològiques.
 - Llanternes, fanals de càmping, espelmes,...
 - Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja.
 - Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o esporàdica els membres de la família.
 - Roba i calçat adient per a les baixades de temperatura i les nevades.
- **Cal revisar:**
 - **A l'habitatge**
 - Tots els punts de l'habitatge on hi hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres, portes,.... Cal protegir-les amb una cinta adhesiva que aïlli.
 - L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua.
 - Les branques dels arbres, cal podar-les si són massa llargues per evitar que es trenquin (poden perjudicar les línies elèctriques del costat).
 - Procureu-vos combustible per a la calefacció.
 - **En el vehicle:**
 - Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge.
 - Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció, el parabrises,...amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern.

2) EN SITUACIÓ DE RISC IMMINENT O DURANT LA NEVADA

- **Informe-vos de les previsions meteorològiques:**
 - Mitjans de comunicació.
 - Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT).
 - Instituto Nacional de Meteorologia (INM).
- **Si sou a casa o en un edifici cal que:**
 - Escolteu la ràdio: Catalunya ràdio, Radio Nacional d'Espanya, emissores locals. Esteu atents a la informació meteorològica i a les consignes de les autoritats.
 - Feu un ús correcte de la calefacció.
 - Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris.
 - Consumiu els queviures de manera racional.
 - Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire, hi ha perill d'enverinament.
 - Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin. En les calefaccions cal emprar anticongelant, si s'escau.
 - No telefoneu, cal deixar les línies lliures per als equips de socors.
 - No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es.
- **Si heu de sortir al carrer o sou fora:**
 - Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una sobre l'altra. Evitar dur roba ajustada. Cal permetre que l'aire circuli i actuï com a aïllant. Les manyoples proporcionen més calor que els guants.
 - Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons.
 - Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el fred fa una pressió extra sobre el cor i es corre el perill de patir un atac cardíac o de fer mal a l'organisme.
 - Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer si fa vent i neva ja que disminueix la

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

visibilitat.

- **Si heu d'agafar el cotxe:**
 - Cal equipar-lo.
 - Cal planificar la sortida, conèixer la previsió meteorològica de la zona per on s'ha de circular, les rutes i els llocs on refugiar-se en cas de tempesta (pobles, refugis, hotels de carretera,...).
 - Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba d'abric, aliments rics en calories (xocolata, fruits secs,...).
 - Cal conèixer abans de començar el viatge les rutes per on circular
 - Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i els ports de muntanya.
 - Circuleu per les vies principals i autopistes.
 - Si la ruta és perillosa torneu endarrera o cerqueu refugi.
 - Procureu no viatjar sol.
 - Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació dels altres vehicles.
 - No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables.
 - Porteu el cinturó posat, els nens i les nenes han d'estar ben asseguts/des a les seves cadires.
 - Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que pot haver-hi gel.
 - Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe, sobretot si és de nit.
- **Si el temporal us agafa dins del cotxe:**
 - Intenteu cercar refugi.
 - Sinó trobeu refugi quedeu-vos dins el cotxe, els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.
 - Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta.
 - No us adormiu amb el motor en marxa.
 - Manteniu net de neu el tub d'escapament.
 - No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge.
 - Si hi ha gel no trepitgeu el fre.
 - Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.
 - Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISC SÍSMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC
<u>Si us trobeu a casa:</u> ▪ Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret. ▪ No fugiu durant la sacsejada, molta gent és víctima de la caiguda d'objectes. ▪ No agafeu l'ascensor. ▪ Si sou al carrer: - Allunyeu-vos dels edificis, si no podeu refugieu-vos en un portal. - Si sou al vehicle quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure. <u>Després de la sacsejada</u> ▪ Escolteu la ràdio i seguiu les instruccions de les autoritats. ▪ Tanqueu les connexions d'aigua i gas. No utilitzeu l'ascensor. ▪ Evacueu l'edifici i emporteu-vos la documentació, roba d'abric i els vostres medicaments indispensables. ▪ Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Aneu pel mig del carrer, vigilant les vores i el que pugués caure. ▪ Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme submarí).

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISC QUÍMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RIS QUÍMIC
En determinades instal·lacions industrials s'empren productes peril·losos. També es transporten per carretera, ferrocarril, vaixell, etc. Alguns accidents en aquestes activitats industrials o en el transport poden comportar un risc important per a la població i el medi ambient. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Si vius o ets temporalment en una zona industrial amb risc, demana informació a l'ajuntament. A més a més, prepara el material següent: un transistor i piles de recanvi, menjar envasat i aigua embotellada. Estudia també quines són les habitacions de la casa més protegides (les més interiors). <i>Recomanacions en situació de crisi:</i> En aquest tipus d'emergències es poden donar dos tipus d'accidents: un núvol tòxic o una explosió. A les zones on hi ha aquest tipus de risc s'instal·len sirenes d'alerta, les quals es posen en funcionament en cas d'emergència. L'inici de l'alerta davant dels accidents s'anunciarà per una sirena que repeteix 3 senyals d'un minut de durada, espaiats per 5 segons de silenci. El final de l'emergència s'anunciarà per un senyal continu de la sirena durant 30 segons. <i>Si hi ha un núvol tòxic, has d'actuar de manera diferent si ets dins d'un edifici o fora.</i> <i>A) Si ets a casa o dins d'un edifici:</i> ▪ Confinat-hi, si és possible a les habitacions més interiors. ▪ Tanca les portes i les finestres. ▪ Para els sistemes de climatització i ventilació. ▪ Segueix les instruccions de les autoritats. ▪ Escolta la ràdio per saber l'evolució de l'emergència i les accions a seguir. ▪ No fumis, no encenguis foc. ▪ No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors. ▪ Para els sistemes de climatització i ventilació. ▪ No vagis a buscar els nens a l'escola, els professors en tindran cura. <i>B) Si ets a l'exterior, tingues en compte que:</i> ▪ Un vehicle no és un lloc segur: confina't al primer edifici que trobis a prop. ▪ Si vas a peu, refugia't al primer edifici que trobis. <i>Què has de fer si hi ha perill d'explosió i ets a casa o en un edifici:</i> ▪ Allunya't de les finestres i confina't a la part oposada al lloc on s'espera l'explosió. ▪ Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant. ▪ Baixa les persianes i corre les cortines. ▪ Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera. <i>Què has de fer si hi ha perill d'explosió i ets a l'aire lliure:</i> ▪ Protegeix-te darrere de talussos naturals.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISC RADIOLÒGIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC RADIOLÒGIC

En situació de risc

Si tens coneixement o les autoritats informen que et pots trobar en una zona que es pot veure afectada per un núvol radioactiu:

- Tanca't a casa teva si és a prop, o en un altre edifici si no hi pots arribar en un temps curt.
- Tanca totes les portes, les finestres, l'aire condicionat i qualsevol entrada d'aire.
- Escolta la ràdio o altres mitjans disponibles per seguir l'evolució de l'emergència i les instruccions de les autoritats, en particular, les previsions d'evacuació o de profilaxi radiològica, tal com s'explica al punt següent.

Segons l'evolució de l'emergència

Pot ser necessari aplicar la profilaxi radiològica, és a dir, la ingestió de comprimits o xarop de iode proporcionats per les autoritats. Els comprimits o xarop s'han d'ingerir seguint les instruccions de les autoritats en el moment que aquestes estableixin.

- No mengis aliments ni beguis aigua que puguin haver estat exposats a la contaminació. Pots consumir els productes envasats que tenies a casa abans d'iniciar-se l'emergència.
- No estenguis roba a fora. Si ja ho has fet, no la toquis fins que tinguis garanties que no ha estat contaminada.
- Confina els teus animals de companyia sempre que no hagin estat exposats a la contaminació. Si els deixes sortir al carrer, no els pot tornar deixar entrar.

Aclariments d'interès

- Els vehicles no són llocs segurs per confinar-se. Si et trobes en un vehicle busca l'edifici més proper i confina-t'hi.
- Bullir, coure o aplicar desinfectants a menjar o begudes contaminats radioactivament no fa desaparèixer la radioactivitat.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

RISC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC D'ACCIDENT EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

El transport de mercaderies perilloses pot comportar riscos greus per a les persones i el medi ambient si es produeix un accident durant el transport o la distribució.

Recomanacions bàsiques:

Els vehicles que transporten mercaderies perilloses porten unes plaques de color taronja amb unes xifres que indiquen la substància que transporten.

En cas de produir-se un accident:

- Assenyala i abalisa l'accident. Assenyala davant i darrere: a la carretera s'han d'utilitzar els llums i els triangles de senyalització o bé hi ha d'haver persones apostades als llocs adequats.
- Mantén-te a distància del lloc de l'accident.
- Avisa els serveis d'urgència.
- Precisa el lloc i la naturalesa de l'accident, el nombre aproximat de víctimes i el tipus de danys materials i, si és possible, el nombre que indica la placa taronja del vehicle.
- No fumis.
- No toquis els ferits llevat que es calí foc.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ONADES DE FRED

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:</i> ▪ Tenir preparat un transistor, piles de recarvi, llanternes, aliments calòrics, combustible de calefacció i una farmaciola. ▪ Cal disposar d'una reserva mínima de medicaments per a la gent gran i els malalts crònics i de tipus respiratori. ▪ Davant d'un avís de baixada extrema de les temperatures, si es viu en zones aïllades o fora dels nuclis urbans, mantenir un rajolí d'aigua corrent a les aixetes per evitar que les canonades es congelin i protegir amb draps la clau de pas de l'aigua. També es pot disposar d'una reserva mínima d'aigua o líquid per si el subministrament queda afectat. ▪ No utilitzar espelmes. Si és l'única alternativa, posa-les en espalmatòries perquè no es tombin. Recordar sempre apagar-les abans d'anar a dormir o en sortir de casa i evitar que els infants les manipulin. ▪ Si tens reg automàtic, tanca'l i evita totes les activitats que puguin comportar mullar els carrers, com regar o fregar. <i>Vigilar amb els aparells de calefacció:</i> Les calderes i els aparells de combustió que s'utilitzen per a la calefacció poden convertir-se en un element de risc si no estan en bon estat o no se'n fa un bon ús. Cal evitar la mala combustió. Per aquest motiu, segueix els consells següents: ▪ Si s'utilitza un escalfador o una estufa amb foc obert o qualsevol altre element de calefacció, per tal d'evitar la intoxicació i garantir l'entrada d'aire net, ventilar cada dia durant uns minuts. ▪ Revisar l'estat dels elements de calefacció, de les calderes, de les estufes, etc. ▪ Si un aparell no funciona bé o fa olor estranya no fer-lo servir. ▪ Mantenir els infants allunyats de les estufes, dels brasers i de les xemeneies. No deixar encenedors al seu abast. ▪ No acostar les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles i, especialment, als llits o matalassos. Mai no eixugar la roba o altres objectes a sobre, ja que es podria provocar un incendi. No cobrir-los amb cap objecte. <i>Què has de fer si ets a l'exterior:</i> ▪ Evitar els canvis sobtats de temperatura. ▪ En dies d'onada de fred, evitar que surtin al carrer els nadons, la gent gran i les persones que pateixen malalties respiratòries. Si cal que surtin a l'exterior, evitar els espais oberts exposats al fred i que estiguin gaire temps sense moure's. ▪ Vestir-se amb roba i calçat adequats per a temperatures baixes. Posar-se diverses capes, per mantenir la calor corporal durant més temps. ▪ Protegir la cara i el cap. Tenir a mà guants i bufanda. Evitar l'entrada directa d'aire fred als pulmons. ▪ No beure alcohol: pot donar una falsa sensació de calor. ▪ Adequar al fred l'activitat professional, esportiva i de lleure a l'exterior; si es fa esforços físics intensos es podria patir una lesió. <i>Què has de fer si estàs conduint:</i> ▪ Fer-lo només si és imprescindible, evita desplaçar-se de nit. Consulta prèviament la informació meteorològica i l'estat del trànsit i segueix els consells del Servei Català de Trànsit. ▪ Portar el dipòsit de combustible ple i cadenes, i assegurar-t que les saps posar. ▪ Revisar els pneumàtics, el líquid anticongelant, l'estat de les bateries, els llums i els frens. ▪ Portar també roba d'abric, un telèfon mòbil carregat i el carregador, aigua i aliments energètics. ▪ Si vius o et desplaces a zones de muntanya: fer servir pneumàtics d'hivern. ▪ A dins del cotxe, si tens la calefacció engegada, deixar una finestra entreoberta per renovar l'aire. ▪ Conduint: anar amb compte amb les plaques de gel que poden fer relliscar el cotxe. Les plaques de gel acostumen a trobar-se a les zones més ombrívols de les carreteres.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ONADES DE CALOR

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:</i> ▪ Durant el dia: tancar les persianes de les finestres on toca el sol. ▪ A la nit: obrir les finestres de casa per refrescar-la. ▪ Estar a les habitacions més fresques. ▪ Recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no es té, mirar de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.). ▪ Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc. ▪ Beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui set. ▪ Si teniu animals de companyia: procurar que no s'estiguin al sol i hidrateu-los. <i>Què has de fer si ets a l'exterior:</i> ▪ Evitar el sol directe. ▪ Utilitzar roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada. ▪ Procurar caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan s'està a la platja i descansar en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. ▪ Portar aigua i beure sovint. ▪ Mular una mica la cara i, fins i tot, la roba. ▪ Evitar sortir a les hores de més calor i evitar les activitats físiques intenses. <i>Què has de fer si estàs conduint:</i> ▪ Evitar viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; portar sempre líquids per hidratar-se. ▪ No deixar mai els nens ni les persones especialment vulnerables a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia. ▪ Quan feu un viatge llarg: aturar-se periòdicament per descansar i refrescar-se. ▪ Fer una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle. <i>Als àpats</i> ▪ Fer menjars lleugers, evitar els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats). ▪ Prendre aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); ajudaran a recuperar les sals minerals perdudes per la suor. ▪ Beure molta aigua i suc de fruita al llarg del dia, encara que no es tingui set. ▪ No prendre begudes alcohòliques.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
L'ozó troposfèric L'ozó és un gas incolor, invisible i d'olor agradable que es troba de manera natural a l'atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera -és l'anomenada capa d'ozó-, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres. L'ozó també es troba més proper a la superfície terrestre, concretament a la troposfera (que comprèn el tram d'atmosfera entre el sol i uns 10 km d'alçada) -l'anomenat ozó troposfèric-, que quan es troba en concentracions superiors a les habituals pot ser considerat un contaminant atmosfèric. Superació dels llindars de l'ozó troposfèric Quan les concentracions d'ozó superen un llindar determinat, poden afectar les persones i cal prendre mesures d'autoprotecció. Els efectes de l'ozó en la salut de les persones varia segons la seva concentració en l'atmosfera i la sensibilitat de l'individu. La majoria de les persones, especialment les que pertanyen a grups més sensibles, han de prendre precaucions quan els nivells d'ozó superen els valors d'avís a la població (180 micrograms per m3 d'aire durant 1 hora). A partir dels 240 micrograms per m3 durant 1 hora es produeix la superació del llindar d'alerta. En aquest cas, els consells d'autoprotecció s'estenen a tota la població. <i>En cas d'avís de superació d'ozó</i> ▪ No fer esforços físics prolongats a l'aire lliure. ▪ Evitar que els nadons, els nens, la gent gran i les persones afectades per malalties cròniques passin llargues estones a l'exterior. <i>Consells per reduir els nivells d'ozó</i> ▪ Evitar els desplaçaments innecessaris amb vehicle motoritzat. ▪ Utilitzar el transport públic o el mitjà de transport menys contaminant.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ANNEX 4. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS

Al municipi de Sabadell s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció d'àmbit autonòmic, homologats o actualment en procés d'homologació:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
Centre Comercial Paddock	KEYS TO PADDOCK, S.L		Avís a través de la policia local
Hospital de Sabadell	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
Estadi Municipal Nova Creu Alta	Centre d'Esports Sabadell		Avís a través de la policia local
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU	IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL		Avís a través de la policia local
Sabadell Gent Gran Centre Sanitari	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
Albada Centre Sociosanitari	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
Línia ferroviària Barcelona – Vallès	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya		Avís a través de la policia local
Castell de focs Festa Major de Sabadell	Ajuntament de Sabadell		Avís a través de la policia local
Túneles de Red Convencional de las líneas R4, R8 y R2 sur de Barcelona	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)		Avís a través de la policia local
Laboratorios Miret, SA	Laboratorios Miret, S.A.		Avís a través de la policia local
Residencia assistida per a gent gran	Explogeron		Avís a través de la policia local
Aeroport de Sabadell	Aena Aeropuertos S.A.		Avís a través de la policia local
Cisternas del Valles, SA	CISTERNAS DEL VALLES, S.A.		Avís a través de la policia local
Fira Sabadell	Promoció Econòmica de Sabadell S.L		Avís a través de la policia local
IKEA IBÉRICA S.A, SABADELL	IKEA IBERICA SA		Avís a través de la policia local
Pista Coberta d'atletisme	Promoció Econòmica de Sabadell S.L		Avís a través de la policia local
CEE Francesc Bellapart*	Generalitat de Catalunya		Avís a través de la policia local

* Homologat a la espera de la seva revisió

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Al municipi de Sabadell s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció d'àmbit local, homologats o actualment en procés d'homologació:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
DOMUSVI SABADELL CIUTAT	SAR RESIDENCIAL Y AISTENCIAL SAU		Avís a través de la policia local
MERCADONA C 2102 PASEO RUBIO I ORS	MERCADONA, S.A.		Avís a través de la policia local
Edifici Santa Fe	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
CQA (Centre Quirúrgic Ambulatori)	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
TEATRE LA FARANDULA	Ajuntament de Sabadell		Avís a través de la policia local
LA BASSA	Ajuntament de Sabadell		Avís a través de la policia local
Centre Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume.	Gedi Gestió i Dissent sccl		Avís a través de la policia local
ESCOLA BRESSOL CAN PUIGGENER	Gedi Gestió i Dissent sccl		Avís a través de la policia local
ESCOLA BRESSOL CEIF ARRAONA	Gedi Gestió i Dissent sccl		Avís a través de la policia local
BIBLIOTECA VAPO BADIA MUNICIPAL	Ajuntament de Sabadell		Avís a través de la policia local
Fira 2019 Medievalia	AMICS DE MEDIEVALIA		Avís a través de la policia local
Edifici 0901 Sabadell, Plaça Catalunya 1	Banc Sabadell SA		Avís a través de la policia local
CAP Sant Fèlix	Institut Català de la Salut		Avís a través de la policia local
Mercadona C 3441 CTRA. MOLINS	MERCADONA, S.A.		Avís a través de la policia local
ESCOLA BRESSOL ANDREU CASTELLS	Gedi Gestió i Dissent sccl		Avís a través de la policia local
L'ESTRUCH FABRICA DE CREACIÓ DE LES ARTS EN VIU	Ajuntament de Sabadell		Avís a través de la policia local
UDIAT Centre D'Imatge	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
RESIDÈNCIA CIUTAT SABADELL	VIMA RESIDNECIAL, S.L.U		Avís a través de la policia local

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
Comunitat Propietaris Torre Millenium	COM.PROP.TORRE MILLENIUM		Avís a través de la policia local
C.P.AV. FRANCESC MACIA 60	C.P.AV. FRANCESC MACIA 60		Avís a través de la policia local
Mercadona C4111 VIA SABADELL	MERCADONA, S.A.		Avís a través de la policia local

Al municipi de Sabadell s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció d'àmbit local, homologats a la espera de la seva revisió:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
UDIAT Centre Diagnòstic	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
CENTRE ESCLAT SABADELL	BON PREU SAU		Avís a través de la policia local
MERCADONA C2138 C/LACY	MERCADONA, S.A.		Avís a través de la policia local
ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859	FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859		Avís a través de la policia local
ESCOLA PIA DE SABADELL	ESCOLA PIA DE SABADELL		Avís a través de la policia local
Fundació Privada Atendis – Edifici la Carena i Masia	SIRA GESTIO INTEGRAL S.L		Avís a través de la policia local
CAP Can Rull	Corporació Sanitària Parc Taulí		Avís a través de la policia local
MULTICINEMES EXI MACIÀ	ALCAZAR CINEMA S.A		Avís a través de la policia local
CAMPUS DE SABADELL (UAB)	Universitat Autònoma de Barcelona		Avís a través de la policia local
CORREFOC CEBAFOC	BRUIXES DEL NORD		Avís a través de la policia local
SALUT MENTAL SABADELL – ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS	SALUT MENTAL SABADELL – ASSOCIACIO DE FAMILIARS DELS MALALTS		Avís a través de la policia local
Centre de dia Vellard II	ACOLLIMENTS VELLARD, SL		Avís a través de la policia local
Centre de dia Vellard	ACOLLIMENTS VELLARD, SL		Avís a través de la policia local
RESIDENCIA GERIATRICA INDALO	RESIDENIA GERIATRICA INDALO SL		Avís a través de la policia local
EB Romànica	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL		Avís a través de la policia local

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
CORREFOC FESTA MAJOR DE LES TERMES	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES TERMES		Avís a través de la policia local
CASTELL DE FOCS FESTA MAJOR GRÀCIA	AGRUPACIÓ DE VEÏNS DE GRÀCIA		Avís a través de la policia local
LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	LEROY MERLIN SLU		Avís a través de la policia local
CORREFOC FESTA MAJOR COVADONGA	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE COVADONGA DE SABADELL		Avís a través de la policia local
CENTRE CÍVIC DE TORRE-ROMEU	Ajuntament de Sabadell		Avís a través de la policia local
CORREFOC FESTA MAJOR TORREGUITART	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORREGUITART		Avís a través de la policia local
CORREFOC MERINALS 2014	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ARRAONA-MERINALS-CAN GAMBÚS		Avís a través de la policia local
CASTELL DE FOCS FESTA MAJOR ARRAONA-MERINALS-CAN GAMBÚS	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ARRAONA-MERINALS-CAN GAMBÚS		Avís a través de la policia local
CORREFOCS FESTA MAJOR CREU ALTA	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA CREU ALTA		Avís a través de la policia local
Correfoc Festa Major Campoamor	ASSOCIACIÓ VEÏNS CAMPOAMOR		Avís a través de la policia local
CASTELL DE FOCS DE LA FESTA MAJOR SOL I PADRIS-ST OLEGUER	ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SOL I PADRIS-ST OLEGUER		Avís a través de la policia local
CASTELL DE FOCS NOSTRA LLAR	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NOSTRA LLAR		Avís a través de la policia local
CORREFOC FESTA MAJOR ESPRONCEDA	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ESPRONCEDA		Avís a través de la policia local
CEIF ESPRONCEDA	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL		Avís a través de la policia local
ESCOLA MARE DE DEU DE LA SALUT	DIOCESIS DE TERRASSA		Avís a través de la policia local
CEIF VAPOR BUXEDA NOU	SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL		Avís a través de la policia local
4A CURSA DEL RODAL DE SABADELL	ASSOCIACIÓ MITJA MARATÓ SABADELL		Avís a través de la policia local
CIPO, SCCL	CIPO S.C.C.L.		Avís a través de la policia local

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
CURSA SANT SILVESTRES - LA NOSTRA	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SAN SILVESTRE DE SABADELL		Avís a través de la policia local
Piscines Municipals Joan Serra	UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA		Avís a través de la policia local
Maria Duran S.L	MARIA DURAN, S.L		Avís a través de la policia local
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VALLÈS	SEASCER S.L		Avís a través de la policia local
Centre Geriàtric del Vallès	CENTRE GERIÀTRIC DEL VALLÈS		Avís a través de la policia local

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

ANNEX 5. ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIES

➤ **FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS**

Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d'emergències associades a malalties transmissibles amb alt risc potencial, han de desenvolupar especialment les funcions del grup logístic com són les següents:

- Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d'aïllament.
- Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
- Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l'atenció general a la població

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui són:

- Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
- Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a través del CECAT.
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
- Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
- Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
- Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
- Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla autonòmic.
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària.
- Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d'urgència i indicacions que es donin des de Salut així com també d'altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d'altres Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s'emetin per al control de la malaltia.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

➤ PAUTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES

Perfil de les persones afectades en situació de risc:

Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d'haver estat infectats per malalties transmissibles amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris com socials (disponibilitat d'espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).

Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:

- Gent gran
- Persones amb discapacitat o persones dependents
- Persones amb malaltia crònica
- Persones amb malaltia mental
- Famílies amb menors
- Adults amb persones dependents a càrrec
- Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o desatenció, tenint en compte altres **variables que poden agreujar la situació d'aïllament** com són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de precarietat laboral i la manca d'habitatge o habitatge precari.

Es considera una situació **greu o d'alta complexitat** aquella en que les persones aïllades presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació d'aïllament.

Els casos greus i/o d'alta complexitat són d'atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d'atendre'ls urgentment. Si la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l'elevat nombre d'afectats o per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i assessorament.

Necessitats de les persones afectades:

Les principals necessitats de les persones aïllades són:

- Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn.
- Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de residus...
- Suport per realitzar activitats imprescindibles a l'exterior.
- Suport emocional: contenció emocional en les situacions d'ansietat vinculada a la situació d'aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada.
- Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
- Cura de les persones amb dependència.
- Comunicació amb l'exterior.
- Atenció dels animals de companyia.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

Recursos necessaris:

Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:

- Àpats a domicili i compra d'alimentació.
- Medicaments.
- Continuitat dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb dependència.
- Allotjament : amb o sense adaptació.
- Professionals per realitzar suport emocional.
- Comunicacions.
- Cobrir necessitats dels animals de companyia.

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.

Seguiment de casos d'aïllament:

En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s'establirà quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.

Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC¹ a través de CECAT. La informació mínima a proporcionar per cada afectat és la següent:

- Edat
- Sexe
- Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del municipi i els treballadors socials de l'Àrea Bàsica de Salut, i altres professionals que puguin estar implicats en l'emergència.

En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d'alta complexitat que superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

➤ CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS

Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.


La funció d'aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les afectacions.

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder

¹ La transmissió de dades amb altres administracions i institucions (DGPC o altres) s'ha d'establir a través de convenis i acords per respectar la llei de protecció de dades "Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales".

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents:



- **Serveis socials, seguretat i emergències:** agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència associada a una malaltia transmissible emergent d'alt risc i, en general, els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Serveis sociosanitaris:
 - Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada.
 - Serveis sociosanitaris de l'administració local (teleassistència, ...).
 - Serveis de salut pública municipal.
 - Serveis de seguretat ciutadana:
 - Polícies Locals
 - Seguretat privada d'edificis públics
 - Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis
 - Serveis de Protecció Civil i logístics:
 - Personal de serveis de Protecció Civil
- **Subministraments bàsics i sanejament:** agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Subministrament de recursos vitals:
 - Aigua potable
 - Aliments primera necessitat
 - Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments).
 - Subministrament de recursos energètics:
 - Electricitat
 - Gas
 - Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència.
 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- Tractament d'aigües residuals
- **Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi:** engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Transport:
 - Xarxa d'autobusos municipals
 - Comerç
 - Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
 - 010
 - Oficines d'atenció al ciutadà.
 - Altres serveis de l'administració pública.
 - Ensenyament:
 - Llars d'Infants del sistema públic i privat.
 - Centres d'ensenyament infantil i primària.
 - Centres d'ensenyament secundari.
 - Serveis funeraris

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre aquestes actuacions cal assenyalar:

- Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
- Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi addicionalment.
- Organitzar els voluntaris municipals.
- Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
- Preveure sistemes d'organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.
- Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llindars següents:

- **Nivell 1:** en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb el valor superior al 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 2** o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 3** o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també:

- El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques.
- El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars)
- Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
- Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat.
- La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de "quasi normalitat" (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament).

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.

Caldrà que els municipis prevegin l'avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el nivell d'operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.

➤ **CHECKLIST**

A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris			
Policia Local			
Protecció Civil Municipal			
Altres			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua			
Neteja i recollida de residus			
Enllumenat públic			
Serveis de manteniment via pública			
Altres			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Transport col·lectiu			
Administració municipal			
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			
Serveis veterinaris			
Altres			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el **CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible			
Gas			
Electricitat			
Farmàcies			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Comerç			
Finances (xarxa de caixes i bancs)			
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)			
Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
Altres			

➤ **RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS**

- Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l'alcalde/essa.
- Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de Protecció Civil. S'enviarà periòdicament l'afectació als seus serveis i/o quan aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.
- Recollir la informació sanitària i d'emergències i transmetre a la població les ordres, els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d'expropiació per si fos necessari. Cal recordar que disposar d'un pla activat permet la requisita d'acord a la Llei de protecció civil.
- Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d'avis, etc.) i prohibició d'actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors.
- Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de quedar tancades o aïllades.
- Preveure els tancaments de zones d'aïllament, i els passos d'entrada o sortida a aquestes zones, sobretot garantint l'accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).
- Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre'ls a una especial neteja o desinfecció en els canvis de torn.
- Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els mateixos torns, reunions, etc.
- Es recorda que el personal que haurà d'estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades.
- Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d'aïllament preventiu.
- Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar resposta i suport en cas de necessitat.
- Pels casos d'afectats per malalties transmissibles o aïllats preventivament que estiguin en coneixement dels serveis socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels municipis en coordinació amb els serveis sociosanitaris.
- Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint les seves indicacions, i en cap cas s'intervindrà sense el material de protecció establert en cada cas.
- Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó, piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar en el repartiment d'aquests productes.

➤ **ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS**

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:

- Aplicar els procediments d'actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d'actuació consistirà a adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
- Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
- Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

- Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...).
- Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal.
- Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus.
- Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
- Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries.
- Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.

➤ **ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ TELEFÒNICA**

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:

- Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
- Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissores, telèfons, mans lliures, teclats,...) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
 - Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
 - Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE SABADELL	
		Actualització: maig 2025

➤ **ENLLAÇOS D'INTERÈS**

Canal Salut

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/>

El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s'especifica les recomanacions relacionades amb:

- Protecció individual de la població.
- Centres de treball
- Instruccions per realitzar l'aïllament.

CatSalut Respon

<http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/>

Organització Mundial de la Salut

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

<https://www.mscbs.gob.es/>